



ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Αριθμός Διακήρυξης: ΑΗΣ Κ-Λ. 1200070188

Αντικείμενο: Μεταφορά και τακτοποίηση εξοπλισμού από το κτίριο των παλαιών βραστήρων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου στους κατάλληλους χώρους του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου καθώς και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος στο χώρο του ΣΚΥΒΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΚΥΒΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή Επιχείρηση), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΚΥΒΑ».
2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερο συνολικό τίμημα).
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης, ανέρχεται σε €18.150,00. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Η παραλαβή των Προσφορών θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, Θορικό Λαυρίου (2^{ος} όροφος Κτιρίου Διοίκησης Α, γραφείο Α.2.6) και η αποσφράγισή τους θα γίνει στην Αίθουσα Παρουσιάσεων της ανωτέρω διεύθυνσης (1^{ος} όροφος Κτιρίου Διοίκησης Α, γραφείο Α.1.9), **στις 07/12/2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00π.μ.** (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

Η κατάθεση των προσφορών με φυσική παρουσία των διαγωνιζομένων ή εκπροσώπων τους, θα γίνεται μετά από έγγραφη ενημέρωση αίτησης εισόδου στο Σταθμό και αφού ενημερωθεί δύο τουλάχιστον ημέρες πριν ο ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου.

Οι επισκέπτες θα καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν κάνει πρόσφατο τεστ κορονοϊού τουλάχιστο 7 ημερών, θα υπογράψουν ένα ερωτηματολόγιο και θα θερμομετρούνται στη Κεντρική Είσοδο του Σταθμού.

Τα παραπάνω ισχύουν και για την πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης για την χορήγηση σχετικής Βεβαίωσης από τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, ότι ο προσφέρων επισκέφθηκε τον τόπο εκτέλεσης του έργου και ενημερώθηκε για τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης αυτού.

5. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι ως άνω οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία που να πληροί τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής.

6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Επιχείρηση το δικαίωμα αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από μελλοντικές διαδικασίες παροχής υπηρεσιών.

7. Στο φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:

7.1 Η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα.

7.2 Η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενα στην παρούσα υποδείγματα.

7.3 Τα αποδεικτικά εμπειρίας:

7.3.1 Συμβάσεις εγκατάστασης ή συντήρησης ηλεκτροκίνητων αντλητικών συγκροτημάτων οριζόντιων ή κατακόρυφων φυγοκεντρικών αντλιών νερού ισχύος τουλάχιστον 40KW, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

7.3.2 ISO 9001 σε βιομηχανικά έργα.

7.4 Η Δήλωση Συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση οικονομικών φορέων.

7.5 Η Βεβαίωση του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου ότι ο διαγωνιζόμενος επισκέφθηκε τον τόπο εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και ενημερώθηκε για τις τοπικές συνθήκες σε σχέση με αυτό.

8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Επιχείρησης αρχικά καθορίζει τη σειρά μειοδοσίας με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του μειοδότη. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά μειοδοσίας προσφέροντος κ.ο.κ.
9. Τυχόν διαμαρτυρία οικονομικού φορέα σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας, τίθεται υπόψη του αρμόδιου οργάνου της Επιχείρησης για τη σύναψη της Σύμβασης κατά τη φάση της ανάθεσής της.
10. Τα τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους 2 της Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: <https://eprocurement.dei.gr> 1200070188, όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

Συνημμένα:

- Έντυπα οικονομικής Προσφοράς
- Σχέδιο Σύμβασης
- Υποδείγματα



ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Αριθμός Διακήρυξης: ΑΗΣ Κ-Λ. 1200070188

Αντικείμενο: Μεταφορά και τακτοποίηση εξοπλισμού από το κτίριο των παλαιών βραστήρων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου στους κατάλληλους χώρους του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου καθώς και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος στο χώρο του ΣΚΥΒΑ.

ΈΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Τιμολόγιο Προσφοράς (για συμπλήρωση)
2. Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Προσφοράς (για συμπλήρωση)

Επισήμανση: Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.



ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΗΣ Κ-Λ. 1200070188

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΚΥΒΑ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (EURO)	
			ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Μεταφορά και τακτοποίηση εξοπλισμού από το κτίριο των παλαιών βραστήρων του ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ στους κατάλληλους χώρους του ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ		
2	Τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος στο χώρο του σκυβα (backwash water pump)	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ		
3	Διάθεση τροχήλατου τηλεσκοπικού γερανού.	ΗΜΕΡΑ		
4	Διαθεση = ενοικίαση πλατφορμών μεταφοράς βραστήρων	ΗΜΕΡΑ		
5	Ικρίώματα.	m3		
6	Απολογιστικές ώρες Τεχνίτη.	ΕΩ		
7	Απολογιστικές ώρες Εργάτη.	ΕΩ		

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ



ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΗΣ Κ-Λ. 1200070188

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΚΥΒΑ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή Μονάδας (Αριθμητικά)	Συνολική Τιμή (Αριθμητικά)
1	Μεταφορά και τακτοποίηση εξοπλισμού από το κτίριο των παλαιών βραστήρων του ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ στους κατάλληλους χώρους του ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	2		
2	Τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος στο χώρο του σκυβα (backwash water pump)	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	1		
3	Διάθεση τροχήλατου τηλεσκοπικού γερανού.	ΗΜΕΡΑ	3		
4	Διαθεση = ενοικίαση πλατφορμών μεταφοράς βραστήρων	ΗΜΕΡΑ	2		
5	Ίκριώματα.	m3	100		
6	Απολογιστικές ώρες Τεχνίτη.	ΕΩ	50		
7	Απολογιστικές ώρες Εργάτη.	ΕΩ	50		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:					

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ



ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Αριθμός Διακήρυξης: ΑΗΣ Κ-Λ. 1200070188

Αντικείμενο: Μεταφορά και τακτοποίηση εξοπλισμού από το κτίριο των παλαιών βραστήρων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου στους κατάλληλους χώρους του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου καθώς και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος στο χώρο του ΣΚΥΒΑ.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ: 090000045

ΔΟΥ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

ΣΧΕΤΙΚά:

Αριθμός Αίτησης:

Κάλυψη: Μερική ☐

Τελική ☐

Ολική ☐

Αίτηση Τιμών:

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:

Αξία:

Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4
(ΣΧΕΔΙΟ)	4
1. Αντικείμενο.....	4
2. Τιμές	4
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. Εκπροσώπηση της Επιχείρησης	5
4. Ποινικές Ρήτρες	5
5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης	5
6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών	5
7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής.....	6
8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.....	6
9. Ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών	6
10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών	7
11. Ευθύνες Αναδόχου.....	8
12. Εμπιστευτικότητα Στοιχείων ΔΕΗ - Προστασία προσωπικών δεδομένων	9
13. Πνευματική Ιδιοκτησία – Ασφάλεια δεδομένων ΔΕΗ	9
14. Υποκατάσταση - Εκχώρηση.....	9
15. Ανωτέρα Βία.....	9
16. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία	10
17. Λύση Σύμβασης.....	10
18. Επίλυση διαφορών	10
19. Ασφαλιστικές καλύψεις	11
20. Ισχύς Σύμβασης	11

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΧΕΔΙΟ)

Στο Λαύριο σήμερα την⁶..... μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Επιχείρηση), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από⁷....., και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων⁸..... (εφεξής Ανάδοχος), που εδρεύει⁹..... και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από¹⁰.....,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή παροχή των υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΚΥΒΑ».

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και με την επισυναπτόμενη Τεχνική Προδιαγραφή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών παρατίθενται στα επισυναπτόμενα Τεύχη Τιμολόγιο Σύμβασης και Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Σύμβασης.

Συνολικό Συμβατικό Τμήμα (αριθμητικώς): _____ €
Συνολικό Συμβατικό Τμήμα (ολογράφως): _____ Euro

2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τμήμα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο Συμβατικό Τμήμα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Αναδόχου, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την παροχή υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. Εκπροσώπηση της Επιχείρησης

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου εντός δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με την παράγραφο «Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών» της Τεχνικής Προδιαγραφής (σελίδα 8).

Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον Ανάδοχο είναι η ΔΕΘΥΠ/ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου.

Αναλυτικά τα στοιχεία της ως άνω Διεύθυνσης και του εκπροσώπου της Επιχείρησης, είναι τα ακόλουθα:

- Διεύθυνση
- Ταχ. Δ/ση:
- Ονοματεπώνυμο:
- Τηλέφωνο: +30
- Φαξ: +30
- e-mail:@dei.com.gr

4. Ποινικές Ρήτρες

Ο Ανάδοχος, για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος, για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ, έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Επιχείρηση ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα Ποινική Ρήτρα ίση με το **μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%)**, του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος.

Η Επιχείρηση παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Ανάδοχο ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Δεν απαιτείται.

6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών

6.1 Η παροχή των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο της Επιχείρησης ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Επιχείρηση για το σκοπό αυτό.

6.2 Η Επιχείρηση, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θεωρήσει αιτιολογημένα ότι η μέθοδος εργασίας ή το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές και σχετικές οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, ασφαλής και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης παροχή υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών.

Η άσκηση του ελέγχου από την Επιχείρηση με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του Αναδόχου.

7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90^η) ημέρα από την ημερομηνία πιστοποίησης από την Επιχείρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την έκδοσης του σχετικού Τιμολογίου, εφόσον ο Ανάδοχος προσκομίσει πριν από την πληρωμή Ασφαλιστική ενημερότητα (εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία) και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί από την Υπηρεσία σχετικά με την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της

Οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, είτε λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξομειωθεί η ποσότητα των υπηρεσιών μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας τους, χωρίς να έχει ο Ανάδοχος το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

Με μέριμνα και ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας το συνολικό συμβατικό τίμημα (αρχικό και προσαύξηση) δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις 30.000€.

9. Ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών

Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και μέχρι την παραλαβή τους, αυτές είναι κατά την κρίση της Επιχείρησης τεκμηριωμένα ελαττωματικές, ατελείς ή ακατάλληλες ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, η αρμόδια Υπηρεσία δικαιούται, με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη.

10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών

10.1 Μετά την περάτωση των υπηρεσιών διενεργείται η παραλαβή τους είτε από Επιτροπή Παραλαβής, που αποτελείται από όργανα της Επιχείρησης και έχει συσταθεί αρμοδίως, είτε από την αρμόδια Υπηρεσία.

10.2 Το αρμόδιο όργανο παραλαμβάνει τις υπηρεσίες ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της Σύμβασης και διενεργώντας, κατά την κρίση του, σχετικούς ελέγχους. Καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, ιδίως για τα τυχόν ελαττώματα, καθώς και τις προτάσεις του για τη διευθέτηση όλων των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν.

10.3 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, να προχωρήσει στην παραλαβή των υπηρεσιών, αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Επιχείρησης και οι απαιτήσεις της, σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα, τα οποία εξακριβώθηκαν από το αρμόδιο όργανο, αποκατασταθούν πλήρως.

Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεών της, το αρμόδιο όργανο θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον Ανάδοχο και η διαδικασία της παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Επιχείρησης.

10.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής μέσα σε εύλογη προθεσμία.

Σε περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλου αυτό υπογράφεται από την Επιτροπή και τον επικεφαλής της αρμόδιας για την παρακολούθηση Υπηρεσίας καθώς και από τον Ανάδοχο, συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Ανάδοχος παίρνει το ένα.

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει.

Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έκδοση της αντίστοιχης Βεβαίωσης ή την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου από την Επιχείρηση.

11. Ευθύνες Αναδόχου

11.1 Ο Ανάδοχος ευθύνεται:

- α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, παροχή των υπηρεσιών,
- β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος αυτών,
- γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.

11.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμία τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του.

11.3 Η αρμόδια Υπηρεσία και το προσωπικό της Επιχείρησης, δεν φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Επιχείρησης, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την παροχή τους από τον Ανάδοχο.

11.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές Διατάξεις, καθώς και προς τις οδηγίες της ΔΕΗ.

11.5 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.

11.6 Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των παρεχόμενων υπηρεσιών.

11.7 Το προσωπικό του Αναδόχου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησής τους, είναι υποχρεωμένο κατά την παροχή των υπηρεσιών με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, εφόσον απαιτηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και να φέρει σε εμφανή

θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του.

11.8 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).

Οι πιο πάνω ευθύνες του Αναδόχου δεν είναι περιοριστικές και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του και των τυχόν υπεργολάβων του.

11.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η ευθύνη του αυτή.

12. Εμπιστευτικότητα Στοιχείων ΔΕΗ - Προστασία προσωπικών δεδομένων

Δεν απαιτείται.

13. Πνευματική Ιδιοκτησία – Ασφάλεια δεδομένων ΔΕΗ

Δεν απαιτείται.

14. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Επιχείρησης.

15. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών και υπεργολάβων του Αναδόχου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Επιχείρηση αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

16. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Επιχείρησης, ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υπηρεσιών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 4, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Επιχείρηση για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Επιχείρηση θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση των υπηρεσιών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Επιχείρηση έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ανάδοχο και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Επιχείρηση επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Επιχείρησης ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

17. Λύση Σύμβασης

Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση θα καταβάλει στον Ανάδοχο τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Επιχείρηση.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

18. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των αντισυμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

19. Ασφαλιστικές καλύψεις

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ή/και σε άλλο Οργανισμό Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης, ανάλογα με την ειδικότητα.

Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας.

20. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από _____.

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία το ένα πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Συνημμένα:

- Τεχνική Προδιαγραφή
- Τιμολόγιο Σύμβασης (Σχέδιο)
- Προϋπολογισμός Σύμβασης (Σχέδιο)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ⁶ Αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
- ⁷ Ονοματεπώνυμο και θέση στη ΔΕΗ του υπογράφοντος την σύμβαση
- ⁸ Επωνυμία Επιχείρησης που αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση που αυτές αναλαμβάνει Σύμπραξη Επιχειρήσεων, θα αναγράφεται «η Σύμπραξη των Επιχειρήσεων.....» σύμφωνα με το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης που υποβάλλεται ενόψει της υπογραφής της σύμβασης
- ⁹ Αναγράφεται η διεύθυνση της έδρας του Αναδόχου, και σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης που υποβάλλεται ενόψει της υπογραφής της σύμβασης
- ¹⁰ Στις Συμπράξεις Επιχειρήσεων θα αναγράφεται ο εκπρόσωπος σύμφωνα με το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης που υποβάλλεται ενόψει της υπογραφής της σύμβασης, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να υπογράψει τη σύμβαση



ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

«Μεταφορά και τακτοποίηση εξοπλισμού από το κτίριο των παλαιών βραστήρων του ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ στους κατάλληλους χώρους του ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ καθώς και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος στο χώρο του σκύβα»

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2020

ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. Γενική Περιγραφή.

Το αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι οι εργασίες «Μεταφορά και τακτοποίηση εξοπλισμού από το κτίριο των παλαιών βραστήρων του ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ στους κατάλληλους χώρους του ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ καθώς και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος στο χώρο του σκύβα».


2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες :

- 2.1. Μεταφορά και τακτοποίηση εξοπλισμού από το κτίριο των παλαιών βραστήρων του ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ στους κατάλληλους χώρους του ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ.

Τα σκαριφήματα που δίνονται είναι ενδεικτικά και η διαδικασία μεταφοράς θα υποδειχτεί από τον Ανάδοχο.


Γενική άποψη του κτηρίου που είναι εγκατεστημένοι οι παλαιοί βραστήρες είναι η παρακάτω:



ΔΕΟΥΠ / ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


Βασικές διαστάσεις του κτηρίου των παλαιών βραστήρων με τα ανοίγματα από τα οποία θα εξαχθούν οι βραστήρες δίνονται στο παρακάτω ενδεικτικό σκαρίφημα.



Βασικές διαστάσεις των παλαιών βραστήρων δίνονται στο παρακάτω ενδεικτικό σκαρίφημα. Το βάρος τους θεωρείται της τάξεως των 15 τόνων.

ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ




Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελέσει τα παρακάτω:

- Υποβολή διαδικασίας για την εξαγωγή των δύο παλαιών βραστήρων από το κτήριο η οποία θα τύχει της αποδοχής της επιβλέπουσας υπηρεσίας/
- Αποξήλωση του αγωγού από τους βραστήρες προς τις καταναλώσεις (είναι ήδη ανενεργός υδραυλικά και ηλεκτρικά)
- Αποξήλωση τυχόν πακτώσεων στη πλάκα έδρασης των παλαιών βραστήρων.
- Τοποθέτηση γρύλλων για ανύψωση των βραστήρων ώστε να τοποθετηθεί κάτω από αυτούς σύστημα τροχιάς και μηχανισμοί κύλισης.
- Τοποθέτηση ευθυγράμμιση συστήματος τροχιάς και μηχανισμών κύλισης.
- Τοποθέτηση μηχανισμού ή οχήματος έλξης για την εξαγωγή των παλαιών βραστήρων από το κτήριο.

ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



- Για την ανύψωση των δύο τεμαχίων βραστήρων, ο Ανάδοχος θα διαθέσει τροχήλατο τηλεσκοπικό γερανό μετά του χειριστού αυτού, δυνατότητας 30 τόνων.
- Τοποθέτηση τους σε κατάλληλη πλατφόρμα μεταφοράς (15 ton) που θα διαθέσει ο Ανάδοχος.
- Μεταφορά και τακτοποίηση στον τόπο που θα υποδειχτεί.

Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1 της παρούσης θα αποζημιωθούν σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Τιμολογίου Σύμβασης.


2.2. Εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στο χώρο του σκύβα.

Η αντλία που υπήρχε ήταν ROBUSCHI RN 200-315 ενώ η αντλία που πρόκειται να τοποθετηθεί είναι KSB 250-29 που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στην έδραση και στους αγωγούς αναρρόφησης και κατάθλιψης για να τοποθετηθεί ορθά

Σκαρίφημα της προς εγκατάσταση αντλίας KSB 250-29 με βασικές διαστάσεις.

ΔΕΟΥΠ / ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



2.2.1 Μεταφορά και τοποθέτηση αντλίας στο χώρο του σκύβα.


Με κατάλληλο ανυψωτικό μεταφορικό μέσο του Αναδόχου θα μεταφερθεί η αντλία στον χώρο τοποθέτησης.

- Μετρήσεις και υποβολή διαδικασίας για την ορθή τοποθέτηση της αντλίας με την βάση έδρασης της στο χώρο.
Τα σκαριφήματα που δίνονται είναι ενδεικτικά και η μελέτη τοποθέτησης με όλες τις μετρήσεις της πρέπει να γίνει από τον Ανάδοχο.
Η υπάρχουσα μεταλλική βάση εδράσεως στο χώρο του σκύβα μετρώντας από την άκρη του μεταβατικού τμήματος αναρρόφησης είναι 1660x835 mm και στην πλευρά προς την υπάρχουσα άλλη αντλία έχει κατακόρυφους δοκούς που στηρίζουν τους αγωγούς κατάθλιψης.
Η βάση έδρασης της αντλίας KSB 250-29 έχει διαστάσεις 1570x840 mm.
- Φαίνεται ότι θα χρειαστεί υψομετρική διόρθωση καθότι το κέντρο του υπάρχοντος αγωγού αναρρόφησης είναι στα 450 mm από την κάτω άκρη της μεταλλικής βάσης ενώ το κέντρο της αναρρόφησης της αντλίας KSB 250-29 είναι στα 550 mm από την κάτω άκρη της μεταλλικής βάσης της.
- Η προβολή των αγωγών κατάθλιψης (παλαιά και νέα αντλία) μας υποδεικνύει ότι απαιτείται τροποποίηση του αγωγού κατάθλιψης ώστε να κεντραρισθεί σωστά και πλήρως με την κατάθλιψη της νέας αντλίας. Για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει ειδικό φλαντζωτό χαλύβδινο τεμάχιο (AISI 304, πάχους Sch40) το οποίο θα εξασφαλίζει την προσαρμογή του στομίου κατάθλιψης της

ΔΕΟΥΠ / ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

αντλίας με τον σταθερό αγωγό με φλαντζωτή σύνδεση με ανοξείδωτους κοχλίες. (Τα υλικά , τα πάχη αγωγών και φλαντζών θα τύχουν της αποδοχής της επιβλέπουσας υπηρεσίας).



- Για τις εργασίες αυτές θα απαιτηθεί και η ανέγερση μικρού κατάλληλου ικριώματος.
- Κατόπιν θα γίνει τροποποίηση του υφιστάμενου τμήματος της υπάρχουσας μεταλλικής βάσης ώστε να γίνει η προσαρμογή της αντλίας KSB 250-29. Για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει ειδικό φλαντζωτό χαλύβδινο τεμάχιο (AISI 304, πάχους Sch40) το οποίο θα εξασφαλίζει την προσαρμογή του στομίου αναρρόφησης της αντλίας με τον σταθερό αγωγό με φλαντζωτή σύνδεση με ανοξείδωτους κοχλίες. (Τα υλικά , τα πάχη αγωγών και φλαντζών θα τύχουν της αποδοχής της επιβλέπουσας υπηρεσίας).
- Κατόπιν όλων των εργασιών θα γίνει σύνδεση των φλαντζών αναρρόφησης και κατάθλιψης με τα αντίστοιχα τμήματα των αγωγών και θα εκτελεστεί έλεγχος ευθυγράμμισης αντλίας - κινητήρα.
- Ενοποίηση της βάσης έδρασης της νέας αντλίας με την υπάρχουσα μεταλλική βάση με εγκατάσταση λαμών σύνδεσης και στερέωσης αυτών με συγκόλληση.
- Η ηλεκτρολογική σύνδεση οα εκτελεστεί από το συνεργείο Η/Σ του ΑΗΣ ΚΛ και δοκιμή της νέας αντλίας.
- Θα εκτελεστεί δοκιμή του αντλητικού συγκροτήματος παρουσία του Αναδόχου. Η σωστή εγκατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος θα ελεγχθεί με μέτρηση των ταλαντώσεων στα σημεία έδρασης του

**ΔΕΟΥΠ / ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ****ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

συγκροτήματος ώστε να διαπιστωθεί ότι η υδραυλική σύνδεση της αντλίας έγινε χωρίς να μεταφερθούν επιπρόσθετες δυνάμεις στην έδραση του συγκροτήματος από τις σωληνώσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης.

- Ο Ανάδοχος κατά την εγκατάσταση θα λάβει μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται η ηλεκτρική συνδεσμολογία του κινητήρα χωρίς να απαιτείται κάποια μετατροπή ή επέκταση του μήκους καλωδιώσεων.

Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2 της παρούσης θα αποζημιωθούν σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Τιμολογίου Σύμβασης εκτός από τα ικριώματα που θα αποζημιωθούν σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Τιμολογίου Σύμβασης.

Προσωπικό Αναδόχου

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δύναται να διαθέσει κατ' ελάχιστο προσωπικό με την παρακάτω σύνθεση και δεκάωρη καθημερινή απασχόληση για την εκτέλεση του Έργου:

- Έναν (1) επιβλέπων μηχανικό που θα εκτελεί και χρέη Τεχνικού Ασφάλειας από την πλευρά του Αναδόχου.
- Ένα (1) Τεχνίτη χειριστή ανυψωτικού με την κατάλληλη άδεια για το διάστημα που απαιτείται η παρουσία του (μεταφορά εξοπλισμού βραστήρα και αντλητικού συγκροτήματος)
- Δύο (2) τεχνίτες μονταδόρους
- Δύο (2) εργάτες,
- Ένα (1) Τεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή με την κατάλληλη άδεια (TIG).
- οδηγό φορτηγού πλατφόρμας στο διάστημα που θα απαιτηθεί για την μεταφορά του εξοπλισμού.

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Ο χρόνος εκτέλεσης ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες μετά από την έγγραφη ειδοποίηση του Σταθμού και κινητοποίηση του Αναδόχου εντός 24 ωρών, για το σύνολο των εργασιών. Ο συνολικός χρόνος αναλύεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες για την εργασία της παραγράφου 2.1 και οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες για την εργασία της παραγράφου 2.2.

Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικά του Αναδόχου:

**ΔΕΟΥΠ / ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ****ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει κατ' ελάχιστο και για τις περιόδους που απαιτείται:

- Φορητό με τηλεσκοπικό βραχίονα (παπαγάλο) κατάλληλο για τα φορτία που πρόκειται να ανυψωθούν κατά την τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος στο χώρο του σκυβα και διάρκεια τουλάχιστον μια ημέρα για την μεταφορά του αντλητικού συγκροτήματος. Τυχόν παρατάσεις απασχόλησης θα είναι με υπαιτιότητα του Αναδόχου και δεν θα μεταβάλουν την αποζημίωση του όπως αυτή ορίζεται σαν κατ αποκοπή τίμημα εγκατάστασης του αντλητικού συγκροτήματος.
- Τροχήλατο γερανό κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας για τη μεταφόρτωση των δύο βραστήρων στο νέο χώρο που θα υποδειχθεί.
- Πλατφόρμα κατάλληλη για τα φορτία > 15 τόνων για την μεταφορά των βραστήρων για διάρκεια τουλάχιστον μια ημέρα για την μεταφορά του εξοπλισμού των βραστήρων. Τυχόν παρατάσεις απασχόλησης της πλατφόρμας θα είναι με υπαιτιότητα του Αναδόχου και δεν θα μεταβάλουν την αποζημίωση του ,όπως αυτή ορίζεται σαν κατ αποκοπή τίμημα μεταφοράς εξοπλισμού.
- όλα τα απαιτούμενα υδραυλικά υλικά σύνδεσης αναρρόφησης και κατάθλιψης που θα είναι κατά AISI 304 και sch40
- όλα τα απαιτούμενα υλικά σύνδεσης και στερέωσης (αναλώσιμα και μη)
- Όλα τα εργαλεία και παρελκόμενα που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση της εργασίας (παλάγκα κλπ) και κυρίως γρύλους ανύψωσης για τα εν λόγω φορτία των παλαιών βραστήρων, μηχανισμούς κύλισης κατάλληλους για τα φορτία και την σταθερή τροχιά που θα κατασκευαστεί καθώς και μηχανισμό έλξης των φορτίων αυτών.
- Όλα τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό που απαιτούνται από την φύση και την θέση εκτέλεσης των εργασιών
- Μικρούλικά και αναλώσιμα.

Ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων.**Ασφάλεια προσωπικού.**

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως εξασφαλίσει ότι το προσωπικό του θα τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, όπως αυτά προβλέπονται από την σχετική Νομοθεσία και θα του υποδειχθούν από τους εντεταλμένους εκπροσώπους της ΔΕΗ/ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ .

**ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ****ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ****Ασφάλεια εγκαταστάσεων.**

- Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Σταθμού, ο Ανάδοχος, υποχρεούται να τηρεί τις υποδείξεις των εντεταλμένων εκπροσώπων του Σταθμού.

Γενικές Παρατηρήσεις

- Ο Ανάδοχος πριν της υποβολής προσφοράς θα πρέπει να επισκεφθεί της εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Κ-Λ και να λάβει γνώσει όλων των επιτόπιων συνθηκών του έργου (κατά την διάρκεια της επίσκεψης του θα λάβει και βεβαίωση επίσκεψης η οποία θα συνοδεύει την προσφορά του προκειμένου αυτή να γίνει και τυπικά αποδεκτή)
- Ο Ανάδοχος θα πρέπει για το σύνολο του προσωπικού του να προσκομίσει μοριακό τεστ COVID-19 το οποίο θα είναι αρνητικό και θα έχει γίνει το αργότερο 73 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών.
- Μετά το πέρας εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει όλους τους χώρους που εκτελέστηκαν εργασίες ανά θέση και να απομακρύνει όλα τα υπολειπόμενα ή άχρηστα υλικά και απορρίμματα με δικό του μεταφορικό μέσο προς τις εγκαταστάσεις του (εφόσον πρόκειται για υλικά) ή σε πιστοποιημένο κέντρο διαχείρισης(εφόσον πρόκειται για απορρίμματα).
- Το σύνολο των εργασιών θα πρέπει να εκτελεσθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της ασφαλούς εργασίας.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα κατάλληλα ειδικά εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, είναι δε υπεύθυνος για την φύλαξη όλων των υλικών, των εργαλείων, του εξοπλισμού και των συσκευών του.
- Η εισαγωγή όλων των υλικών και του εξοπλισμού εντός του Σταθμού, καθώς και η εξαγωγή τους θα γίνεται βάσει καταστάσεων και αναλυτικών Δελτίων Αποστολής, που θα παραδίδονται στο θυρωρείο του Σταθμού και τον επιβλέποντα Μηχανικό του έργου, για τον έλεγχο αυτών.
- Υλικά, εργαλεία ή μηχανήματα που εισήχθησαν χωρίς να αναφέρονται σε κατάσταση, δεν θα απομακρύνονται από τον Σταθμό, μέχρι να διαπιστωθεί σε ποιόν ανήκει η κυριότητα τους.
- Τα ενδεχομένως απαιτούμενα για ενσωμάτωση στο Έργο υλικά, πέραν από τα υπό της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής καθοριζόμενα, πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να συνοδεύονται πάντα από τα πιστοποιητικά ποιότητας που απαιτούνται ανά περίπτωση.
- Σε περίπτωση κατά την οποία ανακύψουν διαφορές απόψεων ή άλλες διαφωνίες μεταξύ του Αναδόχου και των οργάνων της Επιχείρησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως τον Εντεταλμένο για την επίβλεψη Μηχανικό του Σταθμού και σε σοβαρές περιπτώσεις να αναφερθεί εγγράφως στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, για την διευθέτηση κάθε

**ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ****ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

διαφοράς ή διόρθωση λάθους. Γι' αυτό, ο Ανάδοχος πρέπει να ελέγξει με μεγάλη προσοχή όλα τα στοιχεία και σχέδια που έχει στην διάθεσή του σχετικά με το υπόψη Έργο, πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών.

- Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι λόγω της ταυτόχρονης εργασίας συνεργείων του Σταθμού στους ίδιους χώρους, το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να συνεργάζεται με το προσωπικό των λοιπών συνεργείων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση όλων των εργασιών. Ο προγραμματισμός των εργασιών σε κοινά σημεία της εγκατάστασης μεταξύ του προσωπικού του Αναδόχου και συνεργείων του Σταθμού θεωρείται δεδομένος για την απρόσκοπτη εκτέλεση όλων των εργασιών, τυχόν δε διαφορές θα πρέπει να επιλύονται με το πνεύμα της καλής συνεργασίας και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των εντεταλμένων εκπροσώπων του Σταθμού και του Αναδόχου για την επίβλεψη του Έργου.
- Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να φέρει πλήρη εξοπλισμό ατομικών μέσων προστασίας όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την εκάστοτε θέση και είδος εργασίας και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας του Σταθμού και του εντεταλμένου για την επίβλεψη του Έργου Μηχανικού.
- Εφόσον ο Ανάδοχος προκαλέσει βλάβη ή ζημιές θα αναλάβει την αποκατάσταση τους, και την επαναφορά στην αρχική τους κατάσταση ή λειτουργία με δικά του μέσα και έξοδα. Σε περίπτωση που εγκριθεί από την υπηρεσία είναι δυνατόν εναλλακτικά να καταβάλει το αντίστοιχο οικονομικό κόστος.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ**Παράρτημα Α****ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ****ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ**

Τα προς κατασκευή ικριώματα που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Αναδόχου ή συνεργεία της ΔΕΗ θα αποτελούνται από κατάλληλους σιδηροσωλήνες

**ΔΕΟΥΠ / ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ****ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

για κατασκευή ικριωμάτων(εσωτερικά των δεξαμενών) ή από ειδικά για ικριώματα σιδηρά σωληνωτά πλαίσια(εξωτερικά των δεξαμενών και γενικότερα για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους) , συνδεόμενα μεταξύ τους μέσω ειδικών τεμαχίων-συνδέσμων, ανάλογα δε της θέσης και του ύψους των ικριωμάτων η κατασκευή και η στήριξη ή η αντιστήριξη αυτών θα πραγματοποιηθεί έτσι, ώστε η συνολική κατασκευή να είναι σταθερή, στιβαρή και ασφαλής σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1165, τα δε υλικά κατασκευής των ικριωμάτων θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 1039.

Όλα τα επίπεδα εργασίας, οι διάδρομοι και τα διαζώματα σε οποιοδήποτε ύψος επί του ικριώματος, θα μαδερώνονται με μαδέρια κατάλληλου πλάτους και μήκους. Τα δάπεδα εργασίας θα μαδερώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτονται όλα τα ανοίγματα του ικριώματος (μήκος, πλάτος) και να μην αφήνονται ανοίγματα μεταξύ των μαδεριών.

Τα μαδέρια θα τοποθετούνται σε κάθε επίπεδο εργασίας, θα δένονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τη μεταλλική κατασκευή του ικριώματος.

Η άνοδος στα διάφορα διαζώματα ή δάπεδα εργασίας θα διευκολύνεται με την εγκατάσταση του απαραίτητου αριθμού κλιμάκων (ξύλινες ή μεταλλικές σκάλες). Οι σκάλες θα είναι σταθερά δεμένες πάνω στον μεταλλικό σκελετό και επαρκούς αριθμού ώστε να μην χρειάζεται η μετακίνησή τους για την άνοδο από διάζωμα σε διάζωμα. Εάν για την άνοδο χρησιμοποιηθούν στοιχεία από σωλήνες από τους οποίους κατασκευάζονται τα ικριώματα, τα ανοίγματα μεταξύ των σωλήνων θα είναι ύψους τέτοιου ώστε η άνοδος να είναι εύκολη και ασφαλής.

Στους διαδρόμους προσπέλασης ή στα διαζώματα εργασίας θα τοποθετηθούν ένα ή δύο προστατευτικά στοιχεία σαν προστατευτικά "κιγκλιδώματα" ύψους τουλάχιστον 1m για την ασφαλή παραμονή των εργαζομένων. Το κενό που υφίσταται μεταξύ της εγκατάστασης ή εξοπλισμού και ικριώματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,3 m, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης πλευρική προστασία των εργαζομένων.

Όλα τα υλικά και εργαλεία για την κατασκευή των ικριωμάτων θα διατεθούν από τον Ανάδοχο (π.χ. κλειδιά, σωληνώσεις, μαδέρια κλπ) ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την φύλαξή τους. Η αποθήκευση των υλικών του Αναδόχου θα γίνεται έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η διέλευση προσώπων στους χώρους πέριξ των δεξαμενών ή των ανεγερθέντων ικριωμάτων. Ιδιαίτερως, τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στο Εργοτάξιο επαρκή ποσότητα υλικών σκαλωσιών, ώστε να δύναται να κατασκευάσει συγχρόνως το σύνολο των ικριωμάτων που απαιτούνται. Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα υλικά και εργαλεία του να επισημανθούν κατά τέτοιο τρόπο που να διακρίνονται εύκολα από εκείνα του Σταθμού ή των άλλων Εργολάβων στους ίδιους χώρους.



ΔΕΟΥΠ / ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Κατά την κατασκευή των ικριωμάτων απαγορεύεται η συγκόλληση δοκών στην φέρουσα κατασκευή της εγκατάστασης καθώς και κάθε τροποποίηση στην υπάρχουσα εγκατάσταση. Επιτρέπεται η προσωρινή στήριξη στοιχείων της σκαλωσιάς ή κάθε άλλης ιδιοκατασκευής ή μέσου επί δοκών ή επιφανειών τμημάτων της εγκατάστασης, εφόσον αυτό επιτραπεί από τον εντεταλμένο για την επίβλεψη Μηχανικό του Σταθμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών στις εγκαταστάσεις του Σταθμού.

Ο Σταθμός διατηρεί το δικαίωμα, να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας κατά την κατασκευή εν γένει των ικριωμάτων εάν αυτό κριθεί σκόπιμο.

ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

Τα ικριώματα που θα κατασκευασθούν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πέρα από το προσωπικό του Αναδόχου και από προσωπικό της ΔΕΗ προκειμένου να γίνουν εργασίες.

Τα ικριώματα θα παραμείνουν μέχρι ότου εκτελεσθούν όλες οι προγραμματισμένες εργασίες, η δε αποξήλωσή τους θα πραγματοποιηθεί μετά την αποπεράτωση κάθε άλλης εργασίας για την διευκόλυνση της οποίας κατασκευάσθηκαν αυτά, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως του επιβλέποντα.

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του ότι είναι υποχρεωμένος να ανεγείρει το σύνολο των απαιτούμενων ικριωμάτων στα τμήματα που προβλέπονται για το Έργο και δεν μπορεί να εκτελέσει τμηματικά τις εργασίες αυτές, εκτός εάν περατωμένων των εργασιών του Αναδόχου περατώνεται και το Έργο και δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης πλέον των ικριωμάτων.

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μετά το πέρας των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποξηλώσει τα κατασκευασμένα από αυτόν ικριώματα όπως και κάθε επιπρόσθετη κατασκευή που χρησιμοποίησε για να γίνει δυνατή η πρόσβαση στους τόπους εργασίας και να μεταφέρει με δική του φροντίδα και έξοδα όλα τα υλικά ιδιοκτησίας του εκτός του Σταθμού.




ΔΕΟΥΠ / ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


Θ. ΠΑΠΠΑΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ Μ/ΚΟΣ Μ/Σ


Γ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΤ/ΡΧΗΣ Μ/Σ

ΣΠ. ΤΣΙΟΥΜΑΣ

ΤΟΜ/ΡΧΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ



ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΗΣ Κ-Λ. 1200070188

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΚΥΒΑ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (EURO)	
			ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Μεταφορά και τακτοποίηση εξοπλισμού από το κτίριο των παλαιών βραστήρων του ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ στους κατάλληλους χώρους του ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ		
2	Τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος στο χώρο του σκυβα (backwash water pump)	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ		
3	Διάθεση τροχήλατου τηλεσκοπικού γερανού.	ΗΜΕΡΑ		
4	Διαθεση = ενοικίαση πλατφορμών μεταφοράς βραστήρων	ΗΜΕΡΑ		
5	Ίκριώματα.	m3		
6	Απολογιστικές ώρες Τεχνίτη.	ΕΩ		
7	Απολογιστικές ώρες Εργάτη.	ΕΩ		

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΚΥΒΑ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (EURO)	
			ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ	1000	1000
2	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	2000	2000
3	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	3000	3000
4	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	4000	4000
5	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	5000	5000
6	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	6000	6000
7	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	7000	7000
8	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	8000	8000
9	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	9000	9000
10	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	10000	10000
11	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	11000	11000
12	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	12000	12000
13	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	13000	13000
14	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	14000	14000
15	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	15000	15000
16	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	16000	16000
17	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	17000	17000
18	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	18000	18000
19	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	19000	19000
20	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	20000	20000
21	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	21000	21000
22	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	22000	22000
23	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	23000	23000
24	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	24000	24000
25	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	25000	25000
26	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	26000	26000
27	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	27000	27000
28	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	28000	28000
29	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	29000	29000
30	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	30000	30000
31	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	31000	31000
32	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	32000	32000
33	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	33000	33000
34	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	34000	34000
35	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	35000	35000
36	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	36000	36000
37	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	37000	37000
38	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	38000	38000
39	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	39000	39000
40	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	40000	40000
41	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	41000	41000
42	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	42000	42000
43	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	43000	43000
44	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	44000	44000
45	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	45000	45000
46	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	46000	46000
47	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	47000	47000
48	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	48000	48000
49	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	49000	49000
50	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	50000	50000
51	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	51000	51000
52	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	52000	52000
53	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	53000	53000
54	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	54000	54000
55	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	55000	55000
56	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	56000	56000
57	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	57000	57000
58	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	58000	58000
59	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	59000	59000
60	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	60000	60000
61	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	61000	61000
62	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	62000	62000
63	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	63000	63000



ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΗΣ Κ-Λ. 1200070188

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΚΥΒΑ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή Μονάδας (Αριθμητικά)	Συνολική Τιμή (Αριθμητικά)
1	Μεταφορά και τακτοποίηση εξοπλισμού από το κτίριο των παλαιών βραστήρων του ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ στους κατάλληλους χώρους του ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	2		
2	Τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος στο χώρο του σκυβα (backwash water pump)	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	1		
3	Διάθεση τροχήλατου τηλεσκοπικού γερανού.	ΗΜΕΡΑ	3		
4	Διαθεση = ενοικίαση πλατφορμών μεταφοράς βραστήρων	ΗΜΕΡΑ	2		
5	Ικρίώματα.	m3	100		
6	Απολογιστικές ώρες Τεχνίτη.	ΕΩ	50		
7	Απολογιστικές ώρες Εργάτη.	ΕΩ	50		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:					

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ



ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Αριθμός Διακήρυξης: ΑΗΣ Κ-Λ. 1200070188

Αντικείμενο: Μεταφορά και τακτοποίηση εξοπλισμού από το κτίριο των παλαιών βραστήρων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου στους κατάλληλους χώρους του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου καθώς και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος στο χώρο του ΣΚΥΒΑ.

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3

Περιεχόμενα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ	3
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ.....	6

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ¹

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος²..... δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2.³..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
.....
.....
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
 - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό,
 - 4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά
 - 4.3 όρισε τον/τους να παρίστανται ως εκπρόσωποι του κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη.
5. Έλαβε πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Διαγωνιζόμενος μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του συμμορφώνεται πλήρως με το σύνολο των διατάξεων που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, ως εκάστοτε ισχύει, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
 - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το προκηρυσσόμενο, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

- 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς- δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Διαγωνιζόμενος δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας⁶ από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία⁷:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί
- ² Αναγράφεται από το Διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα
- ³ Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές»
- ⁶ Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:
 - α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο διαγωνιζόμενος ή/και ανάδοχος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Επιχείρηση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές
 - β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρείς (3) μήνες από την υποβολή τους
- ⁷ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 5 του τεύχους Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε
διαγωνιστική διαδικασία)

Τα υπογράφοντα μέλη¹..... για².....

1.

2.
.....

3.
.....

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω
διαγωνιστική διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα
είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε
ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την
Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία³:.....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της
ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»

² Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας

³ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της