

**Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής****ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΥΠΠ – 1352****ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «Ανακατασκευή Στρατηγικών Ανταλλακτικών Καύσης DLN2.0+e του Αεριοστροβίλου PG9351FA της Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας -Λαυρίου» συνολικού Προϋπολογισμού κατά τη Μελέτη της Επιχείρησης **€ 1.450.000,00.**

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 η Διακήρυξη ΔΥΠΠ – 1352 τροποποιείται ως εξής :

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για την Δευτέρα 18.12.2017 και ώρα 11:00 π.μ., αντί της Παρασκευής 01.12.2017 και ώρα 11:00 π.μ που αναφέρεται στη Διακήρυξη.

Όλοι οι άλλοι όροι της διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ, ως έχουν.

Για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι

Π. ΜΑΛΙΣΙΑΝΟΣ  
Διευθυντής Διεύθυνσης Υλικού  
και Προμηθειών Παραγωγής