REINFORCING SCHEDULE - LIST OF BARS

MACHINES ROOM 2ND UNIT - 19/03/81
MR-2301/A FOUNDATION BEAM LINE A SHEET 2

NO.	DIAM	NUMBERS	UNFOLDED UNIT LENGTHS						ANGLES DEGREES	TYPES AND FORMS SEE THE ANNEX
LIST OF BARS ST III			(MR-2301/A)					M		
100	26 T	1 X 5= 5	0.65	2.30	1.25			= 4.29	135 45	Z
101	26 T	1 X 5= 5	0.90	0.60	2.57	1.23		= 5.16	90 135 135	M
102	26 T	1 X 5= 5	0.80	1.50	2.57	1.33		= 6.06	90 135 135	M
103	22 T	1 X 5= 5	1.07	2.57	1.56	2.57	1.07	= 8.82	135 135 135 135	H
104	22 T	1 X 5= 5	1.07	2.53	0.02	2.53	1.07	= 7.19	135 135 135 135	H
105	22 T	1 X 5= 5	1.07	2.57	2.86	2.57	1.07	= 10.12	135 135 135 135	H
106	22 T	1 X 5= 5	1.07	2.57	1.16	2.57	1.07	= 8.42	135 135 135 135	H
107	22 T	1 X 5= 5	1.07	2.53	0.02	2.53	1.07	= 7.19	135 135 135 135	H
108	22 T	1 X 5= 5	1.07	2.57	2.86	2.57	1.07	= 10.12	135 135 135 135	H
109	22 T	1 X 5= 5	1.07	2.57	1.16	2.57	1.07	= 8.42	135 135 135 135	H
110	22 T	1 X 5= 5	1.07	2.45	0.04	2.45	1.07	= 7.04	135 135 135 135	H
111	22 T	1 X 5= 5	1.07	2.57	1.86	2.57	1.07	= 9.12	135 135 135 135	H
112	22 T	1 X 5= 5	1.07	2.53	0.02	2.53	1.07	= 7.19	135 135 135 135	H
113	22 T	1 X 5= 5	1.07	2.57	2.86	2.57	1.07	= 10.12	135 135 135 135	H
114	22 T	1 X 5= 5	1.07	2.57	1.16	2.57	1.07	= 8.42	135 135 135 135	H
115	22 T	1 X 5= 5	1.07	2.53	0.02	2.53	1.07	= 7.19	135 135 135 135	H

NO.	DIAM	NUMBERS	UNFOLDED UNIT LENGTHS						ANGLES	TYPES AND FORMS
LIST OF BARS ST III			(MR-2301/A)					M	DEGREES	SEE THE ANNEX
116	22 T	1 X 5= 5	1.07	2.57	2.66	2.57	1.07	= 9.92	135 135 135 135	H
117	22 T	1 X 5= 5	1.07	2.57	1.06	2.57	1.07	= 8.32	135 135 135 135	H
118	22 T	1 X 5= 5	1.07	2.45	0.04	2.45	1.07	= 7.04	135 135 135 135	H
119	26 T	1 X 6= 6	1.25	2.57	3.66	2.57	1.25	= 11.26	135 135 135 135	H
120	26 T	1 X 6= 6	1.25	2.57	1.46	2.57	1.25	= 9.06	135 135 135 135	H
121	26 T	1 X 6= 6	1.25	2.53	0.02	2.53	1.25	= 7.54	135 135 135 135	H
122	22 T	1 X 6= 6	0.60	1.55	2.57	1.00		= 5.63	90 135 135	M
123	22 T	1 X 6= 6	0.85	0.60	2.57	1.10		= 5.03	90 135 135	M
124	22 T	1 X 6= 6	1.07	2.30	0.60			= 4.03	135 45	Z
125	12 T	1 X223= 223	1.83	1.93	1.83	1.93		= 7.73	90 90 90	FR
126	10 T	1 X892= 892	0.18	1.93	0.18	1.93		= 4.39	90 90 90	FR
127	8 T	1 X446= 446	0.40	0.73	2.00			= 3.08	90 90	U
128	16 T	1 X 10= 10	6.40	0.50				= 6.91	60	L
129	16 T	1 X 40= 40	14.00					= 14.00		S
130	16 T	1 X 10= 10	9.45	0.50				= 9.96	60	L
131	12 T	1 X190= 190	2.20					= 2.20		S
132	12 T	1 X188= 188	1.60					= 1.60		S
133	10 T	1 X187= 187	1.00					= 1.00		S
134	26 T	1 X 2= 2	2.60					= 2.60		S

NO.	DIAM	NUMBERS	UNFOLDED UNIT LENGTHS		ANGLES	TYPES AND FORMS
LIST OF BARS ST III			(MR-23017A)	M	DEGREES	SEE THE ANNEX
135	26MT	1 X 3= 3	2.60	= 2.60		S

REINFORCING SCHEDULE - LIST OF BARS

- 19/03/81

MACHINES ROOM 2ND UNIT
MR-2301/A FOUNDATION BEAM LINE A SHEET 2

4

LIST OF BARS ST III

DIAMETER	WEIGHT
5	0.0
6	0.0
8	541.8
10	2532.1
12	2168.5
14	0.0
16	1150.2
18	0.0
20	0.0
22	2271.1
24	0.0
25	0.0
26	1074.1
28	0.0
30	0.0
32	0.0
TOTAL	9738. K

LIST OF BARS ST I

DIAMETER	WEIGHT
5	0.0
6	0.0
8	0.0
10	0.0
12	0.0
14	0.0
16	0.0
18	0.0
20	0.0
22	0.0
24	0.0
25	0.0
26	0.0
28	0.0
30	0.0
32	0.0
TOTAL	0. K

TOTAL

DIAMETER	WEIGHT
5	0.0
6	0.0
8	541.8
10	2532.1
12	2168.5
14	0.0
16	1150.2
18	0.0
20	0.0
22	2271.1
24	0.0
25	0.0
26	1074.1
28	0.0
30	0.0
32	0.0
GENERAL TOTAL	9738.

REINFORCING SCHEDULE - LIST OF BARS

MACHINES ROOM 2ND UNIT - 19/03/81

MR-2301/A FOUNDATION BEAM LINE A SHEET 2

LIST OF BARS ST III

DIAMETER	LENGTH
5	0.0
6	0.0
8	1373.0
10	4107.2
12	2442.6
14	0.0
16	728.8
18	0.0
20	0.0
22	761.1
24	0.0
25	0.0
26	257.7
28	0.0
30	0.0
32	0.0

LIST OF BARS ST I

DIAMETER	LENGTH
5	0.0
6	0.0
8	0.0
10	0.0
12	0.0
14	0.0
16	0.0
18	0.0
20	0.0
22	0.0
24	0.0
25	0.0
26	0.0
28	0.0
30	0.0
32	0.0