Αριθμός Πρόσκλησης: 1200088015

Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή πυροσβεστικού εξοπλισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 3
Τιμολόγιο Προσφοράς 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 9
Πίνακας Κατανομής Τιμήματος 9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Τιμολόγιο Προσφοράς

1. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ/ ΑΦΡΟΥ/ ΝΕΡΟΥ	**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)**
1.1 Πυροσβεστήρες 1, 2, 3, 6, 12 & 50 kg με μόνιμη πίεση ή με εξωτερικό φιαλίδιο με ξηρά σκόνη BC 90%±3%.	1.000	Kg	
1.2 Πυροσβεστήρες 1, 2, 3, 6, 12 & 50 kg με μόνιμη πίεση ή με εξωτερικό φιαλίδιο, με ξηρά σκόνη ABC 40%±2%.	2.000	Kg	
1.3 Πυροσβεστήρες 1, 2, 3, 6, 12 & 50 kg με μόνιμη πίεση ή με εξωτερικό φιαλίδιο, με ξηρά σκόνη ABC 88%±3%.	50	Kg	
1.4 Πυροσβεστήρες 6 & 9lit με AFFF (6%).	10	lit	
1.5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΥΡ/ΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ /ΑΦΡΟΥ/ ΝΕΡΟΥ	**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)**
1.5.1 Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού σωλήνα με ακροφύσιο (τύπου πιστολέτου) ενισχυμένου με εσωτερικά λινά σε πυρ/ρες Ξ.Κ.			
1.5.1.1 Περιεκτικότητας μέχρι 6 kg και μήκους περίπου 42 cm. που συνδέεται με το υπάρχον ακροφύσιο μέσω νέων συνδέσμων με αλουμίνια clips (συμπεριλαμβάνεται και η αξία των συνδέσμων).	180	τεμ.	
1.5.1.2 Περιεκτικότητας μέχρι 12 kg και μήκους περίπου 60 cm. που συνδέεται με το υπάρχον ακροφύσιο μέσω νέων συνδέσμων με μαγνήτη. (συμπεριλαμβάνεται και η αξία των συνδέσμων).	180	τεμ.	
1.5.1.3 Περιεκτικότητας 50 kg που συνδέονται με το υπάρχον ακροφύσιο μέσω νέων συνδέσμων ¾'' 5m, τύπου πιστολέτου. (συμπεριλαμβάνεται και η αξία των συνδέσμων).	250	Τεμ.	
1.5.1.4 Περιεκτικότητας 9lit νερού/αφρού περίπου 59cm.	5	Τεμ.	
1.5.1.5 Μαγνήτης για λάστιχα εκτόξευσης.	100	Τεμ.	
1.5.1.6 Ιμάντας λάστιχου Ξ.Κ/αφρού 6kg/lit.	20	Τεμ.	
1.5.1.7 Ιμάντας λάστιχου Ξ.Κ/αφρού 12kg-9lit.	20	Τεμ.	
1.6 Προμήθεια κεφαλών για πυρ/ρες Ξ.Κ./ΑΦΡΟΥ/ ΝΕΡΟΥ	**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)**
1.6.1 Περιεκτικότητας 2 kg, (πυροσβεστήρες μόνιμης πίεσης).	10	τεμ.	
1.6.2 Περιεκτικότητας 3 kg, 30 Χ 1,5" (πυροσβεστήρες μόνιμης πίεσης).	10	τεμ.	
1.6.3 Περιεκτικότητα 6-12 kg/9λτρ, 30 Χ 1,5" (πυροσβεστήρες μόνιμης πίεσης).	80	τεμ.	
1.7 Προμήθεια και τοποθέτηση σιφωνικού σωλήνα (ικανού πάχους) από ορείχαλκο ή άλλο υλικό που δεν υπόκειται σε οξείδωση.			
1.7.1 Σε πυρ/ρες Ξ.Κ από 1 έως 3 kg.	50	τεμ.	
1.7.2 Σε πυρ/ρες 9λlit Αφρού/Νερού (με φίλτρο).	10	τεμ.	
1.7.3 Σιφωνικός σωλήνας με σπείρωμα Ξ.Κ ΜΠ 6 kg.	100	τεμ.	

1.7.4 Σιφωνικός σωλήνας με σπείρωμα Ξ.Κ 12 ΜΠ kg.	100	τεμ.	
1.7.5 Σιφωνικός σωλήνας με σπείρωμα Ξ.Κ 50 ΜΠ kg.	50	τεμ.	
1.8 Αντικατάσταση μανόμετρου σε πυρ/ρες Ξ.Κ./ΑΦΡΟΥ/ΝΕΡΟΥ μόνιμης πίεσης.			
1.8.1 Περιεκτικότητας 1 έως 3 kg.	4	τεμ.	
1.8.2 Περιεκτικότητας 6 έως 12 kg.	120	τεμ.	
1.8.3 Περιεκτικότητας 50 kg.	150	τεμ.	
1.9 Προμήθεια στεγανοποιητικών δακτυλίων (O-rings)*			
1.9.1 O-ring 10X2 mm (για λάστιχο 6-12 kg).	250	τεμ.	
1.9.2 O-ring (για λάστιχο και μανόμετρο 50 kg).	250	τεμ.	
1.9.3 O-ring 8X1.5 mm (μανόμετρο 6-12 kg).	250	τεμ.	
1.9.4 O-ring 10X3.5 mm (για ταχυσύνδεσμο πλήρωσης).	200	τεμ.	
1.9.5 O-ring 33.5X2.5 mm (για κλείστρο 3-6-12 kg).	5.000	τεμ.	
1.9.6 O-ring 51X3.5 mm (για κλείστρο 50 kg).	250	τεμ.	
1.9.7 Ροδέλες τεφλόν μεταξύ κλείστρου και λάστιχου.	100	τεμ.	
1.9.8 Ροδέλες τεφλόν μεταξύ λάστιχου και πιστολιού.	100		
2.0 Προμήθεια Περόνης*			
2.1 Περόνη κλείστρου ΞΚ/Αφρού-ΜΠ 3&6&12 kg.	400	τεμ.	
2.2 Περόνη κλείστρου ΞΚ-ΜΠ 50 kg.	400	τεμ.	
2.3 Περόνη κλείστρου με προστατευτικό μανομέτρου ΞΚ-ΜΠ 6 &12 kg.	400	τεμ.	
2.4 Αντικατάσταση Ασφαλιστικού			
2.4.1 Ασφαλιστικό για κλείστρο ΞΚ-ΜΠ 6&12 kg.	100	τεμ.	
2.4.2 Ασφαλιστικό για κλείστρο ΞΚ-ΜΠ 50 kg.	100	τεμ.	
2.5 Προμήθεια εξαρτημάτων πυροσβεστήρα και λοιπών ειδών*			
2.5.1Ασφάλεια περιμετρική κλείστρου (τύπου ταινίας).*	5.000	τεμ.	
2.5.2 Πλαστικός δακτύλιος ετήσιου ελέγχου ΞΚ-ΜΠ 6&12 kg.*	5.000	τεμ.	
2.5.3 Πλαστικός δακτύλιος ετήσιου ελέγχου ΞΚ-ΜΠ 50Kg*	1.000	τεμ.	

3. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ CO_2	**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)**

ΟΔΗΓΙΕΣ

* Αφορούν σε περίπτωση ανεξάρτητης προμήθειας, και όχι σε αυτά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη συντήρηση και έλεγχο των πυροσβεστήρων.

3.1 Φιαλιδίων περιεκτικότητας μέχρι και 1 kg.	100	Kg	
3.2 Φιαλών περιεκτικότητας από 1 kg μέχρι και 2 kg.	50	Kg	
3.3 Φιαλών περιεκτικότητας πάνω από 3 kg μέχρι και 5 kg.	500	Kg	
3.4 Φιαλών περιεκτικότητας από 6 kg και άνω.	1.500	Kg	
3.5 *ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ CO_2*	**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)**
3.5.1 Προμήθεια και τοποθέτηση σε πυρ/ρες CO_2 χοανών και σωλήνων.			
3.5.1.2 Προμήθεια και τοποθέτηση χοάνης εκτόξευσης και των συνδέσμων σε πυροσβεστήρα CO_2 των 2 Kg.	90	τεμ.	
3.5.1.3 Προμήθεια και τοποθέτηση χοάνης με σωλήνα περιπου 1 m για πυρ/ρες CO_2 περιεκτικότητας 5 Kg.	200	τεμ.	
3.5.1.4 Προμήθεια χοάνης και ελαστικού σωλήνα 5m/8m για φιάλες CO_2 10-45 Kg.	50	τεμ.	
3.6 Προμήθεια και τοποθέτηση κλείστρων ταχείας εκκενώσεως σε φιαλίδια CO_2, φιάλες CO_2 (θα φέρουν οπή για τη στήριξη στην κατάλληλη βάση)			
3.6.1 Τύπου στρόφιγγας minion σε φιαλίδια CO_2. (27,8'' X 1/14''). Η στρόφιγγα της κεφαλής θα ασφαλίζει με μεταλλική περόνη σε αντίστοιχη οπή στο σώμα της στρόφιγγας.	5	τεμ.	
3.6.2 Τύπου δικλείδας (εμπρόσθια έξοδος) για πυρ/ρες CO_2 5 kg (27,8'' x 1/14'').	30	τεμ.	
3.6.3 Τύπου στρόφιγγα 'π' 25E PS200.	10	τεμ.	
3.6.4 Τύπου στρόφιγγα CE 1''	20	τεμ.	
3.6.5 Αντικατάσταση σπασμένου ασφάλιστικου υπερπίεσης πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις προβλέψεις του EN3 κάθε τύπου και προέλευσης.	10	τεμ.	
3.7 Προμήθεια και τοποθέτηση σιφωνικού σωλήνα από ορείχαλκο ή κράμα αλουμινίου ή συνθετικό υλικό.			
3.7.1 Σε πυρ/ρα CO_2 περιεκτικότητας μέχρι και 10 kg.	50	τεμ.	
3.7.2 Σε πυρ/ρα CO_2 περιεκτικότητας από 11 kg μέχρι και 50 kg.	150	τεμ.	
3.8 Επισκευή Αυτόκλειστρων Τύπου Πιστολέτου ή Στρόφιγγας για:			
3.8.1 Φιαλίδια CO_2.	10	τεμ.	
3.8.2 Πυρ/ρες CO_2 από 2 έως 6 kg.	10	τεμ.	
3.8.3 Φιάλες CO_2 από 7 kg μέχρι 30 kg.	10	τεμ.	
3.9 Εσωτερικός καθαρισμός Φιαλών CO_2			
3.9.1 Από 1 έως 30kg.	10	τεμ.	

3.9.2 Από 30 kg έως 75kg.	10	τεμ.	

4.0. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ N_2	**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)**
4.1 Φιάλη N_2 περιεκτικότητας μέχρι 3l.	15	τεμ.	
4.2 Φιάλη N_2 περιεκτικότητας από 4 l μέχρι 5 l.	6	τεμ.	
4.3 Φιάλη N_2 6-20 l.	6	τεμ.	
4.4 Φιάλη N_2 21-50 l.	2	τεμ.	
4.5 Φιάλη N_2 51-80 l.	2	τεμ.	
4.6 Αντικατάσταση μεταλλικού προστατευτικού καλύμματος Φ 80 mm για την προστασία των κεφαλών των μεταφερόμενων φιαλών υπό πίεση.	40	τεμ.	
4.7 Κεφαλή (κλείστρο) φιάλης N_2 τύπου στρόφιγγας.	10	τεμ.	
4.8. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ N_2			
4.8.1 Φιαλών περιεκτικότητας μέχρι και 5 l.	80	m^3	
4.8.2 Φιαλών περιεκτικότητας μεγαλύτερη από 5 l.	20	m^3	

5. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΙΑΛΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (Για αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές).	**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)**
5.1 Αναγόμωση φιαλών πεπιεσμένου αέρα έως και 6 l.	50	τεμ.	
5.2 Υδραυλική δοκιμή φιαλών πεπιεσμένου αέρα έως και 6 l.	30	τεμ.	
5.3 Επισκευή - Στεγανοποίηση κλείστρου.	10	τεμ.	
5.4 Αντικατάσταση κλείστρου ίδιου τύπου.	20	τεμ.	
5.5 Εσωτερικός καθαρισμός από λάδια πεπιεσμένου αέρα.	10	τεμ.	
5.6 Αντικατάσταση φίλτρου.	3	τεμ.	
5.7 Έλεγχος πνευματικού τμήματος αναπνευστικής συσκευής	4	τεμ.	

6. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)**
6.1 Προμήθεια και τοποθέτηση καροτσιού σε τροχήλατους πυρ/ρες CO2 10Kg.	2	τεμ.	
6.2 Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικής ρόδας σε τροχήλατους πυρ/ρες CO_2 30Kg.	30	τεμ.	
6.3 Προμήθεια και τοποθέτηση καροτσιού σε τροχήλατους πυρ/ρες CO_2 30Kg.	7	τεμ	

6.4 Προμήθεια και τοποθέτηση καροτσιού για δύο πυροσβεστήρες CO_2 5Kg.	7	τεμ	
6.5 Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικής ρόδας σε τροχήλατους πυροσβεστήρες Ξ.Κ 50 kg, 150 l νερού και αφρού.	30	τεμ.	

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡ/ΡΩΝ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ.	**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)**
7.1 Έλεγχος πυροσβεστήρων από 1-12 kg.	70	τεμ.	
7.2 Έλεγχος πυροσβεστήρων από 13 - 100 kg.	30	τεμ.	
7.3 Έλεγχος πυροσβεστήρων από 101 - 150 kg.	5	τεμ.	

8. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)**
8.1 Σε φιαλίδια CO_2 περιεκτικότητας μέχρι και 1 kg.	150	τεμ.	
8.2 Σε πυρ/ρες CO_2 περιεκτικότητας 2 kg.	150	τεμ.	
8.3 Σε πυρ/ρες CO_2 περιεκτικότητας από 3 kg μέχρι και 5 kg.	700	τεμ.	
8.4 Σε πυρ/ρες CO_2 περιεκτικότητας από 6 kg μέχρι και 10 kg.	300	τεμ.	
8.5 Σε φιάλες CO_2 περιεκτικότητας από 11 kg μέχρι και 30 kg.	300	τεμ.	
8.6 Σε φιάλες CO_2 περιεκτικότητας από 31 kg μέχρι και 75 kg.	250	τεμ.	
8.7 Σε φιάλες N_2 περιεκτικότητας μέχρι και 5 l.	50	τεμ.	
8.8 Σε φιάλες N_2 περιεκτικότητας άνω των 5 l.	8	τεμ.	
8.9 Σε πυρ/ρες Ξ.Κ περιεκτικότητας από 1 kg μέχρι και 3 kg.	15	τεμ.	
8.10 Σε πυρ/ρες Ξ.Κ περιεκτικότητας 6 kg.	700	τεμ.	
8.11 Σε πυρ/ρες Ξ.Κ περιεκτικότητας 12 kg.	700	τεμ.	
8.12 Σε πυρ/ρες Ξ.Κ περιεκτικότητας από 25 kg μέχρι και 50 kg.	300	τεμ.	
8.13 Σε πυρ/ρες Ξ.Κ περιεκτικότητας από 100 μέχρι και 150 kg.	15	τεμ.	
8.14 Σε πυρ/ρες αφρού περιεκτικότητας 150 l.	8	τεμ.	
8.15 Σε πυροσβεστήρες αφρού/νερού 1-9 l.	8	τεμ.	

9. ΒΑΦΗ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ - ΦΙΑΛΩΝ CO_2 - ΦΙΑΛΩΝ N_2 ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ.	**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)**
9.1 Σε φιαλίδια CO_2 περιεκτικότητας μέχρι 1 Kg.*	30	τεμ.	
9.2 Σε πυρ/ρες CO_2 περιεκτικότητας 2 kg.*	30	τεμ.	

9.3 Σε πυρ/ρες CO_2 περιεκτικότητας 5 kg και 6 kg.*	200	τεμ.	
9.4 Σε πυρ/ρες CO_2 περιεκτικότητας από 7 kg μέχρι και 10 kg.*	30	τεμ.	
9.5 Σε φιάλες CO_2 περιεκτικότητας από 11 kg μέχρι και 30 kg.*	30	τεμ.	
9.6 Σε φιάλες CO_2 περιεκτικότητας από 31 kg μέχρι και 75 kg.*	30	τεμ.	
9.7 Σε φιάλες N_2 περιεκτικότητας μέχρι και 5 l.*	10	τεμ.	
9.8 Σε φιάλες N_2 περιεκτικότητας άνω των 5 l.*	20	τεμ.	
9.9 Σε πυρ/ρες Ξ.Κ περιεκτικότητας από 1 kg μέχρι και 3 kg.*	10	τεμ.	
9.10 Σε πυρ/ρες Ξ.Κ περιεκτικότητας 6 kg.*	10	τεμ.	
9.11 Σε πυρ/ρες Ξ.Κ περιεκτικότητας 12 kg.*	10	τεμ.	
9.12 Σε πυρ/ρες Ξ.Κ περιεκτικότητας από 25 kg μέχρι και 50 kg.*	10	τεμ.	
9.13 Σε πυρ/ρες Ξ.Κ περιεκτικότητας από 50 kg μέχρι και 150 kg.*	20	τεμ.	
9.14 Βαφή φορείων για φιάλες CO_2 περιεκτικότητας από 25 kg μέχρι και 35 kg.*	30	τεμ.	

10. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΙΑΛΩΝ.	**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)**
10.1 Αχρήστευση φιαλιδίων μέχρι 1 Kg.	300	τεμ.	
10.2 Αχρήστευση φιαλών από 2 kg έως 55 kg.	1.000	τεμ.	

Ημερομηνία:.....

Ο Προσφέρων

Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος

Σφραγίδα προμηθευτή/παρόχου/αντισυμβαλλόμενου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Πίνακας Κατανομής Τιμήματος

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ ΕΝΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ	ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	
	Αριθμητικώς	Ολογράφως
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....