



ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΑΗΣΜ-1700004309

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Καθαρισμός της  
δεξαμενής λάσπης του  
Συστήματος  
Κατεργασίας Υγρών  
Βιομηχανικών  
Αποβλήτων (ΣΚΥΒΑ) της  
Μονάδας 4 του Κλάδου  
ΑΗΣ Μεγαλόπολης

### ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

Το παρόν συμπλήρωμα Νο1 εκδίδεται προκειμένου να συμπεριληφθούν στην αρχική Πρόσκληση τα ακόλουθα:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών έως την 01.09.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, αντί στις 28.08.2023.
2. Πέραν αυτών που ρητά τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1, όλοι οι άλλοι Όροι της Πρόσκλησης παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν. Τα Τεύχη της σχετικής Πρόσκλησης καθώς και το Συμπλήρωμα Νο 1 αυτής, διατίθενται δωρεάν μέσω της πλατφόρμας compareONE της εταιρείας cosmoONE, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.cosmo-one.gr/> ή <http://www.marketsite.gr/>.
3. Τα Τεύχη της Πρόσκλησης καθώς και το Συμπλήρωμα Νο 1 διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική Διεύθυνση <https://eprocurement.dei.gr> -ΑΗΣΜ-1700004309.

ΑΠΟ ΤΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.