

**Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών****ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΠ – 1476**

Αντικείμενο: «Επιθεώρηση και ανακατασκευή κυρίων ανταλλακτικών συστήματος καύσης αεριοστροβίλου τύπου GE PG9351FA της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου», συνολικού Προϋπολογισμού κατά τη Μελέτη της Επιχείρησης **€440.358,50** πλέον ΦΠΑ.

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 2 εκδίδεται προκειμένου η Διακήρυξη ΔΥΠ - 1476 να τροποποιηθεί ως εξής:

1. Παρατείνεται η ηλεκτρονική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τις 14.10.2019 και ώρα 13:00, αντί στις 30.09.2019 και ώρα 13:00. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
2. Όλοι οι άλλοι όροι της διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ, ως έχουν.