



Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών

ΑΡ./ΗΜ.:ΔΥΠ/

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΥΠ – 602002

Πληροφορίες: Π.ΓΚΑΝΙΑ
Τηλέφωνο :210 5293806
E-mail:p.gkania@dei.com.gr

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

Περίληψη: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός **ΔΥΠ-602002**, για την προμήθεια διαφόρων χαλύβων κατά DIN 17100, για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1 τροποποιείται η αρχική Διακήρυξη ΔΥΠ-602002, ως εξής:

- 1.** Αντικαθίσταται ο Πίνακας Ειδών και Ποσοτήτων της Διακήρυξης με νέο αναλυτικό Πίνακα, που παρατίθεται συνημμένα, και που αφορά μόνο στην περιγραφή του υλικού.
- 2.** Οι λοιποί όροι της Αρχικής Διακήρυξης που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.

Συνημμένα:

- Νέος Πίνακας Ειδών & Ποσοτήτων

Α/Α	ΚΩΔ. ΔΕΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
1	8100007590	75X50X04 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1029-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 6,51 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
2	8100007588	100X50X08 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1029-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 8,99 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
3	8100041043	100X50X10 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1029-ST37-2 ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
4	8100007631	100X65X09 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1029-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 11,10 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
5	8100034129	100X75X09 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1029-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 11,80 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
6	8100041080	130X65X08 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1029-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 11,90 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
7	8100073214	075X150X10 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1029-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 17,00 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
8	8100072842	200X100X10 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1029-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 23,00 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
9	8100072830	090X250X12 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1029-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 31,10 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
10	8100007850	30X03 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1,36 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
11	8100007886	35X03 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1,60 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
12	8100007898	35X04 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 2,10 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
13	8100007928	40X04 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 2,42 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
14	8100007930	40X05 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 2,97 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
15	8100007953	45X05 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 3,38 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
16	8100007977	50X05 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 3,77 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
17	8100007989	50X06 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 4,47 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
18	8100008039	60X06 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 5,42 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
19	8100041158	60X08 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 7,09 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
20	8100008064	70X07 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 7,38 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
21	8100008088	70X08 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 8,36 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
22	8100008106	75X07 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 7,94 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
23	8100008118	75X08 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1029-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 9,03 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
24	8100008155	80X08 ΜΜ ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 9,66 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ

25	8100008179	80X10 MM ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 11,90 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
26	8100041195	100X08 MM ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 12,20 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
27	8100008210	100X10 MM ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 15,10 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
28	8100034191	110X12 MM ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 19,70 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
29	8100008234	120X12 MM ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 21,60 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
30	8100054580	150X16 MM ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1029-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 35,90 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
31	8100054608	200X16 MM ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ - DIN 1028-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 48,50 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
32	8100000153	100 MM ΔΟΚΟΣ ΗΕΒ-DIN 1025-2-ST44-2 H' ST52-3 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 20,40 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
33	8100034210	120 MM ΔΟΚΟΣ ΗΕΒ-DIN 1025-2-ST44-2 H' ST52-3 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 26,70 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
34	8100008374	140 MM ΔΟΚΟΣ ΗΕΒ-DIN 1025-2-ST44-2 H' ST52-3 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 33,70 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
35	8100008386	180 MM ΔΟΚΟΣ ΗΕΒ-DIN 1025-2-ST44-2 H' ST52-3 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 51,20 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
36	8100008398	200 MM ΔΟΚΟΣ ΗΕΒ-DIN 1025-2-ST44-2 H' ST52-3 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 61,30 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
37	8100037854	220 MM ΔΟΚΟΣ ΗΕΒ-DIN 1025-2-ST44-2 H' ST52-3 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 71,50 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
38	8100058699	240 MM ΔΟΚΟΣ ΗΕΒ-DIN 1025-2-ST44-2 H' ST52-3 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 83,20 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
39	8100034221	260 MM ΔΟΚΟΣ ΗΕΒ-DIN 1025-2-ST44-2 H' ST52-3 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 93,00 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
40	8100059989	280 MM ΔΟΚΟΣ ΗΕΒ-DIN 1025-2-ST44-2 H' ST52-3 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 103,00 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
41	8100034233	300 MM ΔΟΚΟΣ ΗΕΒ-DIN 1025-2-ST44-2 H' ST52-3 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 117,00 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
42	8100008416	100X050 MM ΔΟΚΟΣ INP-DIN 1025-1-ST37-2 H' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 8,34 KGR/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
43	8100008428	120X058 MM ΔΟΚΟΣ INP-DIN 1025-1-ST37-2 H' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 11,10 KGR/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
44	8100008430	140X066 MM ΔΟΚΟΣ INP-DIN 1025-1-ST37-2 H' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 14,30 KGR/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
45	8100008441	160X074 MM ΔΟΚΟΣ INP-DIN 1025-1-ST37-2 H' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 17,90 KGR/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
46	8100008489	220X090 MM ΔΟΚΟΣ INP-DIN 1025-1-ST37-2 H' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 26,20 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
47	8100008490	220X098 MM ΔΟΚΟΣ INP-DIN 1025-1-ST37-2 H' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 31,10 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
48	8100008507	240X106 MM ΔΟΚΟΣ INP-DIN 1025-1-ST37-2 H' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 36,20 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
49	8100008519	260X113 MM ΔΟΚΟΣ INP-DIN 1025-1-ST37-2 H' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 41,90 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
50	8100008520	300X125 MM ΔΟΚΟΣ INP-DIN 1025-1-ST37-2 H' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 54,20 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
51	8100078560	100X055 MM ΔΟΚΟΣ ΙΡΕ-DIN 1025-5-ST344-2 H' ST52-3 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 8,10 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
52	8100000660	120X064 MM ΔΟΚΟΣ ΙΡΕ-DIN 1025-5-ST344-2 H' ST52-3 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 10,40 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ

53	8100000732	200X100 MM ΔΟΚΟΣ ΙΡΕ-DIN 1025-5-ST344-2 Η' ST52-3 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 22,40 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
54	8100000676	300X150 MM ΔΟΚΟΣ ΙΡΕ-DIN 1025-5-ST344-2 Η' ST52-3 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 42,20 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
55	8100008623	40X020 MM ΔΟΚΟΣ UNP -DIN 1026-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 2,87 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
56	8100008647	50X025 MM ΔΟΚΟΣ UNP -DIN 1026-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 3,86 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
57	8100008659	50X038 MM ΔΟΚΟΣ UNP -DIN 1026-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 5,59 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
58	8100030630	60X030 MM ΔΟΚΟΣ UNP -DIN 1026-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 5,07 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
59	8100008660	65X042 MM ΔΟΚΟΣ UNP -DIN 1026-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 7,09 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
60	8100008684	80X045 MM ΔΟΚΟΣ UNP -DIN 1026-ST37-2 Η' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 8,64 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
61	8100008696	100X050 MM ΔΟΚΟΣ UNP -DIN 1026-ST37-2 Η' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 10,60 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
62	8100008702	120X055 MM ΔΟΚΟΣ UNP -DIN 1026-ST37-2 Η' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 13,40 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
63	8100008714	140X060 MM ΔΟΚΟΣ UNP -DIN 1026-ST37-2 Η' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 16,00 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
64	8100008740	180X070 MM ΔΟΚΟΣ UNP -DIN 1026-ST37-2 Η' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 22,00 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
65	8100008751	200X075 MM ΔΟΚΟΣ UNP -DIN 1026-ST37-2 Η' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 25,30 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
66	8100008775	240X085 MM ΔΟΚΟΣ UNP -DIN 1026-ST37-2 Η' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 33,20 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
67	8100008787	260X090 MM ΔΟΚΟΣ UNP -DIN 1026-ST37-2 Η' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 37,90 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
68	8100065801	350X100 MM ΔΟΚΟΣ UNP -DIN 1026-ST37-2 Η' ST44-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 60,60 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
69	8100008829	25X3,5 MM ΔΟΚΟΣ Τ -DIN 1024-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1,29 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
70	8100008866	30X4 MM ΔΟΚΟΣ Τ -DIN 1024-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1,77 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
71	8100008891	35X4,5 MM ΔΟΚΟΣ Τ -DIN 1024-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 2,33 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
72	8100008921	40X5 MM ΔΟΚΟΣ Τ -DIN 1024-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 2,96 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
73	8100008957	60X7 MM ΔΟΚΟΣ Τ -DIN 1024-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 6,23 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
74	8100030677	100X11 MM ΔΟΚΟΣ Τ -DIN 1024-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 16,40 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
75	8100077049	Φ 06 MM ΡΑΒΔΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1013-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 0,22 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
76	8100080360	Φ 08 MM ΡΑΒΔΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1013-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 0,39 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
77	8100011348	Φ 16 MM ΡΑΒΔΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1013-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1,58 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
78	8100016437	Φ 18 MM ΡΑΒΔΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1013-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 2,00 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
79	8100011373	Φ 20 MM ΡΑΒΔΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1013-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 2,47 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
80	8100077098	Φ 22 MM ΡΑΒΔΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1013-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 2,98 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ

81	8100011403	Φ 25 MM ΡΑΒΔΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1013-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 3,85 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
82	8100011439	Φ 30 MM ΡΑΒΔΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1013-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 5,55 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
83	8100011440	Φ 32 MM ΡΑΒΔΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1013-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 6,31 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
84	8100011464	Φ 40 MM ΡΑΒΔΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1013-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 9,86 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
85	8100011476	Φ 42 MM ΡΑΒΔΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1013-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 10,88 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
86	8100011658	08 MM ΡΑΒΔΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1014-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 0,50 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
87	8100011660	10 MM ΡΑΒΔΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1014-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 0,78 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
88	8100011671	12 MM ΡΑΒΔΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1014-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1,13 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
89	8100054669	15 MM ΡΑΒΔΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1014-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1,78 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
90	8100011695	16 MM ΡΑΒΔΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1014-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 2,01 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
91	8100011701	20 MM ΡΑΒΔΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1014-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 3,14 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
92	8100011774	50 MM ΡΑΒΔΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1014-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 19,60 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
93	8100011786	80 MM ΡΑΒΔΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - DIN 1014-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 50,20 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
94	8100008970	12X03 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 0,28 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
95	8100009068	20X03 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 0,47 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
96	8100009081	20X05 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 0,79 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
97	8100009111	20X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1,57 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
98	8100009135	25X03 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 0,59 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
99	8100009196	30X03 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 0,71 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
100	8100009214	30X05 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1,18 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
101	8100009238	30X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 2,36 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
102	8100009287	35X05 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1,37 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
103	8100009317	35X12 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 3,30 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
104	8100009329	40X03 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 0,94 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
105	8100009378	40X08 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 2,51 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
106	8100009380	40X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 3,14 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
107	8100009410	40X20 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 6,28 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
108	8100009470	50X03 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1,18 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ

109	8100009524	50X08 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 3,14 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
110	8100009536	50X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 3,93 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
111	8100009548	50X12 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 4,71 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
112	8100009561	50X06 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 6,28 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
113	8100009585	50X20 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 7,85 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
114	8100041353	50X30 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 11,80 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
115	8100009640	60X03 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1,45 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
116	8100009688	60X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 4,71 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
117	8100009690	60X12 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 5,65 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
118	8100009706	60X16 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 7,54 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
119	8100009718	60X20 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 9,42 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
120	8100009743	70X03 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1,65 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
121	8100009767	70X08 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 4,40 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
122	8100009779	70X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 5,50 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
123	8100009780	70X12 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 6,59 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
124	8100064419	70X16 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 8,79 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
125	8100009834	80X06 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 3,77 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
126	8100009858	80X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 6,28 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
127	8100009860	80X12 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 7,54 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
128	8100009871	80X20 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 12,60 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
129	8100034415	80X40 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 25,02 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
130	8100041456	90X05 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 3,53 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
131	8100034427	90X08 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 5,65 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
132	8100009901	90X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 7,07 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
133	8100009949	100X08 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 6,28 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
134	8100009962	100X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 7,85 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
135	8100009974	100X12 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 9,42 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
136	8100009986	100X16 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 12,60 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ

137	8100010009	100X20 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 15,70 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
138	8100010010	100X30 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 23,60 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
139	8100010046	120X08 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 7,54 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
140	8100010058	120X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 9,42 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
141	8100010060	120X12 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 11,30 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
142	8100010083	120X16 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 15,10 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
143	8100010095	120X20 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 18,84 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
144	8100050263	130X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 10,20 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
145	8100066301	140X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 11,00 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
146	8100010149	150X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 11,80 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
147	8100049145	150X04 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 16,48 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
148	8100034452	150X16 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 18,84 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
149	8100010150	150X20 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 23,60 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
150	8100041547	160X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 59200-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 12,80 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
151	8100049273	160X16 MM ΛΑΜΑ - DIN 59200-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 20,50 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
152	8100051267	160X18 MM ΛΑΜΑ - DIN 1017-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 23,00 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
153	8100038779	180X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 59200-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 14,40 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
154	8100041572	180X20 MM ΛΑΜΑ - DIN 59200-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 28,80 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
155	8100010174	200X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 59200-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 16,00 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
156	8100010186	200X12 MM ΛΑΜΑ - DIN 59200-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 19,20 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
157	8100010198	200X16 MM ΛΑΜΑ - DIN 59200-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 25,60 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
158	8100050299	200X20 MM ΛΑΜΑ - DIN 59200-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 32,00 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
159	8100070316	200X30 MM ΛΑΜΑ - DIN 59200-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 48,00 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
160	8100050317	240X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 59200-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 18,84 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
161	8100010230	230X10 MM ΛΑΜΑ - DIN 59200-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 24,00 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
162	8100050330	335X05 MM ΛΑΜΑ - DIN 59200-1-ST37-2 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 13,15 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ
163	8100010411	01 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 35,33 KG/ΦΥΛΛΟ) (6 ΦΥΛΛΑ)
164	8100010757	02 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 70,65 KG/ΦΥΛΛΟ) (6 ΦΥΛΛΑ)

165	8100010794	03 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:108,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (100 ΦΥΛΛΑ)
166	8100010824	04 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 144,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (28 ΦΥΛΛΑ)
167	8100010848	05 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 180,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (56 ΦΥΛΛΑ)
168	8100064134	06 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 216,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (18 ΦΥΛΛΑ)
169	8100010903	08 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 288,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (12 ΦΥΛΛΑ)
170	8100010915	10 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 360,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (20 ΦΥΛΛΑ)
171	8100010939	12 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 432,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (10 ΦΥΛΛΑ)
172	8100010940	14 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 496,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (4 ΦΥΛΛΑ)
173	8100010952	15 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 540,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (2 ΦΥΛΛΑ)
174	8100010964	16 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 576,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (14 ΦΥΛΛΑ)
175	8100049947	18 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 636,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (1 ΦΥΛΛΟ)
176	8100011002	20 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 720,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (17 ΦΥΛΛΑ)
177	8100017077	25 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 900,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (3 ΦΥΛΛΑ)
178	8100011051	30 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1.080,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (5 ΦΥΛΛΑ)
179	8100011099	35 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1.236,38 KG/ΦΥΛΛΟ) (2 ΦΥΛΛΑ)
180	8100011117	40 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1.440,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (6 ΦΥΛΛΑ)
181	8100037131	45 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1.589,63 KG/ΦΥΛΛΟ) (1 ΦΥΛΛΟ)
182	8100011129	50 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1.766,25 KG/ΦΥΛΛΟ) (5 ΦΥΛΛΑ)
183	8100011130	60 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 2119,50 KG/ΦΥΛΛΟ) (1 ΦΥΛΛΟ)
184	8100000322	65 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST37-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1500X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 2.296,13 KG/ΦΥΛΛΟ) (1 ΦΥΛΛΟ)
185	8100043416	05 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST52-3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2000X6000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 471,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (1 ΦΥΛΛΟ)
186	8100035936	06 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST52-3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2000X6000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 565,20 KG/ΦΥΛΛΟ) (4 ΦΥΛΛΑ)
187	8100035948	08 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST52-3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2000X6000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 768,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (6 ΦΥΛΛΑ)
188	8100070481	10 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST52-3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2000X6000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 960,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (18 ΦΥΛΛΑ)
189	8100070470	12 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST52-3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2000X6000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1152,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (5 ΦΥΛΛΑ)
190	8100043428	14 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST52-3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2000X6000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1.319,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (1 ΦΥΛΛΟ)
191	8100043430	16 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST52-3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2000X6000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1.536,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (5 ΦΥΛΛΑ)
192	8100043441	18 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST52-3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2000X6000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1.728,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (1 ΦΥΛΛΟ)

193	8100036205	20 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST52-3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2000X6000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1.920,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (4 ΦΥΛΛΑ)
194	8100043453	22 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST52-3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2000X6000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 2.112,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (1 ΦΥΛΛΟ)
195	8100049509	45 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST52-3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2000X6000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 4.320,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (1 ΦΥΛΛΟ)
196	8100049522	60 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST52-3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2000X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 2.826,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (4 ΦΥΛΛΑ)
197	8100049534	80 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST52-3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2000X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 3.840,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (1 ΦΥΛΛΟ)
198	8100049546	100 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST52-3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2000X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 4.710,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (3 ΦΥΛΛΑ)
199	8100000633	130 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DIN 17100- ST52-3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2000X3000 MM (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 6.123,00 KG/ΦΥΛΛΟ) (1 ΦΥΛΛΟ)
200	8100010575	3 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΗ ΚΑΤΑ DIN 17100 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,25X2,5 M
201	8100010587	4 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΗ ΚΑΤΑ DIN 17100 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,25X2,5 M
202	8100010599	5 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΗ ΚΑΤΑ DIN 17100 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,25X2,5 M
203	8100010460	0,50 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DCP ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ST12.03 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,25 X 2,5 M
204	8100010472	0,70 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DCP ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ST12.03 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,25 X 2,5 M
205	8100041626	0,80 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DCP ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ST12.03 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,25 X 2,5 M
206	8100010484	1,00 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DCP ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ST12.03 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,25 X 2,5 M
207	8100010496	1,25 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DCP ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ST12.03 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,25 X 2,5 M
208	8100010502	1,50 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DCP ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ST12.03 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,25 X 2,5 M
209	8100010757	2,00 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DCP ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ST12.03 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,25 X 2,5 M
210	8100010526	2,50 MM ΛΑΜΑΡΙΝΑ DCP ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ST12.03 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,25 X 2,5 M
211	8100091168	600 MM ΔΟΚΟΣ ΗΕΒ-DIN 1025-2-ST44-2 Η' ST52-3 (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 212,00 KG/M) ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΕΤΡΩΝ