



Αριθμός Πρόσκλησης: Z210 1200087174

Ημερομηνία: 19.10.2022

Αντικείμενο: «Προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και διακρίβωση ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας 60 τ στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου»

## ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

<b>Περιεχόμενα</b>	
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.....	3
Τεχνική Περιγραφή.....	12
Σχέδιο σύμβασης.....	17
Έντυπα οικονομικής προσφοράς.....	24



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

## Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.....	5
Υποδείγματα.....	8

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης και της Τεχνικής Περιγραφής, για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου (ή/και Προμηθευτή) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ 60 Τ».
2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της συνολικής τιμής όλων των ειδών της Πρόσκλησης.
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε € 44.500,00. Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.marketsite.gr/> (τηλ. επικ. 2102723360).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερομένων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερομένους.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές-μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> - ►Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερομένους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερομένου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ίδιου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη

χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την 21-10-2022. και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την 31-10-2022 /12:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών 31.10.2022 /12.01.

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

5. Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.

Επιπρόσθετα οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- 5.1. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας

Διασφάλιση ποιότητας κατά ISO 9001/2015.

Ο διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων, κάθε μέλος, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας. Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας άλλου οικονομικού φορέα ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα μετά παραπάνω αναφερόμενα.

Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει αυτός που το επικαλείται, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

- 5.2. Απαιτούμενη Εμπειρία

Ο Διαγωνιζόμενος, εφόσον είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή, σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι σύμπραξη/ένωση προσώπων, τα μέλη της αθροιστικά απαιτείται να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο έργα προμήθειας και εγκατάστασης γεφυροπλάστιγγας παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών με τα προδιαγραφόμενα στην Πρόσκληση κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας.

6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερομένου από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών.

7. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:

- 7.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα.

- 7.2 η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα.

- 7.3 Έγγραφα που να τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Πρόσκλησης.

7.4 Έγγραφα που να τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Τεχνικής Περιγραφής.

7.5 Τεχνική Προσφορά.

8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου.

Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του Προτιμητέου Προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων κ.ο.κ.

9. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr/1200087174>, όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ <sup>1</sup>

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος .....<sup>2</sup>..... δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας ..... και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2. .....<sup>3</sup>..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:  
.....  
.....  
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι .....
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
  - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία επιλογής .....
  - 4.2 όρισε τον/τους ..... να υπογράψουν την προσφορά
  - 4.3 <sup>4</sup> όρισε τον/τους ..... να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση.
5. Ελαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία ..... καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
  - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
  - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
  - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το σε διαδικασία επιλογής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
  - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.



- 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιαδώς με τη διαδικασία επιλογής της σύμβασης.
- 7.8 <sup>5</sup> Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.<sup>6</sup>  
Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας<sup>7</sup> από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία<sup>8</sup>:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ

- <sup>1</sup> Όταν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί
- <sup>2</sup> Αναγράφεται από τον Προσφέροντα επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου
- <sup>3</sup> Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .....» ή «διαχειριστές .....»
- <sup>4</sup> Όταν η Διαδικασία Επιλογής διενεργείται ηλεκτρονικά παραλείπεται η παρούσα παράγραφος
- <sup>5</sup> Τίθεται σε όλες τις συμβάσεις προϋπολογισμένης δαπάνης άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€)
- <sup>6</sup> Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), αυτό αντικαθίσταται από δήλωση του Ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοσή του
- <sup>7</sup> Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:
  - α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων ή/και Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές
  - β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους
- <sup>8</sup> Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων  
(καλύπτει την παράγραφο 5 του τεύχους Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε  
διαδικασία επιλογής)

Τα υπογράφοντα μέλη .....<sup>1</sup>..... για .....<sup>2</sup>.....

1. ....
2. ....
3. ....

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία επιλογής, και σε περίπτωση διαδικασίας Επιλογής της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία<sup>3</sup>:.....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

---

**ΟΔΗΓΙΕΣ**

<sup>1</sup> Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»

<sup>2</sup> Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας Επιλογής

<sup>3</sup> Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

## 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Πρόκειται για την προμήθεια, εγκατάσταση στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου στο Θορικό Αττικής και διακρίβωση ηλεκτρονικής γέφυρας ζύγισης (γεφυροπλάστιγγας) δυναμικότητας 60 τόνων.

Η προσφερόμενη γεφυροπλάστιγγα θα πρέπει:

- Να καλύπτει τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για χρήση στην Ελλάδα για εμπορικές συναλλαγές.
- Να είναι κατάλληλη και πιστοποιημένη για εργασία σε βιομηχανική περιοχή.

Στο αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- Η προμήθεια γεφυροπλάστιγγας, κατάλληλου τύπου για χρήση σε εμπορικές συναλλαγές, και τοποθέτησης ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μελλοντικής μετακίνησης της σε άλλους σταθμούς σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης.
- Τα έργα πολιτικού μηχανικού που απαιτούνται για την εγκατάσταση της γεφυροπλάστιγγας και τη διασφάλιση ομαλής πρόσβασης των προς ζύγιση οχημάτων σε αυτήν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εργασίες σκυροδέτησης, κατασκευή χαλύβδινου πλαισίου εφόσον απαιτείται κ.λπ.).
- Οι δοκιμές, η βαθμονόμηση και διακρίβωση της γεφυροπλάστιγγας σε πλήρη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Εμπορίου.
- Κάθε άλλη εργασία ή υπηρεσία που είναι αναγκαία για τη θέση σε λειτουργία της γεφυροπλάστιγγας για εμπορικούς σκοπούς.

## 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

### 2.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής γέφυρας ζύγισης.

Η προς προμήθεια γεφυροπλάστιγγα θα πρέπει:

- Να είναι διαιρετή, μεταφερόμενου τύπου προκειμένου να είναι σε θέση να μεταφερθεί μελλοντικά σε άλλες εγκαταστάσεις / εργοτάξια της Επιχείρησης.
- Μήκος γεφυροπλάστιγγας: Κατάλληλο για ζύγιση φορτηγών με συνολικό μήκος έως 18 μέτρα.
- Αριθμός δυναμοκυψελών: Ανάλογος του μήκους της πλατφόρμας και κατ' ελάχιστον 6, ερμητικά σφραγισμένες και ικανές να διατηρούν τον υψηλότερο βαθμό ακρίβειας σε βιομηχανικό περιβάλλον (σκόνη, χώμα κ.λπ.).
- Ακρίβεια ζύγισης: +/-0,015% ή καλύτερη.
- Όριο υπερφόρτωσης: κατ' ελάχιστον 20% επιπλέον του ονομαστικού φορτίου.
- Επίπεδο προστασίας: IP65 κατ' ελάχιστο.

### 2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά περιφερειακών.

Η γεφυροπλάστιγγα θα πρέπει να διαθέτει προγραμματιζόμενο ψηφιακό τερματικό με ενσωματωμένο ή συνδεδεμένο εκτυπωτή τριών αντιγράφων, με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά:

- Αυτόματο μηδενισμό.
- Εισαγωγή αύξοντος αριθμού ζυγολογίου.
- Χειροκίνητη εισαγωγή των δεδομένων του φορτηγού.
- Εισαγωγή απόβαρου οχήματος μόνιμα στη μνήμη.
- Εισαγωγή κωδικού υλικού.
- Εισαγωγή προσωρινής ζύγισης οχήματος στη μνήμη.

- Χειροκίνητη εισαγωγή των στοιχείων του τιμολογίου.
- Χειροκίνητη εισαγωγή φορολογικών δεδομένων.
- Εκτύπωσης ζυγολογίου.
- Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο (γράμματα και αριθμοί).
- Ενδειξη αλφαριθμητικών ψηφίων ή οθόνη.

Επίπεδο προστασίας: IP 55 κατ' ελάχιστο

### 2.3. Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση θα είναι υπέργεια, στο χώρο που σημειώνεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Λαυρίου.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει:

- Τη διαμόρφωση του χώρου για την εγκατάσταση της γεφυροπλάστιγγας. Τα απαραίτητα προς τούτο έργα πολιτικού μηχανικού, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνουν τη μελέτη και κατασκευή της απαιτούμενης θεμελίωσης έδρασης της γεφυροπλάστιγγας (αναλόγως των τοπικών εδαφικών συνθηκών) καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση ή σκυροδέτηση των απαιτούμενων ραμπών πρόσβασης των οχημάτων στη γεφυροπλάστιγγα (μεταλλικών ή από οπλισμένο σκυρόδεμα). Η εκτέλεση των έργων πολιτικού μηχανικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω:
  - ο Θα εκπονηθεί μελέτη έδρασης της γεφυροπλάστιγγας η οποία θα προτείνει τύπο θεμελίωσης (γενική κοιτόστρωση, πεδιλοδοκούς, κλπ) και θα περιλαμβάνει εκτίμηση των αναπτυσσόμενων τάσεων εδάφους και καθιζήσεων κατά τη λειτουργία, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές εδαφικές συνθήκες.
  - ο Οι εργασίες κατασκευής της θεμελίωσης περιλαμβάνουν: τις εκσκαφές με χρήση μηχανικών μέσων (σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-03-00-00) μέχρι την στάθμη θεμελίωσης, την παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας C30/37, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), τη διάστρωση και τη συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, συμπεριλαμβανομένης, καθώς και την κατασκευή των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ:01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών", ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". Επίσης περιλαμβάνουν την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου νευροχάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας B500C κατά τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, και την τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού (σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"). Οι κατασκευαστικές διατάξεις για τη διαμόρφωση, το κόψιμο, την κάμψη, την τοποθέτηση, τη συγκράτηση, τις ενώσεις, τη διάταξη και την επικάλυψη του σιδηρού οπλισμού θα εφαρμόζονται όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα "Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος". Η διατήρηση του οπλισμού στις προβλεπόμενες θέσεις θα γίνεται με δέσιμό του με σύρμα και με κατάλληλα στηρίγματα (κύβους, καβίλιες, ράβδους διαφόρων σχημάτων, καβαλέτα κλπ.). Ο οπλισμός θα πρέπει να διατηρείται καθαρός, χωρίς σκουριές, μέχρι να διαστρωθεί το σκυρόδεμα. Στη θεμελίωση συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα στοιχεία αγκύρωσης της γεφυροπλάστιγγας (μεταλλικές πλάκες, αγκύρια, κλπ).

- ο Θα πραγματοποιηθεί διαμόρφωση του χαλύβδινου σκελετού στήριξης της γεφυροπλάστιγγας, εφόσον απαιτείται, και στήριξή του στην υποδομή οπλισμένου σκυροδέματος.
- Την εγκατάσταση της γεφυροπλάστιγγας (αγκύρωσή της στη θεμελίωση) και των περιφερειακών της.
- Την παροχή ισχύος από πηγή που θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ και τη διασύνδεση ισχύος και δεδομένων μεταξύ της γεφυροπλάστιγγας και του προγραμματιζόμενου ψηφιακού τερματικού.
- Τον προγραμματισμό του ψηφιακού τερματικού σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΗ.

#### 2.4. Βαθμονόμηση - Διακρίβωση.

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η βαθμονόμηση και διακρίβωση της γεφυροπλάστιγγας με βάση τις εφαρμοστέες οδηγίες διεθνών οργανισμών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ο ΟΙΜΛ - International Organization of Legal Metrology, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας κ.λπ.)

#### 2.5. Πιστοποιήσεις.

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ ΟικΔΠΠ-1417/2016 -ΦΕΚ Β' 1230/27.4.2016, ΚΥΑ 109034/2018 - ΦΕΚ Β/2.11.2018) όπως ισχύει:

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2918 του κατασκευαστή.
- Πιστοποιητικό MODULE D του κατασκευαστή.
- Πιστοποιητικό αξιολόγησης / εξέτασης τύπου του προσφερόμενου συστήματος.
- Δήλωση συμμόρφωσης με τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κατασκευαστή.

Το σύστημα που θα παραδοθεί θα πρέπει να φέρει τη νόμιμη σήμανση - σφράγιση.

### 3. **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:**

Το σύστημα θα παραδοθεί συνοδευόμενο από:

- Τον πλήρη κατασκευαστικό φάκελο της γεφυροπλάστιγγας (υπολογισμοί, διάταξη και αναλυτικά σχέδια, περιγραφή, φυλλάδια κατασκευαστών) και των έργων Π/Μ στήριξής της.
- Το πλήρη φάκελο νομιμοποίησής της κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω (παρ. 2.5) περιλαμβανομένης της τεκμηρίωσης και των υπολογισμών διακρίβωσής της.

### 4. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.**

Η ολοκλήρωση κατασκευής, εγκατάστασης και διακρίβωσης της γεφυροπλάστιγγας θα γίνει σε προθεσμία 30 ημερολογιακών ημερών από την ανάθεση της σύμβασης.

### 5. **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν με την προσφορά τους:

- Τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου συστήματος ζύγισης και των περιφερειακών του.
- Ανάλυση των έργων Π/Μ που απαιτούνται για την εγκατάσταση του συστήματος.









Αριθμός Πρόσκλησης: Z210 1200087174

Αριθμός Σύμβασης:.....

Ημερομηνία:.....

Αντικείμενο: «Προμήθεια,  
εγκατάσταση, συντήρηση και  
διακρίβωση ηλεκτρονικής  
γεφυροπλάστιγγας 60 τ στον ΑΗΣ  
Κερατέας-Λαυρίου»

## ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

## Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.....	19
(ΣΧΕΔΙΟ) .....	19
1. Αντικείμενο .....	19
2. Τιμές .....	20
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης .....	20
4. Ποινικές Ρήτρες.....	20
5. Εγγύηση καταλληλότητας.....	20
6. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης .....	20
7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής .....	21
8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της .....	21
9. Δοκιμές – Επιθεώρηση υλικού.....	21
10. Οδηγίες χρήσης.....	21
11. Ευρεσιτεχνίες .....	21
12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση.....	22
13. Ανωτέρα Βία .....	22
14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία.....	22
15. Λύση Σύμβασης.....	22
16. Επίλυση διαφορών .....	23
17. Ισχύς Σύμβασης.....	23

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
(ΣΧΕΔΙΟ)**

Στην Αθήνα σήμερα την ..... μεταξύ των συμβαλλομένων:

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από ....., και

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων ..... (εφεξής Προμηθευτής), που εδρεύει ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από .....,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

**1. Αντικείμενο**

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και διακρίβωση ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας 60 τ στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου»

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές των προς προμήθεια υλικών παρατίθενται παρακάτω:

Είδος α/α	Ποσ/τα	Μονάδα	Περιγραφή Υλικού	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
1	1	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	Προμήθεια, εγκατάσταση και διακρίβωση ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας 60 τ στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου		
2	3	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	Ετήσια συντήρηση και διακρίβωση ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας 60 τ του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου		
Σύνολο (αριθμητικώς):					
Σύνολο (ολογράφως):					

- 2. Τιμές**  
Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τίμημα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.  
Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
- 3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης**  
Οι εργασίες θα παρασχεθούν στους χώρους του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσης σύμβασης.  
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον Ανάδοχο για τα τεχνικής φύσεως θέματα είναι ο Κλάδος Έργων Νότου της ΔΔΑΜΠ και για τα οικονομικά θέματα είναι ο Κλάδος Υλοποίησης της ΔΔΑΜΠ.
- 4. Ποινικές Ρήτρες**  
Ο Ανάδοχος, για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος, για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ, έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Επιχείρηση ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα Ποινική Ρήτρα ίση με το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος για κάθε ημέρας καθυστέρησης.  
Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (10%) του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος.  
Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.
- 5. Εγγύηση καταλληλότητας**  
Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται.  
Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή.  
Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.
- 6. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης**  
Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση

σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός ..... που εξέδωσε ..... για το ποσό των ..... Ευρώ που αντιστοιχεί στο 5% του Συμβατικού Τιμήματος και έχει διάρκεια δυο (2) μήνες.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσιών.

Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος και εφόσον μια ή περισσότερες αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) αυτού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η αξία της οποίας θα αντιστοιχεί στο σύνολο της επαύξησης του Συμβατικού τιμήματος.

#### **7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής**

Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου και τα υλικά έχουν παραληφθεί ποσοτικά και ποιοτικά.

Η Αρμόδια Διεύθυνση στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με την αποστολή των τμηματικών παραγγελιών ή σε περίπτωση συνολικής εκτέλεσής της, με την αποστολή της Σύμβασης, και, σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή των υλικών και την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο σχετική Εντολή Αγοράς.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο.

#### **8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της**

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, είτε λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξομειωθεί η ποσότητα του υλικού μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας του, χωρίς να έχει ο Προμηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

#### **9. Δοκιμές – Επιθεώρηση υλικού**

Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των υλικών θα γίνει μετά την παράδοσή τους στον τόπο προορισμού από αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Η επιθεώρηση και ο τεχνικός έλεγχος των υλικών θα γίνονται από την ΔΔΑΜΠ στις αποθήκες παράδοσης.

#### **10. Οδηγίες χρήσης**

Ότι αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή

#### **11. Ευρεσιτεχνίες**

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

**12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση**

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

**13. Ανωτέρα Βία**

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Προμηθευτή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

**14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία**

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 5, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

**15. Λύση Σύμβασης**

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1)

μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

#### **16. Επίλυση διαφορών**

Σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

#### **17. Ισχύς Σύμβασης**

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα αυτής, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της, και εφόσον παραληφθεί από τη ΔΕΗ με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά αντίγραφο αυτής υπογεγραμμένο από το νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Προμηθευτή.

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ





Αρ. Πρόσκλησης Ζ210 1200087174

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

Αντικείμενο : "Προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και διακρίβωση ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας 60 τ στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου"

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Προμήθεια, εγκατάσταση και διακρίβωση ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας 60 τ στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	1,00
2	Ετήσια συντήρηση και διακρίβωση ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας 60 τ του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	3,00

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ

Λιγνιτική Παραγωγή

Κλάδος Υλοποίησης-Δ.Δ.Α.Μ.Π.



Αρ. Πρόσκλησης Ζ210 1200087174

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αντικείμενο : "Προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και διακρίβωση ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας 60 τ στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου"

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €		ΣΥΝΟΛΟ
				ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ	
1	Προμήθεια, εγκατάσταση και διακρίβωση ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας 60 τ στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	1,00			
2	Ετήσια συντήρηση και διακρίβωση ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας 60 τ του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	3,00			
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

Ημερομηνία:.....

Ο Προσφέρων

Υπογραφή  
Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος