



Υποστηρικτικές
Λειτουργίες

Διεύθυνση Προμηθειών
Λειτουργιών Παραγωγής

Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ-611303

Αντικείμενο: Προμήθεια ποσότητας 4.050
kgr Ανιονικού Πολυηλεκτρολύτη

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια ποσότητας 4.050 Kgr
Ανιονικού Πολυηλεκτρολύτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου (ή/και Προμηθευτή) για την Προμήθεια ενδεικτικής ποσότητας 4.050 Kgr Ανιονικού Πολυηλεκτρολύτη που προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες των παρακάτω Σταθμών της Επιχείρησης για χρονική περίοδο ενός (1) έτους;

α/α Κωδικός ΔΕΗ: 805004393	Προορισμός	Ποσότητες σε kg
1	ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου	1.000
2	ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5	1.000
3	ΑΗΣ Ρόδου (Σορώνη)	500
4	ΘΗΣ Ν.Ρόδου (Κατταβιάς)	250
5	ΑΗΣ Αθρινόλακκου	500
6	ΑΗΣ Λινοπεραμάτων	800
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	4.050

2. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει μόνο τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ΑΗΣ Kgr Ανιονικού Πολυηλεκτρολύτη για παράδοση του υλικού ελεύθερου στις εγκαταστάσεις των ΑΗΣ.

Προσφορά για μερική κάλυψη των αιτούμενων ποσοτήτων του ΑΗΣ, θα συνεπάγεται αποκλεισμό από το Διαγωνισμό.

3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε € 10.732,50. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους. Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές-μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr>

→ Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Πληροφορίες παρέχονται από τον κo Κων/νο Πανουργιά και από την κα Ελένη Παπαδοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις k.panourgias@dei.gr και Elen.Papadopolou@dei.gr.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την 17^η/02/2023 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 02/03/2023 και ώρα 12:00.

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

5. Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα 13 (13) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει

στην Εταιρεία το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερομένου από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών.

7. Στους ηλεκτρονικούς φακέλους της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:

7.1 ΦΑΚΕΛΟΣ Α΄

η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα.

7.2 ΦΑΚΕΛΟΣ Β΄

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ

Οι προσφορές για να ληφθούν υπ' όψη και να κριθούν αποδεκτές πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από:

7.2.1. Δήλωση του προσφέροντος όπου θα αναφέρεται η χώρα προέλευσης, ο οίκος παραγωγής και η ονομασία του προσφερόμενου υλικού.

7.2.2. Τεχνικό φυλλάδιο με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του υλικού, την προτεινόμενη δοσολογία και άλλες πληροφορίες του Οίκου που παρασκευάζει τον προαναφερόμενο πολυηλεκτρολύτη.

7.2.3 Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προσφερόμενου υλικού (SDS) στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα αναφερόμενα:

- στον Κανονισμό 1907/2006/EK για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2015/830/EK και
- στον Κανονισμό 1272/2008/EK (CLP) για την ταξινόμηση, την επισήμανση και την συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων και τις τροποποιήσεις αυτού, 790/2009/EK και 286/2011/EK.

7.2.4. Εγγραφα συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH (1907/2006/EK) για το προσφερόμενο υλικό

7.2.5. Συμπληρωμένος ο συνημμένος Πίνακας 1 (REACH) για το προσφερόμενο προϊόν.

7.2.6. Δείγμα του πολυηλεκτρολύτη σε ποσότητα 50-100 gr.

(Δύο 2 δείγματα των 50kg έκαστο (ένα για Άγιο Δημήτριο και ένα για ΑΗΣ Αθερινόλακκο)

- Δείγμα του πολυηλεκτρολύτη σε ποσότητα 50-100 gr θα σταλεί στις εγκαταστάσεις του Αγίου Δημητρίου τηλ.επικ. :2461064241 κα Βλάχου Θεανώ & email:T.Vlachou@dei.gr (Τομέας Χημικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος),

όπου θα γίνει δοκιμή παρουσία και προσωπικού του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5. Το αποτέλεσμα όμως της δοκιμής θα αφορά αποκλειστικά στη χρήση του υλικού στους δύο λιγνιτικούς.

- Δείγμα του πολυηλεκτρολύτη σε ποσότητα 50-100 gr η ίδια ποσότητα δείγματος και στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, για αντίστοιχη δοκιμή στις εγκαταστάσεις του Χημείου του Σταθμού, μετά από συνεννόηση με την κα Τσιφετάκη τηλ.επικ. 2843063034 & email:e.tsifetaki@dei.gr (Προϊσταμένη του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρεται η ελάχιστη συγκέντρωση του πολυηλεκτρολύτη που είναι απαραίτητη για την σωστή κροκίδωση της λάσπης.

Τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία θα φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΙΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια Ανιονικού Πολυηλεκτρολύτη για την κάλυψη αναγκών των Μονάδας των ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5, ΑΗΣ Ρόδου (Σορωνή), ΘΗΣ Ν. Ρόδου (Κατταβιάς), ΑΗΣ Αθερινόλακκου και ΑΗΣ Λινοπεραμάτων για χρονική περίοδο ενός (1) έτους.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο πολυηλεκτρολύτης θα είναι κατάλληλος ως μέσο καταβύθισης - πάχυνσης της ανθρακικής λάσπης η οποία προέρχεται από τη διεργασία αποσκλήρυνσης νερού με υδράσβεστο. Επίσης θα είναι κατάλληλος για τις διεργασίες καταβύθισης και διαύγασης νερού στα συστήματα επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αφυδάτωσης της ιλύος που παράγεται από την επεξεργασία των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τη σύνταξη της παρούσας προδιαγραφής έχουν ληφθεί υπόψη οι συστάσεις του κατασκευαστή της Μονάδας και η εμπειρία της Επιχείρησης στη χρήση του υπόψη υλικού.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Εμφάνιση:	Άσπρο λεπτόκοκκο υλικό
Σύνθεση:	Συμπολυμερές του ακρυλαμιδίου
Πολικότητα:	Μέτρια ως ισχυρά ανιονικός
Φαινόμενο ειδικό βάρος:	0.4 - 0.8 gr/cc (Bulk density)
Μοριακό βάρος:	10 ⁷ περίπου
pH διαλύματος 0,5%:	8 - 9
Ιξώδες Brookfield (διάλυμα 5 gr/lit):	< 2000 cps
Διαλυτότητα σε νερό	
Θερμοκρασίας 10-20 °C:	πάρα πολύ καλή σε συγκέντρωση έως 1%.
Τοξικότητα:	καμία
Διάρκεια ζωής	σε στερεά μορφή τουλάχιστον 2 χρόνια. σε διάλυμα 1% κ.β. τουλάχιστον 1 μήνα. σε διάλυμα 0.1 % κ.β. τουλάχιστον 3 μέρες

Τα προσφερόμενα υλικά δεν θα πρέπει να είναι τοξικά και επικίνδυνα σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης και χρήσης τους.

Ο πολυηλεκτρολύτης θα είναι κατάλληλος ως μέσο καταβύθισης - πάχυνσης της ανθρακικής λάσπης η οποία προέρχεται από τη διεργασία αποσκλήρυνσης νερού με υδράσβεστο. Επίσης θα είναι κατάλληλος για τις διεργασίες καταβύθισης και διαύγασης νερού στα συστήματα επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αφυδάτωσης της ιλύος που παράγεται από την επεξεργασία των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Στην εγκατάσταση κατεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων γίνεται ρύθμιση της οξύτητας σε pH ίσο με 6,5-8,5 με έγχυση πυκνού θειικού οξέος και χρήση διαλύματος θειικού αργιλίου σαν κροκιδωτικό.

Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρεται η ελάχιστη συγκέντρωση του πολυηλεκτρολύτη που είναι απαραίτητη για την σωστή κροκίδωση της λάσπης

ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΛΙΚΟΥ

Σε περίπτωση αποκλίσεων από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους που αναφέρονται οι Αποδεκτές μορφές υλικού το υλικό δεν θα γίνεται αποδεκτό και θα επιστρέφεται στον Προμηθευτή.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Συσκευασία

Το υλικό θα είναι συσκευασμένο σε χάρτινα ή πλαστικά ανθεκτικά σακιά των 25 κιλών επάνω σε παλέτες με ανθεκτικό περιτύλιγμα.

Τρόπος Παράδοσης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την παράδοση της ποσότητας πολυηλεκτρολύτη, θα παραδοθούν 50 gr ανιονικού πολυηλεκτρολύτη για εκτέλεση πραγματικής δοκιμής και εφόσον τα αποτελέσματα αυτής κριθούν ικανοποιητικά θα παραδοθεί ολόκληρη η ζητούμενη ποσότητα.

Κατά τη διάρκεια της παράδοσης του υλικού και με ευθύνη του Προμηθευτή θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και θα απαγορεύεται η απόρριψη υλικού στο έδαφος.

Το υλικό θα παραδοθεί εφάπαξ στους ΑΗΣ ύστερα από έγγραφα επιβεβαιωμένη ειδοποίηση του προμηθευτή από τον Σταθμό εντός 5 ημερών.

Κανονισμοί Μεταφοράς

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επιδείξει τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία "περί ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων χημικών ουσιών" πιστοποιητικά που αφορούν τα οχήματα ή τους οδηγούς, σε κάθε ζήτηση των εκπροσώπων της ΔΕΗ.

Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις

Είναι απαραίτητη η τήρηση των παρακάτω κανόνων από το προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που θα εργαστεί στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ:

- Συμμόρφωση με σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία.
- Συμμόρφωση με οδηγίες του ΑΗΣ που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα.
- Υπαρξη των απαιτούμενων από τη νομοθεσία αδειών / πιστοποιητικών και παρουσίασή τους κατά τη διάρκεια ελέγχων από τους ΑΗΣ της ΔΕΗ ή τις Αρχές.

- Απασχόληση στη μεταφορά και φόρτωση / εκφόρτωση – κατά περίπτωση - κατάλληλα εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού.
- Αποφυγή σπατάλης φυσικών πόρων (π.χ. ενέργεια, νερό).
- Διατήρηση της καθαριότητας του χώρου εργασίας και αποφυγή ρύπανσης εδάφους.
- Συγκέντρωση οιαδήποτε αποβλήτων από την εργασία φορτοεκφόρτωσης – κατά περίπτωση και τοποθέτησή τους στους ειδικούς κάδους.
- Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, για τα οποία έχει την ευθύνη σύμφωνα με τη σύμβαση, σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση στο έδαφος ή τις αποχετεύσεις του ΑΗΣ.
- Άμεση ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού του ΑΗΣ σε περίπτωση περιβαλλοντικού προβλήματος. Το αρμόδιο προσωπικό του ΑΗΣ θα ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο περιβαλλοντικής διαχείρισης του ΑΗΣ.
- Περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου, σε περίπτωση πρόκλησης από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ περιβαλλοντικού ατυχήματος, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Οι ΑΗΣ διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν τις εργασίες των εκπροσώπων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στην περίπτωση μη τήρησης κάποιου ή κάποιων από τους παραπάνω κανόνες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Όλες οι προσφορές για να γίνουν τεχνικά αποδεκτές θα πρέπει να εκπληρώνουν τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που τέθηκαν στις παραπάνω παραγράφους. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις ως άνω απαιτήσεις θα έχει σαν συνέπεια η σχετική προσφορά να κριθεί τεχνικά μη αποδεκτή.

7.3 ΦΑΚΕΛΟΣ Γ΄

η οικονομική προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Υπόδειγμα

8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά επιλογής προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου από Φάκελο Γ΄. Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά (Φάκελος Α΄) και τεχνικά τα στοιχεία (Φάκελος Β΄) της προσφοράς του Προτιμητέου Προσφέροντα . Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου

σε σειρά επιλογής προτιμητέου προσφέροντος κ.ο.κ.
προτιμητέου προσφέροντος κ.ο.κ.

9. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> 611281, όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

Συνημμένα:

- Υποδείγματα: Δήλωση Νομιμοποίησης του προσφέροντος
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- Πίνακας REACH
- Σχέδιο Σύμβασης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Προσφερόμενες τιμές μονάδας σε Ευρώ		Σύνολο (€)
				Ολογράφως	Αριθμητικά	Αριθμητικά
	Προμήθεια συνολικής ποσότητας 4.400 Kgr Ανιονικού Πολυηλεκτρολύτη					
1.	ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου	1.000	Kgr			
2.	ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5	1.000				
3.	ΑΗΣ Ρόδου (Σορωνή)	500				
4.	ΘΗΣ Ν.Ρόδου (Κατταβιάς)	250				
5.	ΑΗΣ Αθερινόλακκου	500				
6.	ΑΗΣ Λινοπεραμάτων	800				
Συνολικό Τίμημα Προσφοράς:						
Γενικό Σύνολο (ολογράφως σε ΕΥΡΩ):						

Ημερομηνία:

Ο Προσφέρων

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος

Σφραγίδα προμηθευτή/παρόχου/αντισυμβαλλόμενου

Επισήμανση: Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
REACH

Στοιχεία Προμηθευτή					
Εταιρική Επωνυμία / Έδρα					
Αρμόδιος επικοινωνίας για τον Κανονισμό REACH (όνομα, τηλ., e-mail)					
Στοιχεία Ουσίας / Παρασκευάσματος					
Ονομασία ουσίας/ουσιών του προϊόντος/ παρασκευάσματος	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Υποχρέωση καταχώρησης (ΝΑΙ / ΟΧΙ) Αν όχι, γιατί;	Αριθμός καταχώρησης	Επισυνάπτεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας; (ΝΑΙ / ΟΧΙ) Αν όχι, γιατί;

Ο υπογράφων _____

Όνομα:

Θέση:

Ημερομηνία:

Υποστηρικτικές
Λειτουργίες

Διεύθυνση Προμηθειών
Λειτουργιών Παραγωγής



Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ-611303

Αριθμός Σύμβασης:.....

Ημερομηνία:.....

Αντικείμενο: Προμήθεια
Ανιονικού Πολυηλεκτρολύτη

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Πληροφορίες: Κων/νος Πανουργιάς

Τηλέφωνο: 2105292662

Fax: 2105225166

email: k.panourgias@dei.gr

ΑΦΜ: 090000045

ΔΟΥ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης:

Κάλυψη: Μερική ☐

Τελική ☐

Ολική ☐

Αίτηση Τιμών:

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά περάτωσης διαδικασίας επιλογής:

Αξία:

Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.....	4
(ΣΧΕΔΙΟ)	4
1. Αντικείμενο.....	4
2. Τιμές.....	5
3.....	5
3.1 Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης.....	5
3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΙΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ.....	6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ.....	6
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	6
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	6
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	6
ΠΟΣΟΤΙΚΗ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ.....	7
Ποιοτική Παραλαβή.....	8
ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΛΙΚΟΥ	8
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.....	8
Συσκευασία	8
Τρόπος Παράδοσης.....	8
Κανονισμοί Μεταφοράς.....	8
Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις	9
5. Ποινικές Ρήτρες	9
6. Εγγύηση καταλληλότητας	11
7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης	11
8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής.....	11
9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.....	11
10. Οδηγίες χρήσης.....	12
11. Ευρεσιτεχνίες	12
12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση	12
13. Ανωτέρα Βία	12
14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία	12
15. Λύση Σύμβασης.....	13
16. Επίλυση διαφορών	13
17. Ισχύς Σύμβασης	13

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

Στην Αθήνα σήμερα την¹..... μεταξύ των συμβαλλομένων:

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από²....., και

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων³..... (εφεξής Προμηθευτής), που εδρεύει⁴..... και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της προμήθειας 4.050 Kgr Ανιονικού Πολυηλεκτρολύτη για τους ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ,ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5, ΑΗΣ Ρόδου (Σορωνή), ΘΗΣ Ν. Ρόδου (Κατταβιάς), ΑΗΣ Αθερινόλακκου και ΑΗΣ Λινοπεραμάτων για χρονική περίοδο ενός (1) έτους.

Αναλυτικά το Συμβατικό Τίμημα και οι τιμές των προς προμήθεια υλικών παρατίθενται παρακάτω:

Είδο ς α/α	Κωδικός Αριθμός ΔΕΗ	Ποσότη.	Μονάδα Μετρ.	Περιγραφή Υλικού	Τιμή Μονάδα ς σε ΕΥΡΩ / Kgr	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
				Ανιονικός Πολυηλεκτρολύτης		
1	805004393	1.000	Kgr	ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου		
2		1.000		ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5		
3		500		ΑΗΣ Ρόδου (Σορωνή)		
4		250		ΘΗΣ Ν. Ρόδου (Κατταβιάς)		
5		500		ΑΗΣ Αθερινόλακκου		
6		800		ΑΗΣ Λινοπεραμάτων		
Γενικό Σύνολο (αριθμητικώς σε ΕΥΡΩ):						
Γενικό Σύνολο (ολογράφως σε ΕΥΡΩ):						

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και με τα επισυναπτόμενα στοιχεία προσφοράς του προμηθευτή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τίμημα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

3.

3.1 Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στη ΔΕΗ Α.Ε. εφάπαξ τα υλικά ελεύθερα στις εγκαταστάσεις των ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5, ΑΗΣ Ρόδου (Σορωνή), ΘΗΣ Ν. Ρόδου (Κατταβιάς), ΑΗΣ Αθρινόλακκου και ΑΗΣ Λινοπεραμάτων. Τα υλικά θα παραδίδονται επί αυτοκινήτου του προμηθευτή στις αποθήκες του ΑΗΣ όπου θα γίνεται, η ποιοτική και η ποσοτική παραλαβή των υλικών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους Ποσοτικής Παραλαβής.

Η ΔΕΗ θα γνωστοποιεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ το πρόγραμμα παραδόσεων της επόμενης ημερολογιακής εβδομάδας το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας. Στο πρόγραμμα παραδόσεων θα καθορίζονται ανά ημέρα οι συνολικές ποσότητες που πρέπει να παραδώσει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ. Οι εν λόγω ημερήσιες ποσότητες θα είναι δυνατό να κυμαίνονται ανάλογα με τις ανάγκες του ΑΗΣ από μηδέν μέχρι το μέγιστο ημερήσιο συνεχή ρυθμό παραδόσεων που έχει εγγυηθεί ο κάθε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή το πρόγραμμα παραδόσεων σε έκτακτες περιπτώσεις (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η διακοπή λειτουργίας της Μονάδας αποθείωσης από τεχνικά ή άλλα προβλήματα, η αλλαγή του προγράμματος λειτουργίας της Μονάδας κ.λπ.) ενημερώνοντας άμεσα τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, έστω και τηλεφωνικά για την αλλαγή.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις να καταβάλει κάθε προσπάθεια να ανταποκριθεί στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα στη ζητούμενη από τη ΔΕΗ ΑΕ αλλαγή του προγράμματος παραδόσεων.

Οι παραδόσεις των υλικών θα διαρκέσουν για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική παράδοση η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2023.

Οι παραδόσεις θα γίνονται ανάλογα με τις ανάγκες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5, τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) μεταξύ των ωρών 07:00 και 19:00. Παραδόσεις πέρα από το ωράριο αυτό δεν θα γίνονται αν δεν συμφωνεί ο Σταθμός. Σε ειδικές περιπτώσεις (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών) παραδόσεις είναι δυνατόν να γίνονται και στη διάρκεια Σαββατοκύριακων ή αργιών με τη σύμφωνη γνώμη του Σταθμού και χωρίς οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ να δικαιούνται οποιαδήποτε επιπλέον αποζημίωση για αυτό το λόγο.

3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΙΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια Ανιονικού Πολυηλεκτρολύτη για την κάλυψη αναγκών των Μονάδας των ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5, ΑΗΣ Ρόδου (Σορωνή), ΘΗΣ Ν. Ρόδου (Κατταβιάς), ΑΗΣ Αθρινόλακκου και ΑΗΣ Λινοπεραμάτων για χρονική περίοδο ενός (1) έτους.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο πολυηλεκτρολύτης θα είναι κατάλληλος ως μέσο καταβύθισης - πάχυνσης της ανθρακικής λάσπης η οποία προέρχεται από τη διεργασία αποσκλήρυνσης νερού με υδράσβεστο. Επίσης θα είναι κατάλληλος για τις διεργασίες καταβύθισης και διαύγασης νερού στα συστήματα επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αφυδάτωσης της ιλύος που παράγεται από την επεξεργασία των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τη σύνταξη της παρούσας προδιαγραφής έχουν ληφθεί υπόψη οι συστάσεις του κατασκευαστή της Μονάδας και η εμπειρία της Επιχείρησης στη χρήση του υπόψη υλικού.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Εμφάνιση:	Άσπρο λεπτόκοκκο υλικό
Σύνθεση:	Συμπολυμερές του ακρυλαμιδίου
Πολικότητα:	Μέτρια ως ισχυρά ανιονικός
Φαινόμενο ειδικό βάρος:	0.4 - 0.8 gr/cc (Bulk density)
Μοριακό βάρος:	10 ⁷ περίπου
pH διαλύματος 0,5%:	8 - 9

Ιξώδες Brookfield (διάλυμα 5 gr/lit):	< 2000 cps
Διαλυτότητα σε νερό	
θερμοκρασίας 10-20 °C:	πάρα πολύ καλή σε συγκέντρωση έως 1%.
Τοξικότητα:	καμία
Διάρκεια ζωής	σε στερεά μορφή τουλάχιστον 2 χρόνια. σε διάλυμα 1% κ.β. τουλάχιστον 1 μήνα. σε διάλυμα 0.1 % κ.β. τουλάχιστον 3 μέρες

Τα προσφερόμενα υλικά δεν θα πρέπει να είναι τοξικά και επικίνδυνα σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης και χρήσης τους.

Ο πολυηλεκτρολύτης θα είναι κατάλληλος ως μέσο καταβύθισης - πάχυνσης της ανθρακικής λάσπης η οποία προέρχεται από τη διεργασία αποσκλήρυνσης νερού με υδράσβεστο. Επίσης θα είναι κατάλληλος για τις διεργασίες καταβύθισης και διαύγασης νερού στα συστήματα επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αφυδάτωσης της ιλύος που παράγεται από την επεξεργασία των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Στην εγκατάσταση κατεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων γίνεται ρύθμιση της οξύτητας σε pH ίσο με 6,5-8,5 με έγχυση πυκνού θειικού οξέος και χρήση διαλύματος θειικού αργιλίου σαν κροκιδωτικό.

Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρεται η ελάχιστη συγκέντρωση του πολυηλεκτρολύτη που είναι απαραίτητη για την σωστή κροκίδωση της λάσπης.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ποσοτική Παραλαβή

Η παράδοση του υλικού θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ με μέσα και προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Η ποσοτική παραλαβή θα γίνεται με ζύγιση στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ του οχήματος πριν και μετά την εκφόρτωση. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η ζύγιση στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, η ζύγιση θα γίνεται σε άλλη γεφυροπλάστιγγα κοινής αποδοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία η ποσότητα, που προκύπτει από τη ζύγιση είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από εκείνη που αναγράφεται στο δελτίο αποστολής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

- Για απόκλιση έως $\pm 1,0\%$, θα λαμβάνεται υπόψη για την τιμολόγηση η ποσότητα που αναγράφεται στο δελτίο αποστολής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
- Για απόκλιση από $\pm 1,0\%$ έως και $\pm 1,5\%$ θα λαμβάνεται υπόψη για την τιμολόγηση ο μέσος όρος της ποσότητας που αναγράφεται στο δελτίο αποστολής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και εκείνης που μετρήθηκε στο Σταθμό της ΔΕΗ ή σε άλλη δημόσια ζυγαριά.

- Για απόκλιση από $\pm 1,5\%$ και πάνω θα λαμβάνεται υπόψη για την τιμολόγηση η ποσότητα που μετρήθηκε στο Σταθμό της ΔΕΗ ή σε άλλη δημόσια ζυγαριά.

Τόσο η ΔΕΗ όσο και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διατηρούν το δικαίωμα ελέγχου του εξοπλισμού ζύγισης του άλλου μέρους σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ποιοτική Παραλαβή

Κάθε παραδοτέα ποσότητα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του Οίκου παρασκευής του προσθέτου. Το πιστοποιητικό θα αφορά στην παρτίδα ή περίοδο παραγωγής που ανήκει η ποσότητα που παραλαμβάνεται και θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τις παραμέτρους της παραγράφου των Βασικών Χημικών Χαρακτηριστικών.

Πριν από την παράδοση της ποσότητας πολυηλεκτρολύτη, θα παραδοθούν 50 gr ανιονικού πολυηλεκτρολύτη για εκτέλεση πραγματικής δοκιμής και εφόσον τα αποτελέσματα αυτής κριθούν ικανοποιητικά θα παραδοθεί ολόκληρη η ζητούμενη ποσότητα.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΛΙΚΟΥ

Σε περίπτωση αποκλίσεων από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους που αναφέρονται οι Αποδεκτές μορφές υλικού το υλικό δεν θα γίνεται αποδεκτό και θα επιστρέφεται στον Προμηθευτή.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Συσκευασία

Το υλικό θα είναι συσκευασμένο σε χάρτινα ή πλαστικά ανθεκτικά σακιά των 25 κιλών επάνω σε παλέτες με ανθεκτικό περιτύλιγμα.

Τρόπος Παράδοσης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την παράδοση της ποσότητας πολυηλεκτρολύτη, θα παραδοθούν 50 gr ανιονικού πολυηλεκτρολύτη για εκτέλεση πραγματικής δοκιμής και εφόσον τα αποτελέσματα αυτής κριθούν ικανοποιητικά θα παραδοθεί ολόκληρη η ζητούμενη ποσότητα.

Κατά τη διάρκεια της παράδοσης του υλικού και με ευθύνη του Προμηθευτή θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και θα απαγορεύεται η απόρριψη υλικού στο έδαφος.

Το υλικό θα παραδοθεί εφάπαξ στους ΑΗΣ ύστερα από έγγραφα επιβεβαιωμένη ειδοποίηση του προμηθευτή από τον Σταθμό εντός 5 ημερών.

Κανονισμοί Μεταφοράς

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επιδείξει τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία "περί ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων χημικών ουσιών" πιστοποιητικά που αφορούν τα οχήματα ή τους οδηγούς, σε κάθε ζήτηση των εκπροσώπων της ΔΕΗ.

Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις

Είναι απαραίτητη η τήρηση των παρακάτω κανόνων από το προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που θα εργαστεί στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ:

- Συμμόρφωση με σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία.
- Συμμόρφωση με οδηγίες του ΑΗΣ που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα.
- Υπαρξη των απαιτούμενων από τη νομοθεσία αδειών / πιστοποιητικών και παρουσίασή τους κατά τη διάρκεια ελέγχων από τους ΑΗΣ της ΔΕΗ ή τις Αρχές.
- Απασχόληση στη μεταφορά και φόρτωση / εκφόρτωση – κατά περίπτωση - κατάλληλα εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού.
- Αποφυγή σπατάλης φυσικών πόρων (π.χ. ενέργεια, νερό).
- Διατήρηση της καθαριότητας του χώρου εργασίας και αποφυγή ρύπανσης εδάφους.
- Συγκέντρωση οιονδήποτε αποβλήτων από την εργασία φορτοεκφόρτωσης – κατά περίπτωση και τοποθέτησή τους στους ειδικούς κάδους.
- Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, για τα οποία έχει την ευθύνη σύμφωνα με τη σύμβαση, σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση στο έδαφος ή τις αποχετεύσεις του ΑΗΣ.
- Άμεση ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού του ΑΗΣ σε περίπτωση περιβαλλοντικού προβλήματος. Το αρμόδιο προσωπικό του ΑΗΣ θα ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο περιβαλλοντικής διαχείρισης του ΑΗΣ.
- Περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου, σε περίπτωση πρόκλησης από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ περιβαλλοντικού ατυχήματος, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Οι ΑΗΣ διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν τις εργασίες των εκπροσώπων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στην περίπτωση μη τήρησης κάποιου ή κάποιων από τους παραπάνω κανόνες.

5. Ποινικές Ρήτρες

5.1 Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν, από το παρακάτω άρθρο 17, ο Προμηθευτής υποχρεούται, χωρίς

αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση ποινικές ρήτρες είτε για υπέρβαση συμβατικής προθεσμίας λόγω υπαιτιότητάς του, είτε για άλλους λόγους που τυχόν προβλέπονται στο Συμφωνητικό.

- 5.2 Ο Προμηθευτής δέχεται, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο Συμφωνητικό της Σύμβασης, να πληρώσει στην Επιχείρηση, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.
- 5.3 Αν μία ή περισσότερες παραδόσεις υλικού καθυστερήσουν κατά χρονικό διάστημα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο όριο ποινικών ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή των ποινικών ρητρών η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα, μετά από γνωστοποίηση στον Προμηθευτή, να καταγγείλει αυτή τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση αποζημίωσής του. Γι' αυτήν την καταγγελία δεν υπάρχει προθεσμία, ούτε είναι απαραίτητη η εξάντληση του παραπάνω ανωτάτου ορίου ποινικής ρήτρας εάν προδήλως προκύπτει ότι η Σύμβαση δεν μπορεί να εκτελεστεί έγκαιρα.
- 5.4 Η Επιχείρηση παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης ή και από τα δύο.
- 5.5 Οι ποινικές ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθέτησης ή μη εκπλήρωσης από τον Προμηθευτή των συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί απώλεια ή ζημία (θετική ή αποθετική) στην Επιχείρηση.
- 5.6 Η καταβολή των ποινικών ρητρών θα γίνεται από τον Προμηθευτή σωρευτικά και επιπλέον από κάθε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας ή απώλειας που έχει υποστεί η Επιχείρηση ως αποτέλεσμα αντισυμβατικής συμπεριφοράς του Προμηθευτή.
- 5.7 Σε περίπτωση καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προμηθευτή, ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται ανάλογα και ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε σχετική απαίτηση κατά της Επιχείρησης.
- 5.8 Ποινικές ρήτρες για αποκλίσεις από τα συμβατικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν προβλέπονται.
- 5.9 Μη αποδοχή του υλικού.

Σε περίπτωση αποκλίσεων από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους που αναφέρονται οι Αποδεκτές μορφές υλικού, τα Βασικά Χημικά Χαρακτηριστικά και η Ποιοτική Παραλαβή, το υλικό δεν θα γίνεται αποδεκτό και θα επιστρέφεται στον Προμηθευτή.

6. Εγγύηση καταλληλότητας

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται.

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή.

Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.

7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Δεν απαιτείται

8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου και τα υλικά έχουν παραληφθεί ποσοτικά και ποιοτικά.

Η Αρμόδια Διεύθυνση στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με την αποστολή των τμηματικών παραγγελιών ή σε περίπτωση συνολικής εκτέλεσής της, με την αποστολή της Σύμβασης, και, σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή των υλικών και την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο σχετική Εντολή Αγοράς.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο.

9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της

Οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, λόγω της φύσης του αντικειμένου της προμήθειας και της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών της ΔΕΗ ΑΕ, ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της προμήθειας, να αυξομειώσει την ποσότητα των υλικών υπό την προϋπόθεση ότι η διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος ανάθεσης δεν υπερβαίνει το 50% στην αύξηση ή το 30% στη μείωση της συνολικής αξίας τους, χωρίς να έχει ο Προμηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές

μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές.

10. Οδηγίες χρήσης

Δεν απαιτούνται

11. Ευρεσιτεχνίες

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

13. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Προμηθευτή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 5, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει

και ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Σύμβasεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτηρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

15. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

16. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

17. Ισχύς Σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, αρχής γενομένης

από την ημερομηνία της πρώτης τμηματικής παράδοσης σε έναν από τους ΑΗΣ προορισμού. Η ζητούμενη συνολική συμβατική ποσότητα είναι ενδεικτική και πιθανόν να αυξομειωθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Μετά την πάροδο του διαστήματος ισχύος της η σύμβαση θα λυθεί αζημίως και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον έχει παραδοθεί το 70% τουλάχιστον της συνολικής ενδεικτικής συμβατικής ποσότητας. Σε περίπτωση που με τη λήξη του συμβατικού χρόνου δεν έχει απορροφηθεί το 70% του συνόλου της ενδεικτικής συμβατικής ποσότητας τότε η σύμβαση παρατείνεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός ,εάν και πάλι δεν έχει απορροφηθεί το 70% παρατείνεται για ένα (1) μήνα ακόμη με τη σύμφωνη γνώμη του Αντισυμβαλλόμενου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
- ² Ονοματεπώνυμο και θέση στη ΔΕΗ του υπογράφοντος την σύμβαση
- ³ Επωνυμία εταιρείας που αναλαμβάνει την προμήθεια ή σε περίπτωση που την προμήθεια αναλαμβάνει Σύμπραξη Επιχειρήσεων, θα αναγράφεται «η Σύμπραξη των Επιχειρήσεων.....» σύμφωνα με το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης που υποβάλλεται ενόψει της υπογραφής της σύμβασης
- ⁴ Αναγράφεται η διεύθυνση της έδρας του Προμηθευτή, και σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης που υποβάλλεται ενόψει της υπογραφής της σύμβασης

Υποστηρικτικές
Λειτουργίες

Διεύθυνση Προμηθειών
Λειτουργιών Παραγωγής



Πρόσκληση: ΔΠΛΠ - 611303

Αντικείμενο: Προμήθεια Ανιονικού
Πολυηλεκτρολύτη

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3

Περιεχόμενα

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ	3
---	---

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ¹

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος²..... δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2.³..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
.....
.....
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
 - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία επιλογής,
 - 4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά
 - 4.3 ⁴ όρισε τον/τους να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση.
5. Ελαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
 - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το σε διαδικασία επιλογής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

- 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής της σύμβασης.
- 7.8 Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.⁵
Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας⁶ από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία⁷:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Όταν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί
- ² Αναγράφεται από τον Προσφέροντα επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου
- ³ Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές»
- ⁴ Όταν η Διαδικασία Επιλογής διενεργείται ηλεκτρονικά παραλείπεται η παρούσα παράγραφος
- ⁵ Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), αυτό αντικαθίσταται από δήλωση του Ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοσή του
- ⁶ Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτούμενων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:
 - α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων ή/και Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές
 - β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους
- ⁷ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της