

Λειτουργίες
Παραγωγής

ΔΕΥΠ/Συγκρότημα Αχελώου



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200108974

Αντικείμενο: Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας
-Εντομοκτονίας - Οφιοαπώθησης χώρων των
ΜΥΗΣ & ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ
ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ	1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	5
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.....	9
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	11
(ΣΧΕΔΙΟ)	11
1. Αντικείμενο	11
2. Τιμές.....	12
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. Εκπροσώπηση της Εταιρείας.....	12
4. Ποινικές Ρήτρες.....	12
5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (Κενό).....	13
6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών.....	13
7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής	13
8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της (Κενό)	13
9. Ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών.....	13
10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών	14
11. Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενου	15
12. Εμπιστευτικότητα Στοιχείων ΔΕΗ - Προστασία προσωπικών δεδομένων (Κενό) 16	
13. Πνευματική Ιδιοκτησία - Ασφάλεια δεδομένων ΔΕΗ (Κενό).....	16
14. Υποκατάσταση - Εκχώρηση.....	16
15. Ανωτέρα Βία.....	16
16. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία.....	17
17. Λύση Σύμβασης	17
18. Επίλυση διαφορών.....	17
19. Ασφαλιστικές καλύψεις.....	18
20. Ισχύς Σύμβασης.....	18
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	19

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	20
Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας-Εντομοκτονίας-Οφιοαπώθησης των Χώρων ΜΥΗΣ & ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου	20
1. Αντικείμενο Υπηρεσιών	20
2. Χώροι Εφαρμογής:	21
3. Υποχρεώσεις Αντισυμβαλλόμενου	21
4. Υπηρεσίες	23
5. Παραδοτέα	26
Παράρτημα Ι	27
ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΡΩΝ ΜΥΗΣ & ΥΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΧΕΛΩΟΥ	27
1. Δολωματικοί σταθμοί ΥΗΣ Γλαύκου	27
2. Δολωματικοί σταθμοί ΥΗΣ Γκιώνας	27
3. Δολωματικοί σταθμοί ΥΗΣ Κρεμαστών	28
4. Δολωματικοί σταθμοί ΥΗΣ Καστρακίου	29
5. Δολωματικοί σταθμοί ΥΗΣ Στράτου Ι	30
6. Δολωματικοί σταθμοί ΥΗΣ Στράτου ΙΙ	30
Παράρτημα ΙΙ	32
ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΥΗΣ & ΥΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΧΕΛΩΟΥ	32
1. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ	32
2. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ	33
3. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ	34
4. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ ΜΥΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ	35
5. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ ΜΥΗΣ ΓΛΑΥΚΟΥ	35
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	37
1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης	37
2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων	38
3. Ειδικότερο Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων	39
3.1 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου	39
3.1.1 Ειδικοί Όροι	39
3.1.2 Αντικείμενο ασφάλισης	40
3.1.3 Όρια αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων	40
3.1.4 Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο)	40
3.1.5 Ανώτατο όριο κάλυψης- Απαλλαγές	41
3.1.6 Απαλλαγές	41
3.1.7 Διάρκεια ασφάλισης	41
3.2 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης	42
3.2.1 Ειδικοί Όροι	42
3.2.2 Αντικείμενο ασφάλισης	42

3.2.3	Ασφαλιζόμενα Όρια.....	42
3.2.4	Διάρκεια ασφάλισης.....	43
3.3	Ασφάλιση Μεταφοράς.....	43
3.3.1	Ειδικοί Όροι.....	43
3.3.2	Αντικείμενο ασφάλισης.....	43
3.3.3	Διάρκεια ασφάλισης.....	43
3.4	Ασφάλιση οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ.....	43
3.4.1	Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν αυτοκινούμενα οχήματα (ν. 489/76).....	43
3.4.2	Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν Εργαλεία.....	44
3.5	Ασφάλιση Προσωπικού.....	44
3.5.1	Ασφάλιση Προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου.....	44
3.5.2	Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αντισυμβαλλόμενου.....	45
3.6	Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών της ΔΕΗ που χορηγούνται στον Αντισυμβαλλόμενο.....	45
3.6.1	Αντικείμενο Ασφάλισης.....	45
3.6.2	Εκταση Κάλυψης.....	46
3.6.3	Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών.....	46
3.6.4	Απαλλαγές.....	47
3.6.5	Διάρκεια Ασφάλισης.....	47
3.6.6	Ζημιές - Αποζημιώσεις.....	47
	ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ.....	49
	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....	51
	Προ μέτρηση Προϋπολογισμού Οικονομικής Προσφοράς Z220/1200108974.....	52
	Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς Z220/1200108974.....	54



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλόμενου για την παροχή υπηρεσιών Μυοκτονίας -Εντομοκτονίας - Οφιοαπώθησης χώρων των ΜΥΗΣ & ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών.
2. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης, διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> " 1200108974
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε **12.780€**. Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Στη Διαδικασία θα μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών τα οποία ικανοποιούν πλήρως τις παρακάτω απαιτήσεις :
 - α. Είναι εγγεγραμμένα, στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης και,
 - β. Να κατέχουν Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών & εντόμων σε κατοικημένους χώρους εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> "Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την **25/07/2024** και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την **02/08/2024 - 12:00μμ.**

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

6. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνεται:
- η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών & εντόμων σε κατοικημένους χώρους εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Αντισυμβαλλόμενος ο οποίος να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου ή Ιατρού ή Φαρμακοποιού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Α.Τ.Ε.Ι. ή του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν διαθέτουν τα

ανωτέρω προσόντα, οφείλουν να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα με το αντίστοιχο Πτυχίο.

- Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015
- η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα υποδείγματα
 - Προ μέτρηση Προϋπολογισμού Οικονομικής Προσφοράς
 - Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς
- Βεβαίωση τοπικών συνθηκών η οποία θα δίδεται από την ΔΕΗ μετά από την επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στους χώρους του Συγκροτήματος Αχελώου.
- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με το άρθρο 19 Σχέδιο Σύμβασης Υπηρεσιών τεύχος 2 της πρόσκλησης.

- η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού που ανέρχεται στο ποσό των 380€

Για τη συμμετοχή στη Διαδικασία Επιλογής πρέπει να κατατεθεί από κάθε προσφέροντα εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Εταιρείας, η οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές εταιρείες κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016, της αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα.

Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Η μη κατάθεση των ανωτέρων εγγράφων και δικαιολογητικών συνεπάγεται αυτόματα με τον αποκλεισμό του προσφέρων από την περαιτέρω διαδικασία.

7. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής αντισυμβαλλομένου.
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του προτιμητέου προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά προτιμητέων προσφερόντων κ.ο.κ.
8. Κριτήριο επιλογής του αντισυμβαλλομένου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Συνημμένα τεύχη:

- Σχέδιο Σύμβασης Υπηρεσιών
- Τεχνική περιγραφή Υπηρεσιών
- Ασφαλίσεις

- Υποδείγματα
- Έντυπο οικονομικής Προσφοράς

Λειτουργίες
Παραγωγής

ΔΕΥΠ/Συγκρότημα Αχελώου



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200108974

Αντικείμενο: Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας
-Εντομοκτονίας - Οφιοαπώθησης χώρων των
ΜΥΗΣ & ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 5

Λειτουργίες
Παραγωγής

ΔΕΥΠ/Συγκρότημα Αχελώου



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Πληροφορίες: Γεώργιος Ι. Λάππας

Τηλέφωνο: 26410 98284

email: g.lappas@ppcgroup.com

ΑΦΜ:090000045

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης: Z220/1200108974

Κάλυψη: Μερική

Τελική

Ολική

Αίτηση Τιμών:

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά Περάτωσης Διαδικασίας Επιλογής:

Αξία:

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΣΧΕΔΙΟ)**

Στον ΥΗΣ Καστρακίου σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον Γεώργιο Ι. Λάππα Διευθυντή Συγκροτήματος Αχελώου, και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Αντισυμβαλλόμενος), που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή Παροχή των υπηρεσιών Μυοκτονίας -Εντομοκτονίας - Οφιοαπώθησης χώρων των ΜΥΗΣ & ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου.

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, τους επισυναπτόμενους πίνακες και τα στοιχεία προσφοράς του Αντισυμβαλλόμενου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών παρατίθενται παρακάτω:

Είδος α/α	Περιγραφή υπηρεσιών	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
1	Μυοκτονία ΜΥΗΣ &ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου	Εφαρμογές	72		
2	Εντομοκτονία ΜΥΗΣ &ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου	Εφαρμογές	36		
3	Οφιοαπώθηση ΜΥΗΣ &ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου	Εφαρμογές	36		
4	Έκτακτες Εργασίες	Εφαρμογές	-	-	1200€
Σύνολο (αριθμητικώς):					
Σύνολο (ολογράφως):					

*Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τίμημα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την παροχή υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στους ΜΥΗΣ Γκιώνας-Γλαύκου και στους ΥΗΣ Καστρακίου - Κρεμαστών - Στράτου Ι&ΙΙ του Συγκροτήματος Αχελώου.

Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης όπως αυτές θα ορίζονται από τον Τομέα Υποστήριξης του Συγκροτήματος Αχελώου πιο αναλυτικά :

- Η παροχή υπηρεσιών της Μυοκτονίας θα γίνεται τέσσερις (4) φορές τον χρόνο ανά τρίμηνο.
- Της εντομοκτονία θα γίνεται δύο (2) φορές τον χρόνο ανά εξάμηνο.
- Η Οφιοαπώθηση θα γίνεται δύο (2) φορές τον χρόνο ανά εξάμηνο.

Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον Αντισυμβαλλόμενο είναι ο Τομέας Υποστήριξης του Συγκροτήματος Αχελώου.

Αναλυτικά τα στοιχεία της ως άνω Διεύθυνσης και του εκπροσώπου της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση Συγκρότημα Αχελώου Καστράκι Αιτωλ/νίας

Ταχ. Δ/ση: 301 00 Τ.Θ 9 Αγρίνιο

Όνοματεπώνυμο: Γεώργιος Ι. Λάππας

Τηλέφωνο: 26410 98284

e-mail: g.lappas@ppcggroup.com

4. Ποινικές Ρήτρες

Ο Αντισυμβαλλόμενος, για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος, για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ, έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Εταιρεία ως συμφωνημένη Ποινική Ρήτρα εκατό (100€) ευρώ.

Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Αντισυμβαλλόμενο ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (Κενό)

6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών

6.1 Η παροχή των υπηρεσιών από τον Αντισυμβαλλόμενο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο της Εταιρείας ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό.

6.2 Η Εταιρεία, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θεωρήσει αιτιολογημένα ότι η μέθοδος εργασίας ή το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Αντισυμβαλλόμενος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές και σχετικές οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, ασφαλής και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης παροχή υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Αντισυμβαλλόμενο και ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών.

Η άσκηση του ελέγχου από την Εταιρεία με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου.

7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την 30^η ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού Τιμολογίου και την προσκόμιση των παραδοτέων παράγραφος 5 της τεχνικής περιγραφής της παρούσας, καθώς και του Πιστοποιητικού των παρεχόμενων Υπηρεσιών, εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει πριν από την πληρωμή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ σχετικά με την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της ΔΕΗ εκδίδει Εντολή Αγοράς στο SAP, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πιστοποίηση, η οποία αποστέλλεται στον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί βάση της πιστοποίησης.

8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της (Κενό)

9. Ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών

Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και μέχρι την παραλαβή τους, αυτές είναι κατά την κρίση της Εταιρείας τεκμηριωμένα ελαττωματικές, ατελείς ή ακατάλληλες ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ δικαιούται, με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Αντισυμβαλλόμενο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη.

10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών

- 10.1 Μετά την περάτωση των υπηρεσιών διενεργείται η παραλαβή τους είτε από Επιτροπή Παραλαβής, που αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί αρμοδίως, είτε από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.
- 10.2 Το αρμόδιο όργανο παραλαμβάνει τις υπηρεσίες ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της Σύμβασης και διενεργώντας, κατά την κρίση του, σχετικούς ελέγχους. Καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, ιδίως για τα τυχόν ελαττώματα, καθώς και τις προτάσεις του για τη διευθέτηση όλων των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν.
- 10.3 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, να προχωρήσει στην παραλαβή των υπηρεσιών, αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας και οι απαιτήσεις της, σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα, τα οποία εξακριβώθηκαν από το αρμόδιο όργανο, αποκατασταθούν πλήρως.

Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεών της, το αρμόδιο όργανο θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον Αντισυμβαλλόμενο και η διαδικασία της παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου, μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Εταιρείας.

- 10.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής μέσα σε εύλογη προθεσμία.

Σε περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλου αυτό υπογράφεται από την Επιτροπή και τον επικεφαλής της αρμόδιας για την παρακολούθηση Διεύθυνσης της ΔΕΗ καθώς και από τον Αντισυμβαλλόμενο, συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Αντισυμβαλλόμενος παίρνει το ένα.

Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει. Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έκδοση της αντίστοιχης Βεβαίωσης ή την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου από την Εταιρεία.

11. Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενου

- 11.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται:
- α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, παροχή των υπηρεσιών,
 - β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος αυτών,
 - γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.
- 11.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμίας τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του.
- 11.3 Η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ και το προσωπικό της Εταιρείας, δεν φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης από τον Αντισυμβαλλόμενο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Εταιρείας, του Αντισυμβαλλόμενου ή σε κάθε τρίτο κατά την παροχή τους από τον Αντισυμβαλλόμενο.
- 11.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές Διατάξεις, καθώς και προς τις οδηγίες της ΔΕΗ.
- 11.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.

Σε περιπτώσεις συμβάσεων υπηρεσιών που για την παροχή τους απαιτείται συνεχής απασχόληση του προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και το οποίο κατά κανόνα αμείβεται με τις ελάχιστες νόμιμες αμοιβές (π.χ. τηλεφωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής ή λειτουργικής υποστήριξης κ.λπ.) κατά την κρίση της αρμόδιας για τη διαδικασία υπηρεσίας, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Για το σκοπό αυτό, ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου καθώς και για τους συνεργαζόμενους με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκειά της, να προσκομίζει εντός ευλόγου προθεσμίας στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως Έντυπα Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3), Πίνακες Προσωπικού (Ε4), Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), αποδεικτικά

στοιχεία πληρωμής αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπεζών, φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας κ.λπ.

- 11.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- 11.7 Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησής τους, είναι υποχρεωμένο κατά την παροχή των υπηρεσιών με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, εφόσον απαιτηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αντισυμβαλλόμενου ή και του Υπεργολάβου και να φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του.
- 11.8 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των υποχρεώσεών του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). Οι πιο πάνω ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου δεν είναι περιοριστικές και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του και των τυχόν υπεργολάβων του.
- 11.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία.

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η ευθύνη του αυτή.

12. Εμπιστευτικότητα Στοιχείων ΔΕΗ - Προστασία προσωπικών δεδομένων (Κενό)

13. Πνευματική Ιδιοκτησία – Ασφάλεια δεδομένων ΔΕΗ (Κενό)

14. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιαδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

15. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αντισυμβαλλόμενου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν

έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών και υπερβολών του Αντισυμβαλλόμενου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

16. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας, ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υπηρεσιών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 4, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση των υπηρεσιών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αντισυμβαλλόμενο και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

17. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

18. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των αντισυμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσης των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

19. Ασφαλιστικές καλύψεις

Στο πλαίσιο αυτό, για τις παροχές συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών κρίνεται σκόπιμο να περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο, εφόσον απαιτείται σχετική ασφάλιση, τα παρακάτω:

Ο Αντισυμβαλλόμενος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν από τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος, να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες της αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος «Ασφαλίσεις παρεχόμενων υπηρεσιών» την Ασφάλιση των παραγράφων «3.1 Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου» , «3.2 Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης» και την παράγραφο «3.5 Ασφάλιση Προσωπικού».

Εάν απαιτείται, θα προστίθενται προσαρμογές όρων των ασφαλίσεων που θα ισχύσουν στη συγκεκριμένη Σύμβαση ή/και τυχόν επιπλέον ειδικές ασφαλίσεις.

20. Ισχύς Σύμβασης

- Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τους αντισυμβαλλόμενους για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών.
- Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία το ένα πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο αντισυμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200108974

Αντικείμενο: Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας
-Εντομοκτονίας - Οφιοαπώθησης χώρων των
ΜΥΗΣ & ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας-Εντομοκτονίας-Οφιοαπώθησης των Χώρων ΜΥΗΣ & ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου

1. Αντικείμενο Υπηρεσιών

Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αφορά την Μυοκτονία- Εντομοκτονία-Οφιοαπώθηση των Χώρων ΜΥΗΣ & ΥΗΣ του Συγκροτήματος Αχελώου, για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

Οι Υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται από τον Αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος πρέπει να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου ή Ιατρού ή Φαρμακοποιού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Α.Τ.Ε.Ι. ή του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν διαθέτει τα ανωτέρω προσόντα, οφείλει να απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα με το αντίστοιχο πτυχίο.

Με την ανάθεση του έργου ο Αντισυμβαλλόμενος θα πραγματοποιήσει επιθεώρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων των ΜΥΗΣ & ΥΗΣ του Συγκροτήματος Αχελώου, θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση και θα εκτιμήσει τα προβλήματα με στόχο να εκπονήσει την στρατηγική αντιμετώπιση τους.

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης όπως αυτές θα ορίζονται από τον Τομέα Υποστήριξης του Συγκροτήματος Αχελώου, για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών.

Αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω οι Υπηρεσίες και τα χρονικά διαστήματα εκτέλεσης του Αντικειμένου από τον Αντισυμβαλλόμενο :

- Η παροχή υπηρεσιών της Μυοκτονίας θα παρέχεται τέσσερις (4) φορές τον χρόνο ανά τρίμηνο.
- της Εντομοκτονίας δύο (2) φορές τον χρόνο ανά εξάμηνο.
- Της Οφιοαπώθησης δύο (2) φορές τον χρόνο ανά εξάμηνο.

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις εργασίες Μυοκτονίας - Εντομοκτονίας- Οφιοαπώθησης, είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων και των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Συγκροτήματος Αχελώου, ανάλογα με τις ανάγκες των χώρων και την εποχή να ανταποκρίνεται σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η ημέρα και η ώρα των εργασιών θα καθορίζεται από τον Τομέα Υποστήριξης του Συγκροτήματος Αχελώου ύστερα από επικοινωνία-συνεργασία με τον Αντισυμβαλλόμενο.

2. Χώροι Εφαρμογής:

2.1 ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ

- Χώροι εργοστασίου
- Κτίριο Γραφείων
- Αποθήκες
- Ξενώνες

2.2 ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

- Χώροι Εργοστασίου
- Κτίριο Γραφείων
- Αποθήκες

2.3 ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Ι

- Χώροι εργοστασίου
- Αποθήκη

2.4 ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΙ

- Χώροι εργοστασίου

2.5 ΥΗΣ ΓΛΑΥΚΟΥ (ΠΑΤΡΑ)

- Χώροι εργοστασίου
- Γραφεία
- Αποθήκη
- Μουσείο
- Κτίριο Υδροληψίας

2.6 ΥΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)

- Χώροι εργοστασίου
- Γραφεία
- Αποθήκη

3. Υποχρεώσεις Αντισυμβαλλόμενου

- Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά τα οποία θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών και καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
- Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο ή τις αρμόδιες αρχές, να είναι άοσμα, κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς και κατοικημένους χώρους και εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Θα πρέπει να είναι άμεσης δράσης και αποτελεσματικότητας και σταθερά στο φως και τη θερμοκρασία. Η χρήση τους θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος επαφής με οργανισμούς μη στόχους, τρόφιμα και υλικά συσκευασίας.

Για την εφαρμογή των σκευασμάτων απαιτείται:

- 3.1. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 205/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, το κόστος των οποίων βαρύνει τον ανάδοχο.
 - 3.2. Να λαμβάνονται όσα ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης έχουν καθοριστεί με την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους για την δημόσια υγεία και το οικοσύστημα.
 - 3.3. Να δίδονται γραπτά στους υπεύθυνους παρακολούθησης της σύμβασης και να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο ελέγχου παρασίτων, πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο χρήσης τους, την δραστικότητα τους, αντίδοτα κτλ.
- Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται με την ανάθεση των εργασιών να προσκομίσει τις αντίστοιχες άδειες και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) των σκευασμάτων που χρησιμοποιεί μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
 - Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό σε ψεκαστικά και λοιπά μέσα για την καλή εφαρμογή της καταπολέμησης καθώς και γάντια, φόρμες, προσωπίδες κλπ για την προστασία του ή του προσωπικού που θα παρέχει τις υπηρεσίες αυτές.
 - Το προσωπικό που θα διενεργήσει τους ψεκασμούς καθώς και τις εφαρμογές μυοκτονίας θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να λαμβάνει όλα τα μέτρα ατομικής προφύλαξης κατά την εργασία αλλά και τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης των άλλων ανθρώπων, του οικοσυστήματος και του περιβάλλοντος γενικότερα από τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα. Η ΔΕΗ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εξαιτίας πράξης ή παράλειψης του Αντισυμβαλλόμενου.
 - Η εκτέλεση εργασιών σε κάθε χώρο, όπως αυτές προσδιορίζονται παραπάνω θα γίνεται ημέρες και ώρες καθ' υπόδειξη του Τομέα Υποστήριξης του Συγκροτήματος Αχελώου. Εκτός από τις παραπάνω προγραμματισμένες επισκέψεις και εφ' όσον παρουσιαστούν έντομα, τρωκτικά, κτλ. σε σημεία των χώρων που θα έχουν γίνει ήδη εργασίες, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τις εργασίες χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, σύμφωνα το άρθρο 11 του συμφωνητικού σύμβασης παράγραφος 11.1 β.
 - Μετά το τέλος κάθε εφαρμογής των εργασιών και εντός δέκα (10) ημερών, θα υποβάλλονται εκθέσεις πεπραγμένων όπου θα περιλαμβάνονται οι παρασχεθείσες εργασίες και τα όποια συμπεράσματα και προτάσεις. Οι εκθέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν κάτοψη των χώρων με επισήμανση των αριθμημένων δολωματικών σταθμών και καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου ανά σταθμό (μετρήσεις κατανάλωσης τρωκτικοκτόνου δολώματος). Επίσης θα περιλαμβάνουν την καταγραφή των αποτελεσμάτων του ελέγχου

του δικτύου παγίδων σύλληψης βαδιστικών εντόμων. Με τον τρόπο αυτό θα πιστοποιείται και θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

- Επιπλέον, θα χορηγείται από τον Αντισυμβαλλόμενο το ανάλογο πιστοποιητικό Εντομοκτονίας – Μυοκτονίας- Οφιοαπώθησης και Γενικής Απολύμανσης υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο επιστήμονα όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.
- Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη ενημέρωσης του φακέλου ελέγχου παρασίτων στο κτήριο όπου καταγράφονται και πιστοποιούνται όλες οι εργασίες και τα αποτελέσματα, κατά τρόπο που υπερκαλύπτει τις όποιες απαιτήσεις εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτικών φορέων.
- Στη οικονομική προσφορά περιλαμβάνεται η αμοιβή του Αντισυμβαλλόμενου και του προσωπικού του συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών που θα απασχολήσει για τις εργασίες αυτές, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του (δαπάνες ειδικών εφαρμογών, σκευάσματα κτλ).
- Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του.

Τέλος, ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να τηρεί τους ακόλουθους όρους:

- Ο υπεύθυνος επιστήμονας ο οποίος δηλώνεται στη σχετική άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας, από την παρασκευή του υλικού παρέμβασης και τη χρησιμοποίησή του, καθώς και τη λήψη των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται μέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση ο χώρος στον οποίο έγινε η καταπολέμηση και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα υπογράψει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά.

4. Υπηρεσίες

4.1 Εφαρμογή εργασιών μυοκτονίας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των ΜΥΗΣ & ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου.

- Έλεγχος, και ανανέωση δολωμάτων στους δολωματικούς σταθμούς.
- Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι υψηλής ελκυστικότητας, θα καταπολεμούν ποντικούς και αρουραίους, και θα μουμεμοποιούν τα θανούντα τρωκτικά.
- Οι σταθμοί ασφαλείας θα είναι πολλών χρήσεων

- Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα στερεωθούν μόνιμα στο έδαφος, θα αριθμηθούν και θα διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση. Επιπλέον θα επισημανθούν σε κατόψεις των κτιρίων και θα παραδοθούν στους υπεύθυνους παρακολούθησης του έργου. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει κατόψεις των κτιρίων ο Αντισυμβαλλόμενος με δικά του έξοδα θα καταρτίσει τις κατόψεις.
- Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα φέρουν τρωκτικοκτόνα σκευάσματα σε μορφή κηρώδους κύβου (wax block), ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διασποράς τους.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα είναι υψηλής αντοχής και ασφάλειας, προκειμένου να καταστεί απαγορευτική η έκθεση ανθρώπων ή άλλων οργανισμών μη στόχων πέρα των τρωκτικών στο τρωκτικοκτόνο σκεύασμα και συγκεκριμένα να προσφέρουν:
 - Προστασία του δολώματος από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του προγράμματος και την λήψη των απαραίτητων μετρήσεων.
 - Κατασκευή από ειδικό πλαστικό μεγάλης αντοχής, που αντέχει στις τυχόν καταπονήσεις.
 - Αποκλεισμό της διασποράς τρωκτικοκτόνου, όπως για παράδειγμα με την ανοξείδωτη βέργα που διαθέτουν και όπου αναρτάται το φάρμακο, η διασπορά του καθίσταται σχεδόν αδύνατη.
 - Χειρισμό μόνο με ειδικό κλειδί, επιτρέποντας το άνοιγμα τους μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Θα πραγματοποιούνται μηνιαίες προγραμματισμένες επιθεωρήσεις και αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων ανάλογα με την εξέλιξη της έντασης της προσβολής, στην περίπτωση δε ενεργής προσβολής σε εσωτερικούς χώρους, η αντιμετώπιση θα είναι άμεση και η καταστολή θα γίνει και με μηχανικά μέσα σύλληψης (κόλλες, παγίδες πολλαπλών συλλήψεων κ.α.) παράλληλα με τη χρήση των δολωματικών σταθμών.
- Μετά την προγραμματισμένη επιθεώρηση θα υποβάλλονται εκθέσεις πεπραγμένων όπου θα περιλαμβάνονται οι πραγματοποιηθείσες δράσεις και τα όποια συμπεράσματα και προτάσεις. Οι εκθέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν κάτοψη των χώρων με επισήμανση των αριθμημένων δολωματικών σταθμών και καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου ανά σταθμό. Οι μετρήσεις κατανάλωσης τρωκτικοκτόνου δολώματος καθώς και κάθε παγίδευση τρωκτικού θα καταγράφονται στο δελτίο παρακολούθησης τρωκτικοκτόνου. Με τον τρόπο αυτό θα πιστοποιείται και θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

4.2 Η εφαρμογή εργασιών Εντομοκτονίας γίνεται ακολουθώντας τις παρακάτω εργασίες :

- Έλεγχο των προσβεβλημένων σημείων των εγκαταστάσεων ΜΥΗΣ & ΥΗΣ του Συγκροτήματος Αχελώου από ιπτάμενα και βαδιστικά έντομα.
- Ψεκασμό περιμετρικά του χώρου με σκευάσματα υγειονομικής σημασίας. Οι εργασίες εντομοκτονίας σε κτίρια και φρεάτια είναι απαραίτητες για προληπτικούς και για κατασταλτικούς λόγους και στοχεύουν να μειώσουν το πληθυσμό των επιβλαβών εντόμων υγειονομικής σημασίας (μύγας, κουνουπιού, κατσαρίδας, μυρμηγκιού, αράχνης και άλλων) στα συγκεκριμένα σημεία που αποτελούν σημαντικές εστίες μόλυνσης.
- Θα χρησιμοποιηθούν σκευάσματα νέας τεχνολογίας. Θα έχουν μεγάλη διάρκεια δράσης αλλά κυρίως μικρή οξεία τοξικότητα.
- Ο ψεκασμός γίνεται από απόσταση 20-30 εκ. από τις επιφάνειες μέχρι αυτές να διαβραχούν καλά χωρίς όμως να στάζουν σταγόνες. Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του φαρμάκου

Ο πίνακας με την επιφάνειες των χώρων εφαρμογής για την εντομοκτονία επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της τεχνικής περιγραφής της παρούσας.

4.3 Εφαρμογή εργασιών οφιοαπώθησης περιμετρικά των κτιρίων ΜΥΗΣ & ΥΗΣ του Συγκροτήματος Αχελώου.

Θα χρησιμοποιούνται με σκευάσματα που απομακρύνει τα φίδια χωρίς τοξικές ουσίες, και όταν τοποθετείται στο χώμα, δεν μεταφέρεται με τον αέρα και δεν θα ξεπλένεται με τη βροχή.

Για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών θα εφαρμοσθούν οι από το νόμο προβλεπόμενες διατάξεις, και υπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο αρμόδιου επιστήμονα. Ν.721/(ΦΕΚ298/Α1977) (Περί ελέγχου και εγκρίσεως κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων) και ειδικότερα εκείνες που καθορίζονται με άρθρα 2 παρ. 1,14 παρ.,στ.29 και 30 Το άρθρο 4 Β.Δ 374/67 (ΦΕΚ 114/Α/1967) που καθορίζει το ανώτατο όριο της τιμής οξείας τοξικότητας των σκευασμάτων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε χώρους αυτούς. Την με αριθ.183897/1-10-1985Απόφαση του κ. Υπουργού Γεωργίας (Για την καταπολέμηση εντόμων ή τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους).

Μετά το τέλος των εργασιών θα χορηγούνται από τον Αντισυμβαλλόμενο τα ανάλογα πιστοποιητικά Μυοκτονίας – Εντομοκτονίας και γενικής απολύμανσης, υπογεγραμμένα από τον Υπεύθυνο Επιστήμονα.

5. Παραδοτέα

Με τη εκτέλεση των πρώτων παρεχόμενων υπηρεσιών ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Αναλυτικό πιστοποιητικό
2. Αποδεικτικό εκτέλεσης εργασιών (βεβαίωση ορθής εφαρμογής)
3. Δελτίο ελέγχου Εντομοκτονίας
4. Δελτίο ελέγχου μυοκτονίας
5. Τοπογραφικό διάγραμμα των εγκαταστάσεων
6. Πλήρης Αναφορά
7. Ετήσιο πρόγραμμα εφαρμογών με τις ημερομηνίες των εργασιών
8. Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τα εγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα
9. Επιμέρους άδειες των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές
10. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)
11. Ασφαλιστική κάλυψη όπως ορίζεται από το άρθρο 19 στο τεύχος 2 Συμφωνητικό Σύμβασης υπηρεσιών
12. Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Παράρτημα Ι
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΧΕΛΩΟΥ

Οι δολωματικοί σταθμοί για την Μυοκτονία ανά χώρο αναγράφονται παρακάτω στους συνημμένους Πίνακες:

1. Δολωματικοί σταθμοί ΥΗΣ Γλαύκος

ΥΗΣ ΓΛΑΥΚΟΣ			
Α/Α	ΘΕΣΗ	ΦΑΓΩΜΕΝΟ ΔΟΛΩΜΑ	
		ΝΑΙ	ΌΧΙ
No122			
No123			
No124			
No125			
No126			
No127			
No128			
No129			
No130			
No131			
No132			
No133			
No134			
No135			

2. Δολωματικοί σταθμοί ΥΗΣ Γκιώνας

ΥΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ			
Α/Α	ΘΕΣΗ	ΦΑΓΩΜΕΝΟ ΔΟΛΩΜΑ	
		ΝΑΙ	ΌΧΙ
No136			
No137			
No138			
No139			
No140			
No141			
No142			
No143			
No144			
No145			
No146			
No147			
No148			
No149			
No150			

3. Δολωματικοί σταθμοί ΥΗΣ Κρεμαστών

ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ			
Α/Α	ΘΕΣΗ	ΦΑΓΩΜΕΝΟ ΔΟΛΩΜΑ	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ
No1	Εξωτ. Βάση Μετ. Κρεμαστά		
No2	Εσωτ. Επίπεδο 0		
No3	"		
No4	Εσωτ. Γαλαρία Καλωδίων		
No5	"		
No6	"		
No7	"		
No8	"		
No9	"		
No10	"		
No11	"		
No12	"		
No13	"		
No14	"		
No15	Εσωτ. Γαλαρία Καλωδίων		
No16	"		
No17	"		
No18	Εσωτ. Επίπεδο 1		
No19	"		
No20	Εσωτ. Επίπεδο 2		
No21	"		
No22	"		
No23	"		
No24	"		
No25	Εσωτ. Επίπεδο 3		
No26	"		
No27	"		
No28	"		
No29	Εσωτ. Επίπεδο 3		
No30	"		
No31	"		
No32	Εξωτ. Εστιατόριο		
No33	"		
No34	"		
No35	"		
No36	"		
No37	"		
No38	Εσωτ. Εστιατόριο		
No39	"		
No40	"		
No41	Εξωτ. Αποθ. Υλικού Α		
No42	"		
No43	Εξωτ. Αποθ. Υλικού Β		
No44	"		
No45	Εσωτ. Υπόστεγο Αυτοκ.		

ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ			
Α/Α	ΘΕΣΗ	ΦΑΓΩΜΕΝΟ ΔΟΛΩΜΑ	
		ΝΑΙ	ΌΧΙ
No46	Εσωτ. Διαμ. Υποσταθμού		
No47	"		
No48	Εσωτ. Γαλαρία Υποστ.		
No49	"		
No50	"		

4. Δολωματικοί σταθμοί ΥΗΣ Καστρακίου

ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ			
Α/Α	ΘΕΣΗ	ΦΑΓΩΜΕΝΟ ΔΟΛΩΜΑ	
		ΝΑΙ	ΌΧΙ
No51	Εξωτ. Φυλάκιο ΚΑΣΤΡΑΚΙ		
No52	Εξωτ. Είσοδος Υπογείου		
No53	Εξωτ. Ισόγειος Χώρος		
No54	"		
No55	"		
No56	"		
No57	Εσωτ. Επίπεδο CONTROL		
No58	"		
No59	"		
No60	"		
No61	"		
No62	"		
No63	"		
No64	Εσωτ. Επίπεδο ΠΤΕΡΥΓΙΑ		
No65	"		
No66	Εσωτ. Γαλαρία Υποστ.		
No67	"		
No68	"		
No69	Εξωτ. Αποθ. - Συνεργεία		
No70	"		
No71	Εξωτ. Αποθ. - Συνεργεία		
No72	"		
No73	"		
No74	Εσωτ. Αποθ.-Συνεργεία		
No75	"		
No76	"		
No77	Εξωτ. Υποστ. Λεωφορείου		
No78	Εξωτ. Διοικητήριο		
No79	"		
No80	"		

5. Δολωματικοί σταθμοί ΥΗΣ Στράτου Ι

ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Ι			
Α/Α	ΘΕΣΗ	ΦΑΓΩΜΕΝΟ ΔΟΛΩΜΑ	
		ΝΑΙ	ΌΧΙ
No81	Εξωτ. Εισόδων ΣΤΡΑΤΟΣ Ι		
No82	"		
No83	"		
No84	"		
No85	Εξωτ. Εισόδων ΣΤΡΑΤΟΣ Ι		
No86	Εσωτ. Γαλαρίες ΕΞΑερ.		
No87	"		
No88	"		
No89	"		
No90	"		
No91	Εσωτ. Επίπεδο 0		
No92	"		
No93	"		
No94	"		
No95	"		
No96	"		
No97	"		
No98	"		
No99	Εσωτ. Επίπεδο 0		
No100	Εσωτ. Επίπεδο 1		
No101	Εσωτ. Επίπεδο 2		
No102	"		
No103	"		
No104	"		
No105	"		
No106	"		
No107	Εσωτ. Επίπεδο 3		
No108	"		
No109	Εξωτ. Αποθ. Υλικού		
No110	"		
No111	Εσωτ. Αποθ. Υλικού		
No112	"		
No113	Εξωτ. Φυλάκια		
No114	"		

6. Δολωματικοί σταθμοί ΥΗΣ Στράτου ΙΙ

ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΙ			
Α/Α	ΘΕΣΗ	ΦΑΓΩΜΕΝΟ ΔΟΛΩΜΑ	
		ΝΑΙ	ΌΧΙ
No115	Εξωτ. Στράτος 2		
No116	"		
No117	"		
No118	"		

ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΙ			
Α/Α	ΘΕΣΗ	ΦΑΓΩΜΕΝΟ ΔΟΛΩΜΑ	
		ΝΑΙ	ΌΧΙ
No119	Εσωτ. Στράτος 2		
No120	"		
No121	"		

Παράρτημα ΙΙ

ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΥΗΣ & ΥΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΧΕΛΩΟΥ

1. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ						
		A/A	ΧΩΡΟΙ	Χ	Υ	T.M.
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1ος ΟΡΟΦΟΣ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	4,6	7	32,2
		2	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	4,1	5,4	22,14
		3	ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	5	6	30
		4	ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5	6	30
		5	ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	5	6	30
		6	ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	6	4,5	27
		7	ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ	5,4	5,4	29,16
		8	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4,4	5,5	24,2
		9	ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΝΔΡΩΝ	2,2	4	8,8
		10	ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ	2,2	4	8,8
		11	ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ	2,2	4	8,8
		12	ΚΟΥΖΙΝΑ	4/1,7	2/1,7	10,89
		13	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	8	4	32
		14	ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΟ / ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ	1,3	4	5,2
		15	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	25,3	1,5	37,95
	ΙΣΟΓΕΙΟ	16	ΕΙΣΟΔΟΣ	4,8	4,8	23,04
		17	ΣΚΑΛΕΣ ΠΡΟΣ 1ο	12,4	1,45	17,98
		18	ΣΚΑΛΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟ	12,4	1,45	17,98
		19	ΚΟΥΖΙΝΑ	4,5	4	18
		20	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5,4	4,2	22,68
		21	ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ	9	9,5	85,5
		22	ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ	4	3	12
		23	ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΝΔΡΩΝ	4	3	12
		24	ΙΑΤΡΕΙΟ	3,4	4,1	13,94
		25	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ	4	4,5	18
		26	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΑΦ 1	6	4,6	27,6
		27	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΑΦ 2	5,5	4,6	25,3
		28	ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	5,4	4,4	23,76
	ΥΠΟΓΕΙΟ	29	SERVER ROOM	4	2,3	9,2
		30	T.O.A.	5,4	11,4	61,56
		31	ΕΙΣΟΔΟΣ	5,5	14	77
		32	ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			0
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ	33	ΣΚΑΛΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟ	4	4	16
		34	ΕΙΣΟΔΟΣ	9,25	2,5	23,13
		35	ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	4	5	20
		36	ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	4,5	4	18
		37	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΤΩΝ	4	5	20
		38	ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ	4,7	5,25	24,68
		39	ΚΟΥΖΙΝΑ	2,9	2,5	7,25
		40	ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ	4,2	7,2	30,24
		41	ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ			0

ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ						
	ΥΠΟΓΕΙΟ	42	ΕΙΣΟΔΟΣ	7	5	35
		43	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	89	5	445
		44	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ	11	11	121
		45	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	10	5	50
		46	ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	7	9	63
		47	ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	10	14	140
		48	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ	3	4	12
		49	ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ	3	5	15
		50	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	8,5	11	93,5
		51	ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΡΟΒ.	2	2	4
		ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΑΠΟΘΗΚΗ	52	ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ	5
53	ΑΠΟΘΗΚΗ Α			19	10	190
54	ΑΠΟΘΗΚΗ Β			5	14	70
55	ΑΠΟΘΗΚΗ Γ			12	12	144
ΟΔΗΓΟΙ	56		ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΟΔΗΓΩΝ	3	3	9
ΦΥΛΑΚΕΣ	57		ΦΥΛΑΚΙΟ ΠΥΛΗΣ	3	3	9
	58		ΦΥΛΑΚΕΙΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ	3	1,5	4,5
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ					2391,98	

2. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Ι						
		A/A	ΧΩΡΟΙ	Χ	Υ	T.M.
ΕΡΓΑΣΤΑΣΙΟ	ΥΠΟΓΕΙΟ	1	ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	19	14	266
		2	ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	8,85	10,9	96,47
		3	ΤΟΥΑΛΕΤΑ	2,65	2,2	5,83
		4	ΚΟΥΖΙΝΑ	2,65	2,8	7,42
		5	ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΡΟΒ.	3	4	12
		6	ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΡΟΒ.	3	2	6
	ΦΥΛΑΚΕΣ	7	ΦΥΛΑΚΙΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ	3	2	6
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ					399,72	

ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΙ						
		A/A	ΧΩΡΟΙ	Χ	Υ	T.M.
ΕΡΓΑΣΤΑΣΙΟ		1	ΧΩΡΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	20	15	300
		2	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	10	10	100
		3	ΓΡΑΦΕΙΑ	8	8	64
		4	ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	6	6	36
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΜΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΙ					500	

3. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ

ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ						
		A/A	ΧΩΡΟΙ	Χ	Υ	T.M.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	4,9	4,5	22,05
		2	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	6,5	3,5	22,75
		3	ΕΙΣΟΔΟΣ	11	5,8	63,8
		4	ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	4,4	5,4	23,76
		5	ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	4,5	2	9
		6	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	5,6	5,8	32,48
		7	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	16,8	5	84
		8	ΚΙΟΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ	9	19	171
		9	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ	8,5	9,5	80,75
		10	ΣΚΑΛΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟ (-1)	17,6	4	70,4
		11	ΚΟΥΖΙΝΑ	2	5,5	11
		12	ΧΩΡΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	9,2	6,6	60,72
	ΥΠΟΓΕΙΟ	13	ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	10,7	13,8	147,7
		14	ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	16,9	10	169
		15	ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	1,7	2,7	4,59
		16	ΚΑΜΑΡΑΚΙ	3	2,4	7,2
		17	ΚΟΥΖΙΝΑ	5	5,5	27,5
		18	ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ	4,3	6	25,8
		19	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΤΑΛΩΝ	6	4	24
		20	ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΡΩΒ.	2,5	1,8	4,5
ΟΙΚΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΘΗΚΗ	21	ΓΡΑΦΕΙΟ	4	3,8	15,2
		22	ΕΙΣΟΔΟΣ	4	1,9	7,6
		23	ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ	4	3,8	15,2
		24	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	1,9	10	19
		25	ΑΠΟΘΗΚΗ Α	19,7	9,35	184,2
		26	ΑΠΟΘΗΚΗ Β	19,7	9,6	189,1
		27	ΚΟΥΖΙΝΑ	1,9	2,9	5,51
	ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ	28	ΕΙΣΟΔΟΣ	3,8	5,5	20,9
		29	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	14	1,25	17,5
		30	ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ	4,7	9,4	44,18
		31	ΚΟΥΖΙΝΑ	3,85	1,9	7,315
		32	ΤΟΥΑΛΕΤΑ	3	1,95	5,85
		33	ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΙΚΡΟ Α	4,2	3,9	16,38
		34	ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΙΚΡΟ Β	4,2	3,9	16,38
		35	ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕΓΑΛΟ	6	3,8	22,8
		36	ΑΠΟΘΗΚΑΚΙ	4,3	1,9	8,17
	ΦΥΛΑΚΕΣ	37	ΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ	5	5	25
		38	ΦΥΛΑΚΕΙΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ	3,8	2,8	10,64
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ						1692,925

4. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ ΜΥΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ

ΜΥΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ						
		A/A	ΧΩΡΟΙ	Χ	Υ	Τ.Μ.
ΕΡΓΑΣΤΑΣΙΟ	ΥΠΟΓΕΙΟ	1	ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ	8	7	56
		2	ΚΟΥΖΙΝΑ	4	3	12
		3	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	1,5	9	13,5
		4	ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	5	3	15
		5	ΚΟΝΤΡΟΛ	8	7	56
		6	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ	7	8	56
		7	ΧΩΡΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	27	23	621
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΜΥΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ						829,5

5. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ ΜΥΗΣ ΓΛΑΥΚΟΥ

ΜΥΗΣ ΓΛΑΥΚΟΥ						
		A/A	ΧΩΡΟΙ	Χ	Υ	Τ.Μ.
ΕΡΓΑΣΤΑΣΙΟ	ΥΠΟΓΕΙΟ	1	ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ	16	8	128
		2	ΧΩΡΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	10,5	25	262,5
	ΑΠΟΘΗΚΗ	3	ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ	21	8	168
	ΜΟΥΣΕΙΟ	4	ΙΣΟΓΕΙΟ	11	13	143
		5	1ος ΟΡΟΦΟΣ	11	13	143
	ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ	6	ΧΩΡΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ	5	7,2	36
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΜΥΗΣ ΓΛΑΥΚΟΥ						880,5

Λειτουργίες
Παραγωγής

ΔΕΥΠ/Συγκρότημα Αχελώου



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200108974

Αντικείμενο: Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας
-Εντομοκτονίας - Οφιοαπώθησης χώρων των
ΜΥΗΣ & ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 5

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης

Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα αποδοχής επίσημης μετάφρασης δεόντως επικυρωμένης.

Πρωτότυπα αυτών νόμιμα υπογεγραμμένα από τον Αντισυμβαλλόμενο και την ασφαλιστική εταιρία ή δεόντως επικυρωμένα αντίγραφα τους κατατίθενται προς έλεγχο και φύλαξη στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στους παρακάτω ειδικούς όρους καθενός εξ αυτών.

Τα Ασφαλιστήρια θα ελέγχονται και θα επιβεβαιώνονται ως προς το ύψος των ασφαλισθέντων ποσών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς επίσης ως προς τα ανώτατα ασφαλιζόμενα όρια.

Για τη σύναψη των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

- 1.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα.
- 1.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των Ασφαλιστηρίων. Η σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων με τις εκάστοτε Ασφαλιστικές εταιρείες και οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της ΔΕΗ.
- 1.3 Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λπ. Ο Αντισυμβαλλόμενος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων.
- 1.4 Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται στους όρους των ασφαλιστηρίων ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από τη ΔΕΗ, ή παραλείψει να αναπροσαρμόσει την αξία των ασφαλιστηρίων σε περίπτωση συμπληρωμάτων ή αναπροσαρμογών του συμβατικού τιμήματος, η ΔΕΗ δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλιστρων, είτε από τις οφειλόμενες

σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αντισυμβαλλόμενου.

Επίσης, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλιστρών, η ΔΕΗ, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αντισυμβαλλόμενου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω.

Η ΔΕΗ επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί από οφειλόμενες πληρωμές του Αντισυμβαλλόμενου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ. που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων.

- 1.5 Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, με την οποία ο Αντισυμβαλλόμενος συνομολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείπει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κ.λπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κ.λπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και η ΔΕΗ δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή βλάβης.

2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

- 2.1 Πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Αντισυμβαλλόμενος" περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Αντισυμβαλλόμενο για την υπόψη Σύμβαση, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αντισυμβαλλόμενου.
- 2.2 Η ΔΕΗ θα είναι συνασφαλιζόμενη.
- 2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς αποδεδειγμένη σχετική ειδοποίηση από την Ασφαλιστική Εταιρεία, τόσο προς τον Αντισυμβαλλόμενο όσο και προς την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα.
- 2.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΗ για τις απαιτήσεις της από αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η ΔΕΗ), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να

συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν την ίδια Σύμβαση, τον εξής Ειδικό Όρο:

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του αντικειμένου της Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης ζημιάς:

- α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της ΔΕΗ. Αφού δε καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά με την καταβολή στοιχεία στη ΔΕΗ.
- β. Εφόσον η ΔΕΗ δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, η απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στη ΔΕΗ, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις, (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Αντισυμβαλλόμενο) και η Ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στη ΔΕΗ, μετά από αίτησή της.
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αντισυμβαλλόμενου στη ΔΕΗ κατ' ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση που έχει συνάψει με τη ΔΕΗ.

3. Ειδικότερο Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Αντισυμβαλλόμενος, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

3.1 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου

3.1.1 Ειδικοί Όροι

- α. Το Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου, υποβάλλονται από τον Αντισυμβαλλόμενο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο παροχής υπηρεσιών, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο.
- γ. Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται στη βάση loss occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσεις Τρίτων, συνεπεία ζημιών ή σωματικών βλαβών που επέλθουν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.
- δ. Στην ασφάλιση της Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου, δεν θα έχουν ισχύ οι όροι της προηγούμενης παραγράφου γ. και της παραγράφου 2.1.

3.1.2 Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και η Εργοδοτική Ευθύνη του. Οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Αντισυμβαλλόμενος, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών παροχής υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου.

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

- α. Η ΔΕΗ, το εν γένει προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY).
- β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αντισυμβαλλόμενου ή της ΔΕΗ και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας, για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη, μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
- γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά της ΔΕΗ, των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών.
- δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της ΔΕΗ, (ευθύνη προστήσαντος).

3.1.3 Όρια αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων

Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να είναι **κατά περιστατικό** το ακόλουθο:

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζημιών Τρίτων ως το ποσό των **500.000 ΕΥΡΩ** κατ' άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα.

3.1.4 Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο)

Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση (επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές ασφαλιστήριο Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει να είναι **κατά περιστατικό** το ακόλουθο:

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ως το ποσό των **500.000 ΕΥΡΩ** κατ' άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα.

3.1.5 Ανώτατο όριο κάλυψης- Απαλλαγές

- α. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης (σε ενιαίο ασφαλιστήριο συνδυαστικά) καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε **1.000.000 ΕΥΡΩ**.

Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης, δίδεται από χωριστά ασφαλιστήρια, το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε **1.000.000 ΕΥΡΩ** για κάθε ένα ασφαλιστήριο.

- β. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών μειωθούν κάτω του ποσού των 1.000.000 ΕΥΡΩ (λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ η Σύμβαση ΔΕΗ - Αντισυμβαλλόμενου βρίσκεται σε ισχύ, ο Αντισυμβαλλόμενος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης, ώστε αυτό να είναι συνεχώς **1.000.000 ΕΥΡΩ** καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σχετικός όρος για πρόσθετη κάλυψη και συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης θα συμπεριλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριο.

3.1.6 Απαλλαγές

Το Ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιά και περιστατικό θα ανέρχεται σε **3.000 ΕΥΡΩ**.

3.1.7 Διάρκεια ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή με την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο παροχής των υπηρεσιών και θα λήγει την ημερομηνία της ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της Σύμβασης.

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, εάν προκύψει θέμα άλλης ρύθμισης σχετικής με τις παρεχόμενες υπηρεσίες η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από τον ίδιο, τότε πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική

κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης του με τους ίδιους όρους κ.λπ., όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την άρτια ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.

3.2 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

3.2.1 Ειδικοί Όροι

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

3.2.2 Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για οικονομικές κυρίως ζημιές της ΔΕΗ και Τρίτων, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών αποζημιώσεων για σωματικές βλάβες ή και θάνατο, συνεπεία πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών που ανέλαβε ο Αντισυμβαλλόμενος, στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

- α. Η ΔΕΗ, το εν γένει προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.
- β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αντισυμβαλλόμενου ή της ΔΕΗ και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας, για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη, μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
- γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά της ΔΕΗ, των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών.

3.2.3 Ασφαλιζόμενα Όρια

Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά περιστατικό και σωρευτικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης **1.000.000 ΕΥΡΩ**.

3.2.4 Διάρκεια ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο παροχής των υπηρεσιών και θα λήγει με την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ και Αντισυμβαλλόμενου, με διετή τουλάχιστον εκτεταμένη περίοδο ανακοίνωσης απαιτήσεων για ζημιές που οφείλονται σε περιστατικά που συνέβησαν ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου.

3.3 Ασφάλιση Μεταφοράς

3.3.1 Ειδικοί Όροι

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη μεταφορών στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

3.3.2 Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των μεταφερομένων υλικών (εξοπλισμός, μηχανήματα κ.λπ.) για όλη τη διάρκεια της σύμβασης προέλευσης εξωτερικού ή/και εσωτερικού, καθώς και των υλικών ιδιοκτησίας ΔΕΗ που θα μεταφέρονται με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για τους μεταφορικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων και των κινδύνων φορτοεκφόρτωσης. Τα υλικά αυτά θα ασφαλιζονται Κατά Παντός Κινδύνου.

3.3.3 Διάρκεια ασφάλισης

Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλιζονται για όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους από την έναρξη των εργασιών της φόρτωσής τους στην αποθήκη του αποστολέα και από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού μέχρι την εκφόρτωσή τους στον τόπο παροχής των υπηρεσιών.

3.4 Ασφάλιση οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ.

3.4.1 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν αυτοκινούμενα οχήματα (ν. 489/76)

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για ζημιές κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για τις ανάγκες της Σύμβασης, είτε ανήκουν σε αυτόν, είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής

Νομοθεσίας (ν. 489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την ισχύουσα Νομοθεσία.

Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής:

Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο Αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για έλεγχο, όποτε του ζητηθούν.

Η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ σε περίπτωση άρνησης του Αντισυμβαλλόμενου να επιδείξει τα εν λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή κατά το Νόμο κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε μετακίνηση του αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

3.4.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν Εργαλεία

Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Αντισυμβαλλόμενο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο, στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για ζημιές, ατυχήματα κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις, οι απαλλαγές κ.λπ. ταυτίζονται με τα ισχύοντα στην ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης (παράγραφος 3.1 του παρόντος).

Εξαιρείται ο όρος: «Η ΔΕΗ είναι συνασφαλισμένη».

3.5 Ασφάλιση Προσωπικού

Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις:

3.5.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα για το ημεδαπό

προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ή/και σε άλλο Οργανισμό Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης, ανάλογα με την ειδικότητα.

Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας.

3.5.2 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αντισυμβαλλόμενου

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες της Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών του, ημεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του.

Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του Αντισυμβαλλόμενου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία.

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ Δήλωση ότι πράγματι οι σύμβουλοι, συνεργάτες του κ.λπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων.

3.6 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών της ΔΕΗ που χορηγούνται στον Αντισυμβαλλόμενο

Το ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών, υπογεγραμμένο από τον Αντισυμβαλλόμενο και την Ασφαλιστική Εταιρεία, θα υποβάλλεται από τον Αντισυμβαλλόμενο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο παροχής των υπηρεσιών, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο.

3.6.1 Αντικείμενο Ασφάλισης

Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαρίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια, κ.λπ. που χορηγεί η ΔΕΗ στον Αντισυμβαλλόμενο για την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης.

Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, μηχανήματα κ.λπ., που τυχόν αποξηλώνονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, από τον

Αντισυμβαλλόμενο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και προορίζονται για επανατοποθέτησή τους σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων ή για επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.

3.6.2 Εκταση Κάλυψης

- α. Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά παραδίδονται από τη ΔΕΗ στον Αντισυμβαλλόμενο για την ενσωμάτωσή τους στη Σύμβαση. Η ασφάλιση θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αντισυμβαλλόμενου, είτε πρόκειται για ανοικτούς ή κλειστούς χώρους αποθήκευσης ή ακόμη απερίφρακτους χώρους που όμως επιτηρούνται από ειδικά εντεταλμένο όργανο από το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου και μέχρι την ενσωμάτωσή τους στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.
- β. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωμένα υλικά αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά αποξηλώνονται, από τον Αντισυμβαλλόμενο, από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αντισυμβαλλόμενου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και μέχρι την επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.
- γ. Η ασφάλιση επεκτείνεται έτσι, ώστε τα χορηγούμενα υλικά στον Αντισυμβαλλόμενο να καλύπτονται και κατά τη διάρκεια των μεταφορών τους (χερσαίες και θαλάσσιες), εντός του Ελλαδικού χώρου από τόπο σε τόπο. Επίσης επεκτείνεται ώστε να καλύπτεται η απώλεια ή καταστροφή υλικών σε απερίφρακτους χώρους, λόγω ανωτέρας βίας (φωτιά ή πλημμύρα).
- δ. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της Δήλωσης του Αντισυμβαλλόμενου που προβλέπεται στην παράγραφο 3.6.5.

3.6.3 Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών

Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που, σύμφωνα με τη Σύμβαση, προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο Αντισυμβαλλόμενος για κάθε χρονική στιγμή, προσαυξημένη κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και στρογγυλευμένη στην πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ, έτσι ώστε να καλύπτονται τυχόν έξοδα διαχείρισης με τα οποία επιβαρύνονται οι κοστολογήσεις των ζημιωθέντων υλικών. Στις περιπτώσεις που η ΔΕΗ διαπιστώνει, από τα υπάρχοντα στα χέρια της

στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια του ο Αντισυμβαλλόμενος, είναι μεγαλύτερη της προαναφερόμενης ασφαλιζόμενης αξίας, παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης της ΔΕΗ ώστε με πρόσθετη πράξη να καλυφθεί η υφιστάμενη διαφορά.

Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και περιστατικό οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, βλάβης, κλοπής, πυρκαγιάς κ.λπ., μερικής ή ολικής, είναι ίσο με το σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας του χρεωστικού υπολοίπου του Αντισυμβαλλόμενου που αφορά τα υλικά, εργαλεία κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια του, όπως αναγράφεται στη Σύμβαση. Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο στρογγυλεύεται στη πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

3.6.4 Απαλλαγές

Απαλλάσσεται της ασφαλιστικής κάλυψης, κατ' ανώτατο ανά ζημιογόνο γεγονός, ποσό ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

3.6.5 Διάρκεια Ασφάλισης

Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση του Αντισυμβαλλόμενου με τη ΔΕΗ λήγει μετά την επιστροφή από τον Αντισυμβαλλόμενο και του τελευταίου υλικού στις αποθήκες της ΔΕΗ και την υποβολή γραπτής Δήλωσης του Αντισυμβαλλόμενου προς τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, δεόντως θεωρημένη από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

3.6.6 Ζημιές - Αποζημιώσεις

Σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας υλικού ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να την αναγγείλει στην Ασφαλιστική Εταιρεία και στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

Σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας, ρητά συμφωνείται ότι η αποζημίωση θα καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία απ' ευθείας στη ΔΕΗ, καθαρή και απαλλαγμένη από πάσης φύσεως επιβαρύνσεις.

Λειτουργίες
Παραγωγής

ΔΕΥΠ/Συγκρότημα Αχελώου



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200108974

Αντικείμενο: Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας
-Εντομοκτονίας - Οφιοαπώθησης χώρων των
ΜΥΗΣ & ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 5

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2. του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
 - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία επιλογής,
 - 4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά
 - 4.3 όρισε τον/τους να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση.
5. Ελαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία **1200108974** καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
 - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το σε διαδικασία επιλογής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
 - 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών

εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής της σύμβασης.
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων. Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:
- α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων ή/και Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές.
 - β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους.
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία:.....

Ο Δηλών

(Όνοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ημερομηνία:

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Προσφέροντα σας:

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των τριακόσια ογδόντα ευρώ **380€**, για τη συμμετοχή του παραπάνω Προσφέροντα στη διενεργούμενη Διαδικασία επιλογής με αντικείμενο **Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας-Εντομοκτονίας-Οφιοσπώθησης των χώρων ΜΥΗΣ & ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **1200108974** Πρόσκλησή σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Προσφέρων παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη συμμετοχή του στη Διαδικασία επιλογής αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Προσφέροντα και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Προσφέροντα, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στη παραπάνω Διαδικασία Επιλογής μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση περάτωσης της διαδικασίας επιλογής σε αυτόν και της παράδοσης από αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος της Προσφοράς του Προσφέροντα. Μπορεί δε να παραταθεί περαιτέρω κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του Προσφέροντα.

Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση.



Προ μέτρηση Προϋπολογισμού Οικονομικής Προσφοράς Ζ220/1200108974

Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας-Εντομοκτονίας-Οφιοαπώθησης των Χώρων ΜΥΗΣ & ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου					
A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμές μονάδας σε Ευρώ	Σύνολο
1	Μυοκτονία ΜΥΗΣ Γλαύκου	Εφαρμογές	12		
2	Μυοκτονία ΜΥΗΣ Γκιώνας	Εφαρμογές	12		
3	Μυοκτονία ΥΗΣ Κρεμαστών	Εφαρμογές	12		
4	Μυοκτονία ΥΗΣ Καστρακίου	Εφαρμογές	12		
5	Μυοκτονία ΥΗΣ Στράτου I	Εφαρμογές	12		
6	Μυοκτονία ΥΗΣ Στράτου II	Εφαρμογές	12		
Σύνολο Μυοκτονίας					
7	Εντομοκτονία ΜΥΗΣ Γλαύκου	Εφαρμογές	6		
8	Εντομοκτονία ΜΥΗΣ Γκιώνας	Εφαρμογές	6		
9	Εντομοκτονία ΥΗΣ Κρεμαστών	Εφαρμογές	6		
10	Εντομοκτονία ΥΗΣ Καστρακίου	Εφαρμογές	6		

Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας-Εντομοκτονίας-Οφιοαπώθησης των Χώρων ΜΥΗΣ & ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου					
A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμές μονάδας σε Ευρώ	Σύνολο
11	Εντομοκτονία ΥΗΣ Στράτου I	Εφαρμογές	6		
12	Εντομοκτονία ΥΗΣ Στράτου II	Εφαρμογές	6		
Σύνολο Εντομοκτονίας					
13	Οφιοαπώθηση ΜΥΗΣ Γλαύκου	Εφαρμογές	6		
14	Οφιοαπώθηση ΜΥΗΣ Γκιώνας	Εφαρμογές	6		
15	Οφιοαπώθηση ΥΗΣ Κρεμαστών	Εφαρμογές	6		
16	Οφιοαπώθηση ΥΗΣ Καστρακίου	Εφαρμογές	6		
17	Οφιοαπώθηση ΥΗΣ Στράτου I	Εφαρμογές	6		
18	Οφιοαπώθηση ΥΗΣ Στράτου II	Εφαρμογές	6		
Σύνολο Οφιοαπώθησης					
Έκτακτες Εργασίες					1200€
Σύνολο Προσφοράς (αριθμητικώς) :					
Σύνολο Προσφοράς (ολογράφως):					

*Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

Ημερ/νία :
Ο Προσφέρων
(Υπογραφή-Σφραγίδα- Ιδιότητα)

Σημείωση : Στο σύνολο της προσφοράς σας πρέπει να συμπεριλάβετε το ποσό των έκτακτων εργασιών, σε περίπτωση διαφοράς των τιμών ισχύουν οι τιμές ολογράφως.

Λειτουργίες
Παραγωγής

ΔΕΥΠ/Συγκρότημα Αχελώου



Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς Ζ220/1200108974

Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας-Εντομοκτονίας-Οφιοαπώθησης των Χώρων ΜΥΗΣ & ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου				
A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Σύνολο
1	Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας -Εντομοκτονίας - Οφιοαπώθησης των χώρων ΜΥΗΣ & ΥΗΣ Συγκροτήματος Αχελώου	Κατ' αποκοπήν	1	
4	Έκτακτες Εργασίες	Εφαρμογές	-	1200€
Σύνολο Προσφοράς (αριθμητικώς) :				
Σύνολο Προσφοράς (ολογράφως):				

*Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Ημερ/νία :

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή-Σφραγίδα- Ιδιότητα)

Σημείωση : Στο σύνολο της προσφοράς σας πρέπει να συμπεριλάβετε το ποσό των έκτακτων εργασιών, σε περίπτωση διαφοράς των τιμών ισχύουν οι τιμές ολογράφως.