

Λειτουργίες Παραγωγής

ΔΛΚΔΜ/ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200110155

Ημερομηνία: 6 Σεπτεμβρίου 2024 13:00

Αντικείμενο: Ελαστικά επίσωτρα

**ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ**

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.  
ΔΛΚΔΜ/ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ελαστικά επίσωτρα

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου (ή/και Προμηθευτή) για την προμήθεια «Ελαστικών επίσωτρων».
2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής της Πρόσκλησης.
3. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.marketsite.gr/> (τηλ. επικ. 2102723360).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές-μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> → Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ίδιου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο

υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την 26.08.2024 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την 06.09.2024 / 13:00

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών 06.09.2024 /13:00

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

4. Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
5. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερόμενου από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών.
6. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
  - 6.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
  - 6.2 η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
  - 6.3 Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα Ειδών και την συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή Γ-2Γ.1 (Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή, τα απαραίτητα Τεχνικά Φυλλάδια καθώς επίσης συμπληρωμένα το Φύλλο Συμμόρφωσης και τον Κατάλογο Πωλήσεων. Θα δηλώνετε η πλήρης συμφωνία με τη Τεχνική Προδιαγραφή Γ-2Γ.1)
7. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου.

Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του Προτιμητέου Προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων κ.ο.κ.

8. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> 1200110155, όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

Συνημμένα:

- Υποδείγματα
- Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- Σχέδιο Σύμβασης

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Αρ. Πρόσκλησης 1200110155**

α/α	Υλικό	Σύντομο Κείμενο	Ζητούμενη ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης
1	7970003219	ΕΠΙΣΩΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 10.00-20, PR16, TT, 157A2 ΜΕ ΠΕΛΜΑ ΤΥΠΟΥ 'V' ΣΕΤ ΜΕ ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΚΑΙ ΦΑΣΚΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΕΟΛΟΣ ΑΕΧ1 ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ DAEWOO, DOOSAN, GRADALL, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Γ-2Γ.1	16	TEM
2	7970002124	ΕΠΙΣΩΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 20.5 R25, **, TL, L-3 ΜΕ ΠΕΛΜΑ TRACTION ΦΟΡΤΩΤΩΝ VOLVO, FIAT HITACHI, HYUNDAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Γ-2Γ.1	8	TEM
3	7970004455	ΕΠΙΣΩΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 13 R22.5, TL, M+S, 154/150K (156/150G) ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΜΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (ON/OFF) ΓΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ RENAULT, IVECO, ACTROS ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ALL POSITIONS) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Γ-2Γ.1	8	TEM
4	7970004467	ΕΠΙΣΩΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 13 R22.5, PR18, TL, M+S, 154/150L ΑΞΟΝΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ, ΜΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (ON/OFF) ΓΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ RENAULT, IVECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Γ-2Γ.1	2	TEM
		<p><b>ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:</b></p> <p>- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Γ-2Γ.1 (ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)</p> <p><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:</b></p> <p>1. ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Γ-2Γ.1</p> <p>2. ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.</p> <p><b>ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΣΕ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ</b></p> <p><b>ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 1101 (503) ΤΟΥ ΛΚΔΜ</b></p>		

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Αρ.Πρόσκλησης 1200110155

α/α	Υλικό	Σύντομο Κείμενο	Ζητούμενη ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Προσφερόμενες τιμές μονάδας σε Ευρώ		Σύνολο (€)
					Ολογράφως	Αριθμητικά	
1	7970003219	ΕΠΙΣΩΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 10.00-20, PR16, TT, 157A2 ΜΕ ΠΕΛΜΑ ΤΥΠΟΥ 'V' ΣΕΤ ΜΕ ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΚΑΙ ΦΑΣΚΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ AEOLUS AEX1 ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ DAEWOO, DOOSAN, GRADALL, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Γ-2Γ.1	16	TEM			
2	7970002124	ΕΠΙΣΩΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 20.5 R25, **, TL, L-3 ΜΕ ΠΕΛΜΑ TRACTION ΦΟΡΤΩΤΩΝ VOLVO, FIAT HITACHI, HYUNDAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Γ-2Γ.1	8	TEM			
3	7970004455	ΕΠΙΣΩΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 13 R22.5, TL, M+S, 154/150K (156/150G) ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΜΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (ON/OFF) ΓΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ RENAULT, IVECO, ACTROS ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ALL POSITIONS) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Γ-2Γ.1	8	TEM			
4	7970004467	ΕΠΙΣΩΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 13 R22.5, PR18, TL, M+S, 154/150L ΑΞΟΝΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ, ΜΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (ON/OFF) ΓΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ RENAULT, IVECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Γ-2Γ.1	2	TEM			

Ημερομηνία:.....

Ο Προσφέρων



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Λιγνιτική Παραγωγή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ)  
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΚΔΜ : Γ-2Γ.1**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 2016**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 4**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 20/10/2023**

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Κλάδος Προμηθειών**

**ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ : ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ**  
Μηχανολόγος MSc, MBA

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

**ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ**

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

# **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ**

## **1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

### **1.1 Αντικείμενο**

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά ελαστικά επίσωτρα επιβατικών, εκσκαπτικών, περνοφόρων, φορτηγών, λεωφορείων, χωματουργικών μηχανημάτων και ρυμουλκούμενων.

### **1.2 Συνθήκες εργασίας**

Τα οχήματα-μηχανήματα που φέρουν τα εν λόγω επίσωτρα εργάζονται εντός & εκτός δρόμων, εντός ορυχείων και σε ομαλό δρόμο, όπως περιγράφονται σε κάθε είδος χωριστά.

### **1.3 Κλιματολογικές συνθήκες**

-Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20 °C έως +40 °C.

-Υψόμετρο 650 m

-Σχετική υγρασία 40% έως 90%.

-Μέση ετήσια βροχόπτωση 600-700mm

### **1.4 Ποιότητα – Κανονισμοί - Προϋποθέσεις Συμμετοχής**

**1.4.1** Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τυποποιημένα, σειράς παραγωγής, καινούργια, χωρίς καμία αστοχία ή παραμόρφωση, ανταποκρινόμενα στην σύγχρονη τεχνολογία.

**1.4.2** Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή E.T.R.T.O. Standards, (European Type and Rim Technical Organization) και την Κοιν. Οδηγία 92/23/ΕΟΚ, σχετικά με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάστασή τους σ' αυτά και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα.

**1.4.3** Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισωτρών θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό (σε ισχύ) διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015, για την κατασκευή ελαστικών επισωτρών, διαπιστευμένου οίκου πιστοποίησης.

## **2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ**

**2.1** Τα τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των ελαστικών επισωτρών θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη (ή σύμβαση προμήθειας).

**2.2** Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τεχνολογίας RADIAL (R) ή όχι (Συμβατικά), όπως αναφέρονται σε κάθε είδος χωριστά.

**2.3** Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι αεροστεγή χωρίς αεροθάλαμο (tubeless-TL) ή με αεροθάλαμο (tube type-TT), όπως αναφέρονται σε κάθε είδος χωριστά.

**2.4** Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να έχουν απαραίτητα τη ζητούμενη από την διακήρυξη (ή σύμβαση προμήθειας) μορφή πέλματος και μόνο αυτή, για να μην παρατηρούνται φαινόμενα ολίσθησης λόγω των συνθηκών εργασίας τους.

**2.5** Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφα όλα τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά (επωνυμία, τύπος, διαστάσεις κ.λ.π.) σύμφωνα με την προδιαγραφή E.T. R.T.O. και την Οδηγία 92/23 ΕΟΚ.

## **3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ**

**3.1** Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά πλήρη, ρητή και δεσμευτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών (περιγραφή, διαστάσεις, τύπος πέλματος, τεχνικά χαρακτηριστικά/ιδιότητες, τεχνικές προδιαγραφές, ποσότητες, χρόνο παράδοσης, οίκο και εργοστάσιο κατασκευής και χώρα προέλευσης) και θα δηλώνεται η πλήρης συμφωνία με τα ζητούμενα. Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

**α)** Τα απαραίτητα πρωτότυπα (ή φωτοαντίγραφα αυτών, τα οποία θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για την ορθότητά τους) τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών



επισώτρων, στα οποία θα περιέχονται όλα τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά/ιδιότητες τους και θα προκύπτει η πλήρης συμφωνία τους με τα ζητούμενα στην τεχνική περιγραφή, ενώ δεν θα γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε τεχνικό στοιχείο της προσφοράς που δεν περιέχεται σε αυτά (τα τεχνικά φυλλάδια). Στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής θα πρέπει να σημειωθούν από τους διαγωνιζόμενους οι αντίστοιχοι προσφερόμενοι τύποι των ελαστικών επισώτρων.

- β)** Το συνημμένο Φύλλο Συμμόρφωσης Προσφοράς, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο.
- γ)** Το συνημμένο Κατάλογο Πωλήσεων (Reference List) των προσφερόμενων υλικών, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο.
- δ)** Το πιστοποιητικό (σε ισχύ) διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 (διαπιστευμένου οίκου πιστοποίησης) του εργοστάσιου κατασκευής, για την κατασκευή ελαστικών επισώτρων, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο.

**3.2** Πλέον των πιο πάνω απαιτήσεων γίνονται τεχνικά αποδεκτές προσφορές για ελαστικά επίσωτρα κατασκευαστών, που ικανοποιούν και τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Τα προσφερόμενα είδη ή αντίστοιχα ελαστικά επίσωτρα [τεχνολογίας RADIAL (R) ή όχι (Συμβατικά) ίσης ή μεγαλύτερης των αιτούμενων διαστάσεων) των προσφερόμενων οίκων κατασκευής θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, χωρίς προβλήματα [με κατάθεση βεβαιώσεων χρηστών ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών επισώτρων για 4000 ώρες λειτουργίας τουλάχιστον (ή μέχρι το όριο φθοράς τους)] και σε ποσότητες ίσες ή μεγαλύτερες από τις απαιτούμενες ποσότητες της διακήρυξης, από Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία και Εργοτάξια με παρόμοιες συνθήκες λειτουργίας με αυτές των ορυχείων της ΔΕΗ (λειτουργία μηχανημάτων σε λασπώδη και ανώμαλα εδάφη).

Συγκεκριμένα τα προσφερόμενα είδη ή αντίστοιχα ελαστικά επίσωτρα των προσφερόμενων οίκων κατασκευής θα πρέπει **να έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, χωρίς προβλήματα και σε επαρκείς ποσότητες** από:

- α)** τα Ορυχεία των Λιγνιτικών Κέντρων της ΔΕΗ Α.Ε.  
ή
- β)** από άλλα Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία και Εργοτάξια με παρόμοιες συνθήκες λειτουργίας με αυτές των ορυχείων της ΔΕΗ (λειτουργία μηχανημάτων σε λασπώδη και ανώμαλα εδάφη) κατά την τελευταία 5-ετία.  
Τα παραπάνω θα πρέπει ν' αποδεικνύονται από:
  - I)** Βεβαιώσεις χρηστών [ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών επισώτρων τουλάχιστον μέχρι το όριο φθοράς τους)] και κυρίως από εκείνους στους οποίους οι σχετικοί οίκοι έχουν κάνει τις περισσότερες πωλήσεις, όπου θα αναφέρονται κατ' ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:
    - Πλήρη στοιχεία χρήσης των προσφερόμενων ελαστικών επισώτρων, όπως τύπος/διαστάσεις, ποσότητες, θέση τοποθέτησης (τύπος μηχανήματος), κλπ.
    - Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του υπογράφοντα την βεβαίωση χρήστη, όπως διακριτή θέση/ρόλος του στην εταιρεία, διεύθυνση, τηλέφωνα, email, κλπ.ή/και
  - II)** Καταλόγους πωλήσεων ελαστικών επισώτρων (με πλήρη στοιχεία όπως τύπος/διαστάσεις, ποσότητες, συμβάσεις, κλπ.) σε συνδυασμό με βεβαιώσεις χρηστών.  
ή
  - III)** οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο των πωλήσεων και της ικανοποιητικής ποιοτικής συμπεριφοράς των προσφερόμενων ειδών.

**Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των παραπάνω στοιχείων.**

Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη ή αντίστοιχα ελαστικά επίσωτρα των προσφερόμενων οίκων κατασκευής έχουν χρησιμοποιηθεί στα ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε με επιτυχία, θα αναφέρονται ή/και θα επισυνάπτονται οι σχετικές συμβάσεις, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή των παραπάνω βεβαιώσεων χρηστών και καταλόγων πωλήσεων.

**3.3** Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί από εμπορική επιχείρηση, εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά και επιπρόσθετη δήλωση του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών επισώτρων ή επισήμου εμπορικού αντιπροσώπου του οίκου κατασκευής των επισώτρων, ότι δέχεται να

προμηθεύσει τον διαγωνιζόμενο με τα προσφερόμενα απ' αυτόν είδη καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους του υπόψη διαγωνισμού.

- 3.4** Προσφορές εμπορικών οίκων που θα προσφέρουν τα ελαστικά επισώτρα με δικό τους εμπορικό σήμα χωρίς να είναι οι ίδιοι οι κατασκευαστές των επισώτρων δεν θα γίνονται τεχνικά αποδεκτές
- 3.5** Προσφορές που δεν θα περιέχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία και δικαιολογητικά στην τεχνική προσφορά ή δεν θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται τεχνικά αποδεκτές και θα απορρίπτονται.

#### **4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

- 4.1** Τα ελαστικά επισώτρα που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
- 4.2** Τα ελαστικά επισώτρα που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι καινούργια και παραγωγής εντός του τελευταίου 9-μήνου πριν από την ημερομηνία παράδοσής τους.
- 4.3** Τα ελαστικά επισώτρα θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (επωνυμία του Οίκου, τεχνικά χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής (MADE IN...), κ.λ.π.) που θα αποδεικνύουν την προέλευσή τους.
- 4.4.** Τα ελαστικά επισώτρα σε κάθε παράδοση θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με κατάσταση με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς παραγωγής τους, στην οποία θα αναγράφεται και η σχετική ανάλυση-επεξήγηση των εν λόγω κωδικών αριθμών.

#### **5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των επισώτρων για 4000 ώρες λειτουργίας τουλάχιστον (ή μέχρι το όριο φθοράς τους) και για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία παράδοσής τους τουλάχιστον, όποιο συμβεί πρώτο.

Σε περίπτωση αστοχίας των επισώτρων, πριν τα παραπάνω ελάχιστα όρια, που δε θα οφείλεται σε κακή χρήση ή ανωτέρα βία, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στην Επιχείρηση ως αποζημίωση το αναλογούν τίμημα (%) της συμβατικής αξίας προμήθειας του ελαστικού επισώτρου που αντιστοιχεί στον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας για την συμπλήρωση των ελάχιστα εγγυημένων ορίων.

#### **6. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ**

Η επιθεώρηση και ο τεχνικός έλεγχος των ελαστικών επισώτρων θα γίνει από το ΛΚΔΜ στις αντίστοιχες αποθήκες παράδοσης.

#### **7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Αποθήκη 502 (1001) του ΛΚΔΜ.

#### **ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ (για συμπλήρωση από τον διαγωνιζόμενο):**

- Φύλλο Συμμόρφωσης Προσφοράς
- Κατάλογος Πωλήσεων (Reference List) των προσφερόμενων υλικών



## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (REFERENCE LIST) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΤΥΠΟΣ/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (τεμάχια)	ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ)	ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (Επισυνάπτονται ΝΑΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο των πωλήσεων και της ικανοποιητικής ποιοτικής συμπεριφοράς των προσφερόμενων ειδών)
1							
2							
3							
4							

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη ή αντίστοιχα ελαστικά επίσωτρα των προσφερόμενων οίκων κατασκευής έχουν χρησιμοποιηθεί στα ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε με επιτυχία, θα αναφέρονται ή/και θα επισυνάπτονται οι σχετικές συμβάσεις, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή των βεβαιώσεων χρηστών.



Αριθμός Πρόσκλησης:1200110155

Αριθμός Σύμβασης:

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: Ελαστικά επίσωτρα

## ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 3

Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ .....	3
(ΣΧΕΔΙΟ) .....	3
1. Αντικείμενο.....	3
2. Τιμές.....	3
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης.....	4
4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή.....	4
5. Ποινικές Ρήτρες.....	4
6. Εγγύηση καταλληλότητας.....	4
7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής.....	4
8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.....	5
9. Δοκιμές – Επιθεώρηση υλικού.....	5
10. Ευρεσιτεχνίες.....	5
11. Υποκατάσταση - Εκχώρηση.....	6
12. Ανωτέρα Βία.....	6
13. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία.....	6
14. Λύση Σύμβασης.....	6
15. Επίλυση διαφορών.....	7
16. Ισχύς Σύμβασης.....	7

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**  
**(ΣΧΕΔΙΟ)**

Στην Αθήνα σήμερα την ..... μεταξύ των συμβαλλομένων:

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από ....., και

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων ..... (εφεξής Προμηθευτής), που εδρεύει ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από .....,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

**1. Αντικείμενο**

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της προμήθειας «**Ελαστικών επισώτρων**».

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, σχέδια και στοιχεία προσφοράς του προμηθευτή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές των προς προμήθεια υλικών παρατίθενται παρακάτω:

Είδος α/α	Κωδικός Αριθ. ΔΕΗ	Ποσ/τα	Μονάδα	Περιγραφή Υλικού	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
Σύνολο (αριθμητικώς):						
Σύνολο (ολογράφως):						

**2. Τιμές**

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τμήμα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο συμβατικό τμήμα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

3. **Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης**  
Τα υλικά θα παραδοθούν επί αυτοκινήτου του Προμηθευτή στην Αποθήκη ΛΚΔΜ 1101 (503), σε δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.
4. **Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή**  
Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά το υλικό για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητο από οποιοσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα διευθετημένα ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση.
5. **Ποινικές Ρήτρες**  
Ο Προμηθευτής δέχεται να πληρώσει στην Εταιρεία, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

6. **Εγγύηση καταλληλότητας**  
Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεών του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται.  
Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή.  
Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.

7. **Τρόπος και χρόνος πληρωμής**  
Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου και τα υλικά έχουν παραληφθεί ποσοτικά και ποιοτικά.

Η Αρμόδια Διεύθυνση στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με την αποστολή των τμηματικών παραγγελιών ή σε περίπτωση συνολικής εκτέλεσής της, με την αποστολή της Σύμβασης, και, σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή των υλικών και



την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο σχετική Εντολή Αγοράς.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο. Σε περίπτωση που το τιμολόγιο δεν συνοδεύει την παραγγελία, αυτό θα πρέπει να αποσταλεί υπόψη της κ. Α. Αμπατζίδου [a.ampatzidou@ppcgroup.com](mailto:a.ampatzidou@ppcgroup.com) τηλ. Επικ. 2463052836.

#### **8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της**

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, είτε λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξομειωθεί η ποσότητα του υλικού μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας του, χωρίς να έχει ο Προμηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

#### **9. Δοκιμές – Επιθεώρηση υλικού**

Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των υλικών θα γίνει μετά την παράδοσή τους στον τόπο προορισμού από αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση απαίτησης, στον αναλυτικό Πίνακα Ανταλλακτικών, που θα υποβληθεί από τον Προμηθευτή για έγκριση στη ΔΕΗ, θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι παρακάτω πληροφορίες για κάθε ένα ανταλλακτικό μηχανήμα ή συσκευή:

- ✓ ο τύπος του μηχανήματος ή της συσκευής
- ✓ οι αριθμοί των σχεδίων που σχετίζονται με το ανταλλακτικό
- ✓ η περιγραφή του ανταλλακτικού
- ✓ ο κατασκευαστικός οίκος
- ✓ ο κωδικός αριθμός του κατασκευαστή
- ✓ η τιμή του ανταλλακτικού

Η παράδοση των ανταλλακτικών θα γίνεται με βάση τον συνημμένο στη Σύμβαση Πίνακα Ανταλλακτικών.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, τα ανταλλακτικά δεν θα παραλαμβάνονται και δεν θα πληρώνονται εφόσον δεν συνοδεύονται από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου.

#### **10. Ευρεσιτεχνίες**

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

**11. Υποκατάσταση - Εκχώρηση**

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

**12. Ανωτέρα Βία**

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Προμηθευτή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

**13. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία**

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 5, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

**14. Λύση Σύμβασης**

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

**15. Επίλυση διαφορών**

Σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

**16. Ισχύς Σύμβασης**

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα αυτής, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της, και εφόσον παραληφθεί από τη ΔΕΗ με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά αντίγραφο αυτής υπογεγραμμένο από το νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Προμηθευτή.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Πρόσκληση: 1200110155

Ημερομηνία: 6 Σεπτεμβρίου 2024 13:00

Αντικείμενο: Ελαστικά επίσωτρα

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3

## Περιεχόμενα

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ <sup>1</sup>

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος .....<sup>2</sup>..... δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας ..... και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2. ....<sup>3</sup>..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:  
.....  
.....  
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι .....
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
  - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία επιλογής .....
  - 4.2 όρισε τον/τους ..... να υπογράψουν την προσφορά
5. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία ..... καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
  - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
  - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
  - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το σε διαδικασία επιλογής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
  - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.

7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής της σύμβασης.

Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας<sup>4</sup> από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία<sup>5</sup>:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

---

#### ΟΔΗΓΙΕΣ

<sup>1</sup> Όταν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί

<sup>2</sup> Αναγράφεται από τον Προσφέροντα επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου

<sup>3</sup> Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .....» ή «διαχειριστές .....»

- 
- <sup>4</sup> Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:
- α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων ή/και Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές
- β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους
- <sup>5</sup> Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της