



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΔΕΠΕ-1200114090
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-01-2025

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ: Νο 3
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24-01-2025

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Διαδικασία Επιλογής Αντισυμβαλλομένου για την Προμήθεια εξοπλισμού δοκιμών σε δεξαμενές.

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 3 της αρχικής Πρόσκλησης εκδίδεται προκειμένου να:

- Τροποποιήσει τον όρο του Τ4. Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης καθώς και όπου αναφέρεται ο εν λόγω όρος, ως εξής:

“ Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλάβει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την επισκευή της συσκευής εάν προκύψει βλάβη εντός της εγγυήσεως της που ορίζεται στο ένα (1) έτος. ”

Όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής Πρόσκλησης ΔΕΠΕ-1200114090 που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 3, παραμένουν ως έχουν.