



Αριθμός Πρόσκλησης: **Z220 1200116588**

Αριθμός Σύμβασης:.....

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: Υγειονομική Προστασία (μυοκτονία, απώθηση ερπετών, εντομοκτονία, κατασαριδοκτονία, μυκητοκτονία) του Συγκροτήματος Αλιάκμονα.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ.....

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλόμενου για την παροχή υπηρεσιών: **«Υγειονομική Προστασία (μυοκτονία, απώθηση ερπετών, εντομοκτονία, κατασαριδοκτονία, μυκητοκτονία) του Συγκροτήματος Αλιάκμονα»**.
2. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης, διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr>→**Z220 1200116588**
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε **€ 20.194,75**. Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Στη Διαδικασία θα μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών τα οποία ικανοποιούν πλήρως τις παρακάτω απαιτήσεις :
 - α. Είναι εγγεγραμμένα, στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της Σύμβασης.
και
 - β. Να κατέχουν άδεια καταπολέμησης τρωκτικών & εντόμων σε κατοικημένους χώρους εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, [εφεξής Σύστημα](#), στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://eprocurement.dei.gr>

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr>→Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.



Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (time stamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την **06.03.2025** και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την **17.03.2025 / 13:30**.

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

6. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνεται:
 - η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών & εντόμων σε κατοικημένους χώρους εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου, Ιατρού ή Φαρμακοποιού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο του τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Α.Τ.Ε.Ι. ή του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δε διαθέτουν τα ανωτέρω προσόντα, οφείλουν να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα με το αντίστοιχο πτυχίο.
 - Υπεύθυνη Δήλωση μέσω γον ότι η εταιρεία θα προσκομίσει ISO 9001:2015 κατά την υπογραφή της σύμβασης
 - η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - Η Δήλωση Συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξης/ένωση ενδιαφερομένων
 - Βεβαίωση Επίσκεψης των Εγκαταστάσεων
 7. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής αντισυμβαλλομένου. Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του προτιμητέου προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά προτιμητέων προσφερόντων κ.ο.κ.
 8. Κριτήριο επιλογής του αντισυμβαλλομένου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.
-



Συνημμένα:

- Έντυπο οικονομικής Προσφοράς
 - Σχέδιο Σύμβασης
 - Υποδείγματα
 - Ασφαλίσεις
 - Τεχνική Περιγραφή
-



Αριθμός Πρόσκλησης: **Z220 1200116588**

Αριθμός Σύμβασης:.....

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: **Υγειονομική Προστασία (μυοκτονία, απώθηση ερπετών, εντομοκτονία, κατασαριδοκτονία, μυκητοκτονία) του Συγκροτήματος Αλιάκμονα.**

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι ο, εκπρόσωπος της εταιρείας

.....

επισκέφθηκε τους χώρους των εγκαταστάσεων, που αναφέρονται στην παραπάνω Διακήρυξη και έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ Α.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ¹

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος²..... δηλώνω ότι:

1. - (Για Έλληνες προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος¹.....

- (Για αλλοδαπούς προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο

(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους –διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη Διαδικασία Επιλογής)

2.³..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:

.....

.....

.....

3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι

4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:

4.1 αποφάσισε να⁴.....,

4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά

4.3 ⁵όρισε τον/τους να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση με στοιχεία

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί

² Αναγράφεται από τον προσφέρων η επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου

³ Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές»

⁴ Τίθεται κατά περίπτωση «συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής» ή «να ανταποκριθεί στην Πρόσκληση»

⁵ Όταν η διαδικασία διενεργείται ηλεκτρονικά η παρούσα παράγραφος παραλείπεται

5. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης⁶..... τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
 - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
 - 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διαφθοράς - δωροδοκίας, της απάτης κατά την έννοια των άρθρ. 386 και 386Α του Ποινικού Κώδικα, της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της παιδικής εργασίας και άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων.
 - 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
 - 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής του αντισυμβαλλομένου.
 - 7.8 Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.⁸

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ⁶ Σε περίπτωση που απαιτείται από την πρόσκληση επιβεβαιωμένη επιτόπια επίσκεψη, συμπληρώνεται διαμορφωμένη κατάλληλα σχετική δήλωση, όπως: «Η διαμόρφωση των τιμών της Προσφοράς του έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησε στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης, όπου έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης της»
- ⁷ Τίθεται σε όλες τις σε όλες τις συμβάσεις προϋπολογισμένης δαπάνης άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€)
- ⁸ Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), αυτό αντικαθίσταται από δήλωση του προσφέροντα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοσή του

8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας⁹ από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία¹⁰:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

⁹ Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσφέρων ή/και αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές

β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους

¹⁰ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων

Τα υπογράφοντα μέλη για

1.

2.

3.

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία επιλογής, και σε περίπτωση επιλογής της Σύμπραξης/Ένωσής μας ως Αντισυμβαλλόμενης, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία.....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)



Αριθμός Πρόσκλησης: **Z220 1200116588**

Αριθμός Σύμβασης:.....

Ημερομηνία:.....

Αντικείμενο: Υγειονομική Προστασία (μυοκτονία, απώθηση ερπετών, εντομοκτονία, κατσαριδοκτονία, μυκητοκτονία) του Συγκροτήματος Αλιάκμονα

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 1 από 4



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια	3
Οικονομικής Προσφοράς/Τιμολόγιο Προσφοράς	3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ	7
Οικονομικής Προσφοράς/Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Προσφοράς.....	7

Αριθμός Πρόσκλησης: **Z220 1200116588**

Ημερομηνία:.....

Αντικείμενο: Υγειονομική Προστασία (μυοκτονία, απώθηση ερπετών, εντομοκτονία, κατασαρδοκτονία, μυκητοκτονία) του Συγκροτήματος Αλιάκμονα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια

Οικονομικής Προσφοράς/Τιμολόγιο Προσφοράς

Ο προσφέρων δηλώνω ότι, στις παρακάτω τιμές περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και οι επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα γενικά μου έξοδα και το εργολαβικό μου όφελος πλην του ΦΠΑ που βαρύνει την ΔΕΗ.

α/α	Περιγραφή Τμήματος Εργασιών	Αντίστοιχη παρ. στην Τεχν. Περιγραφή	Μονάδα Τμήματος Εργασιών	Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€) αριθμητικώς	Τιμή μονάδος (€) ολογράφως
1	Εφαρμογή Μυοκτονιών					
1.1	Εφαρμογή Μυοκτονιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ Σφηκιάς-Ασωμάτων (77 Δολωματικοί Σταθμοί) - Εφαρμογή κάθε δίμηνο/Ετος	1.1	κατ'αποκοπή / 2μήνο	6		
1.2	Εφαρμογή Μυοκτονιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ Πολυφυτου-Ιλαρίωνα (90 Δολωματικοί Σταθμοί) - Εφαρμογή κάθε δίμηνο/Ετος	1.2	κατ'αποκοπή / 2μήνο	6		
1.3	Εφαρμογή Μυοκτονιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ Άγρα-Εδεσσαίου (38 Δολωματικοί Σταθμοί) - Εφαρμογή κάθε δίμηνο/Ετος	1.3	κατ'αποκοπή / 2μήνο	6		
2	Προμήθεια και τοποθέτηση δολωματικών σταθμών στις εγκαταστάσεις του Σταθμού					



A	ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑ - ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΥΗΣ ΑΓΡΑ - ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ - ΙΛΑΡΙΩΝΑ					
2.A	Μεγάλος Δολωματικός Σταθμός διπλού θαλάμου με κατάλληλο άνοιγμα οπής για όλα τα είδη τρωκτικών, με αποσπώμενο σκαφάκι για καθαρισμό & με κλείδωμα σφαλείας.	2.A	τεμ	20		
3	Εφαρμογή απώθησης Ερπετών - ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ					
A	ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑ - ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ (300m & 150m)					
3.A.1	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής $\geq 20,0\text{cm}$. ΥΗΣ Σφηκιάς 2 Εφαρμογές / Έτος	3.A.1	κατ' αποκοπή	2		
3.A.2	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής $\geq 20,0\text{cm}$. ΥΗΣ Ασωμάτων 2 Εφαρμογές / Έτος	3.A.2	κατ' αποκοπή	2		
B	ΥΗΣ ΑΓΡΑ - ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ (270m & 240m)					
3.B.1	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής $\geq 20,0\text{cm}$. ΥΗΣ Άγρας 2 Εφαρμογές / Έτος	3.B.1	κατ' αποκοπή	2		
3.B.2	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής $\geq 20,0\text{cm}$. ΥΗΣ Εδεσσαίου 2 Εφαρμογές / Έτος	3.B.2	κατ' αποκοπή	2		
Γ	ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ -ΙΛΑΡΙΩΝΑ (540m & 220m)					



3.Γ.1	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής ≥20,0cm.ΥΗΣ Πολυφύτου 2 Εφαρμογές / Έτος	3.Γ.1	κατ' αποκοπή	2		
3.Γ.2	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής ≥20,0cm. ΥΗΣ Ιλαρίωνα 2 Εφαρμογές / Έτος	3.Γ.2	κατ' αποκοπή	2		
4	Εφαρμογή Εντομοκτονίας - κατασариδοκτονίας - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ					
4.1	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφελοψεκασμό-ΥΗΣ Σφηκιάς, τ.μ.1.050 2 Εφαρμογές / Έτος	4	κατ' αποκοπή	2		
4.2	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφελοψεκασμό-ΥΗΣ Ασωμάτων, τ.μ.530 2 Εφαρμογές / Έτος		κατ' αποκοπή	2		
4.3	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφελοψεκασμό-ΥΗΣ Πολυφύτου, τ.μ.1.350 2 Εφαρμογές / Έτος		κατ' αποκοπή	2		
4.4	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφελοψεκασμό-ΥΗΣ Ιλαρίωνα, τ.μ.850 2 Εφαρμογές / Έτος		κατ' αποκοπή	2		
4.5	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφελοψεκασμό-ΥΗΣ Άγρα, τ.μ.771,5 2 Εφαρμογές / Έτος		κατ' αποκοπή	2		
4.6	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφελοψεκασμό-ΥΗΣ Εδεσσαίου, 325 2 Εφαρμογές / Έτος		κατ' αποκοπή	2		



5	Εκτέλεση απρόβλεπτων εργασιών που δεν περιγράφονται στην υπόψη Τεχνική Περιγραφή.	5	κατ'αποκοπή	1	200,00	200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ► Σύνολο Προϋπολογισμού Προσφοράς (Αριθμητικώς και Ολογράφως):						

Ημερομηνία:.....

Ο Προσφέρων

Υπογραφή

Όνοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος

Σφραγίδα προμηθευτή/παρόχου/αντισυμβαλλόμενου

Επισήμανση: Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.

Αριθμός Πρόσκλησης: **Z220 120011658**

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: : **Υγειονομική Προστασία (μυοκτονία, απώθηση ερπετών, εντομοκτονία, κατασαριδοκτονία, μυκητοκτονία) του Συγκροτήματος Αλιάκμονα**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ

Οικονομικής Προσφοράς/Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Προσφοράς

Ο προσφέρων δηλώνω ότι, στις παρακάτω τιμές περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και οι επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα γενικά μου έξοδα και το εργολαβικό μου όφελος πλην του ΦΠΑ που βαρύνει την ΔΕΗ

α/α	Περιγραφή Τμήματος Εργασιών	Αντίστοιχη Παρ. στην Τεχν. Περιγραφή	Μονάδα Τμήματος Εργασιών	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος Τμήματος Εργασιών (€)	Συνολική Δαπάνη (€)
1	Εφαρμογή Μυοκτονιών					
1.1	Εφαρμογή Μυοκτονιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ Σφηκιάς-Ασωμάτων (77 Δολωματικοί Σταθμοί) - Εφαρμογή κάθε δίμηνο/Ετος	1.1	κατ' αποκοπή / 2μήνο	6		
1.2	Εφαρμογή Μυοκτονιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ Πολυφυτου-Ιλαρίωνα (90 Δολωματικοί Σταθμοί) - Εφαρμογή κάθε δίμηνο/Ετος	1.2	κατ' αποκοπή / 2μήνο	6		
1.3	Εφαρμογή Μυοκτονιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ Άγρα-Εδεσσαίου (38 Δολωματικοί Σταθμοί) - Εφαρμογή κάθε δίμηνο/Ετος	1.3	κατ' αποκοπή / 2μήνο	6		
2	Προμήθεια και τοποθέτηση δολωματικών σταθμών στις εγκαταστάσεις του Σταθμού					
A	ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑ - ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΥΗΣ ΑΓΡΑ - ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ - ΙΛΑΡΙΩΝΑ					



2.A	Μεγάλος Δολωματικός Σταθμός διπλού θαλάμου με κατάλληλο άνοιγμα οπής για όλα τα είδη τρωκτικών, με αποσπώμενο σκαφάκι για καθαρισμό & με κλείδωμα ασφαλείας.	2.A	τεμ	20		
3	Εφαρμογή απόθησης Ερπετών. - ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ					
A	ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑ - ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ (300m & 150m)					
3.A.1	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής $\geq 20,0\text{cm}$. ΥΗΣ Σφηκιάς 2 Εφαρμογές / Έτος	3.A.1	κατ' αποκοπή	2		
3.A.2	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής $\geq 20,0\text{cm}$. ΥΗΣ Ασωμάτων 2 Εφαρμογές / Έτος	3.A.2	κατ' αποκοπή	2		
B	ΥΗΣ ΑΓΡΑ - ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ (270m & 240m)					
3.B.1	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής $\geq 20,0\text{cm}$. ΥΗΣ Άγρας 2 Εφαρμογές / Έτος	3.B.1	κατ' αποκοπή	2		
3.B.2	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής $\geq 20,0\text{cm}$. ΥΗΣ Εδεσσαίος 2 Εφαρμογές / Έτος	3.B.2	κατ' αποκοπή	2		
Γ	ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ -Ι ΛΑΡΙΩΝΑ (540m & 220m)					
3.Γ.1	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής $\geq 20,0\text{cm}$. ΥΗΣ	3.Γ.1	κατ' αποκοπή	2		



	Πολυφύτου 2 Εφαρμογές / Έτος					
3.Γ.2	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής ≥20,0cm. ΥΗΣ Ιλαρίωνα 2 Εφαρμογές / Έτος	3.Γ.2	κατ' αποκοπή	2		
4	Εφαρμογή Εντομοκτονίας - κατασариδοκτονίας - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ					
4.1	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφелоψεκασμό-ΥΗΣ Σφηκιάς, τ.μ.1.050 2 Εφαρμογές / Έτος	4	κατ' αποκοπή	2		
4.2	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφелоψεκασμό-ΥΗΣ Ασωμάτων, τ.μ.530 2 Εφαρμογές / Έτος		κατ' αποκοπή	2		
4.3	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφелоψεκασμό-ΥΗΣ Πολυφύτου, τ.μ.1.350 2 Εφαρμογές / Έτος		κατ' αποκοπή	2		
4.4	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφелоψεκασμό-ΥΗΣ Ιλαρίωνα, τ.μ.850 2 Εφαρμογές / Έτος		κατ' αποκοπή	2		
4.5	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφелоψεκασμό-ΥΗΣ Άγρα, τ.μ.771,5 2 Εφαρμογές / Έτος		κατ' αποκοπή	2		
4.6	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφелоψεκασμό-ΥΗΣ Εδεσσαίου, 325 2 Εφαρμογές / Έτος		κατ' αποκοπή	2		
5	Εκτέλεση απρόβλεπτων εργασιών που δεν περιγράφονται στην υπόψη Τεχνική Περιγραφή.	5	κατ' αποκοπή	1	200,00	200,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ►					



Ημερομηνία:.....

Ο Προσφέρων

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος

Σφραγίδα προμηθευτή/παρόχου/αντισυμβαλλόμενου

Επισήμανση: Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.

Λειτουργίες Παραγωγής

ΔΕΥΠ/ Συγκρότημα Αλιάκμονα/
ΥΗΣ Σφηκιάς-Ασωμάτων



Αριθμός Πρόσκλησης: **Z220 1200116588**

Αριθμός Σύμβασης:.....

Ημερομηνία:.....

Αντικείμενο: Υγειονομική Προστασία (μυοκτονία, απώθηση ερπετών, εντομοκτονία, κατασαριδοκτονία, μυκητοκτονία) του Συγκροτήματος Αλιάκμονα.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 4

Λειτουργίες Παραγωγής

ΔΕΥΠ /Συγκρότημα Αλιάκμονα/
ΥΗΣ Σφηκιάς-Ασωμάτων



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Πληροφορίες: Καραντουμάνης Τριαντάφυλλος

Τηλέφωνο: 2331044044

Fax:

email: T.Karantoumanis@ppcgroup.com

ΑΦΜ:090000045

ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης: **Z220 1200116588**

Κάλυψη: Μερική

Τελική

Ολική

Αίτηση Τιμών:

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά Περάτωσης Διαδικασίας Επιλογής:

Αξία:



Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4
1. Αντικείμενο	4
2. Τιμές	8
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. Εκπροσώπηση της Εταιρείας	8
4. Ποινικές Ρήτρες.....	9
5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης	9
6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών.....	10
7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής	10
8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.....	11
9. Ελαττώματα των παρεχόμενων υπηρεσιών	11
10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών	11
11. Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενου.....	12
12. Υποκατάσταση – Εκχώρηση	14
13. Ανωτέρα Βία.....	14
14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία	14
15. Λύση Σύμβασης.....	15
16. Επίλυση διαφορών.....	15
17. Ασφαλιστικές καλύψεις.....	15
18. Ισχύς Σύμβασης.....	15



ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Καραντουμάνη Τριαντάφυλλο, και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων..... (εφεξής Αντισυμβαλλόμενος), που εδρεύει, ΑΦΜ.....και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από.....

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή παροχή των υπηρεσιών **“Υγειονομική Προστασία (μυοκτονία, απώθηση ερπετών, εντομοκτονία, κατσαριδοκτονία, μυκητοκτονία) του Συγκροτήματος Αλιάκμονα”**.

Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:

- α. Συμφωνητικό Σύμβασης
- β. Περιγραφή Αντικειμένου Σύμβασης (Τεχνική Περιγραφή)
- γ. Ανάλυση Συμβατικού Τιμήματος – Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς
 - Τιμολόγιο Προσφοράς
 - Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς
- δ. Ασφαλίσεις

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών παρατίθενται παρακάτω:



α/α	Περιγραφή Τμήματος Εργασιών	Μονάδα Τμήματος Εργασιών	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας σε €	Συνολική Δαπάνη σε €
1	Εφαρμογή Μυοκτονιών				
1.1	Εφαρμογή Μυοκτονιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ Σφηκιάς-Ασωμάτων (77 Δολωματικοί Σταθμοί) - Εφαρμογή κάθε δίμηνο/Ετος	κατ' αποκοπή / 2μήνο	6		
1.2	Εφαρμογή Μυοκτονιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ Πολυφυτου-Ιλαρίωνα (90 Δολωματικοί Σταθμοί) - Εφαρμογή κάθε δίμηνο/Ετος	κατ' αποκοπή / 2μήνο	6		
1.3	Εφαρμογή Μυοκτονιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ Άγρα-Εδεσσαίου (38 Δολωματικοί Σταθμοί) - Εφαρμογή κάθε δίμηνο/Ετος	κατ' αποκοπή / 2μήνο	6		
2	Προμήθεια και Τοποθέτηση Δαλματικών Σταθμών στις Εγκαταστάσεις των Σταθμών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα:				
A	ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑ - ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΗΣ ΑΓΡΑ – ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ, ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ - ΙΛΑΡΙΩΝΑ				
2.A	Μεγάλος Δολωματικός Σταθμός διπλού θαλάμου με κατάλληλο άνοιγμα οπής για όλα τα είδη τρωκτικών, με αποσπώμενο σκαφάκι για καθαρισμό & με κλείδωμα ασφαλείας.	τεμ	20		



3	Εφαρμογή απώθησης Ερπετών. - ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ				
A	ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑ - ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ (300m & 150m)				
3.A.1	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής $\geq 20,0\text{cm}$. ΥΗΣ Σφηκιάς 2 Εφαρμογές / Έτος	κατ' αποκοπή	2		
3.A.2	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής $\geq 20,0\text{cm}$. ΥΗΣ Ασωμάτων 2 Εφαρμογές / Έτος	κατ' αποκοπή	2		
B	ΥΗΣ ΑΓΡΑ - ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ (270m & 240m)				
3.B.1	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής $\geq 20,0\text{cm}$. ΥΗΣ Άγρας 2 Εφαρμογές / Έτος	κατ' αποκοπή	2		
3.B.2	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής $\geq 20,0\text{cm}$. ΥΗΣ Εδεσσαίος 2 Εφαρμογές / Έτος	κατ' αποκοπή	2		
Γ	ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ -ΙΛΑΡΙΩΝΑ (540m & 220m)				



3.Γ.1	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής $\geq 20,0\text{cm}$. ΥΗΣ Πολυφύτου 2 Εφαρμογές / Έτος	κατ' αποκοπή	2		
3.Γ.2	Τοποθέτηση απωθητικού ερπετών (για φίδια, σαύρες κ.λπ.) σε μορφή κοκκώδης ή σκόνης, σε υπαίθριους χώρους (περιφράξεις, αποθήκες), πλάτος εφαρμογής $\geq 20,0\text{cm}$. ΥΗΣ Ιλαρίωνα 2 Εφαρμογές / Έτος	κατ' αποκοπή	2		
4	Εφαρμογή Εντομοκτονίας - κατασариδοκτονίας - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ				
4.1	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφελοψεκασμό-ΥΗΣ Σφηκιάς, τ.μ.1.050 2 Εφαρμογές / Έτος	κατ' αποκοπή	2		
4.2	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφελοψεκασμό-ΥΗΣ Ασωμάτων, τ.μ.530 2 Εφαρμογές / Έτος	κατ' αποκοπή	2		
4.3	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφελοψεκασμό-ΥΗΣ Πολυφύτου, τ.μ.1.350 2 Εφαρμογές / Έτος	κατ' αποκοπή	2		
4.4	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφελοψεκασμό-ΥΗΣ Ιλαρίωνα, τ.μ.850 2 Εφαρμογές / Έτος	κατ' αποκοπή	2		



4.5	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφελοψεκασμό-ΥΗΣ Άγρα, τ.μ.771,5 2 Εφαρμογές / Έτος	κατ' αποκοπή	2		
4.6	Η εφαρμογή θα γίνεται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π, ή με Νεφελοψεκασμό-ΥΗΣ Εδεσσαίου, 325 2 Εφαρμογές / Έτος	κατ' αποκοπή	2		
5	Εκτέλεση απρόβλεπτων εργασιών που δεν περιγράφονται στην υπόψη Τεχνική Περιγραφή.	κατ' αποκοπή	1	200,00	200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ►					

2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τίμημα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την παροχή υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις του ΥΗΣ Σφηκιάς όπως αναλυτικά αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας προβλέπεται σε **δώδεκα (12) μηνές** από την ημερομηνία εγκατάστασης του Αντισυμβαλλόμενου στον Σταθμό.

Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον Αντισυμβαλλόμενο.

Αναλυτικά τα στοιχεία της/των ως άνω Διεύθυνσης/ων και του εκπροσώπου της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:

- Διεύθυνση Συγκρότημα Αλιάκμονα/ΥΗΣ Σφηκιάς-Ασωμάτων
Ταχ. Δ/ση: Σφηκιά Ημαθίας



Όνοματεπώνυμο: Καραντουμάνης Τριαντάφυλλος
Τηλέφωνο: +30 2331044044
Φαξ:
e-mail: T.Karantoumanis@ppcgroup.com

4. Ποινικές Ρήτρες

Ο Αντισυμβαλλόμενος, για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος, για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ, έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Εταιρεία ως συμφωνημένη Ποινική Ρήτρα 50,00€ (Πενήντα Ευρώ) για κάθε μέρα που δεν θα είναι διαθέσιμος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή.

Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Αντισυμβαλλόμενο ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Ο Αντισυμβαλλόμενος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε για το ποσό των Ευρώ που αντιστοιχεί στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του Συμβατικού Τιμήματος.

Οι παραπάνω εγγυήσεις παρέχονται με τη μορφή Εγγυητικών Επιστολών, οι οποίες εκδίδονται με δαπάνες του Προμηθευτή, σύμφωνα με αντίστοιχα υποδείγματα της Εταιρείας, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ποσό που καθορίζονται στο Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης και τα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους.

Γίνεται δεκτή Εγγυητική Επιστολή Καλή Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Εταιρείας, η οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές εταιρείες κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 ή φορείς, της αποδοχής της ΔΕΗ, τις οποίες η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε χώρα της ΕΕ, του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες.

Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.



Όταν παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν τυγχάνει εφαρμογής ο όρος : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αντισυμβαλλόμενου, που απορρέει από τη Σύμβαση.

Αν δεν υπάρχει λόγος για την κατάπτωσή της, η Επιστολή αυτή επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν αιτήσεως του Αντισυμβαλλόμενου, μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεών του και μετά από την οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών.

6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών

6.1 Η παροχή των υπηρεσιών από τον Αντισυμβαλλόμενο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο της Εταιρείας ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό.

6.2 Η Εταιρεία, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θεωρήσει αιτιολογημένα ότι η μέθοδος εργασίας ή το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Αντισυμβαλλόμενος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές και σχετικές οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, ασφαλής και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης παροχή υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Αντισυμβαλλόμενο και ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών.

Η άσκηση του ελέγχου από την Εταιρεία με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου.

7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την 30^η ημέρα από την ημερομηνία πιστοποίησης από την Εταιρεία των παρεχόμενων υπηρεσιών και την έκδοσης του σχετικού Τιμολογίου, εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει πριν από την πληρωμή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ σχετικά με την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της ΔΕΗ εκδίδει Εντολή Αγοράς στο SAP, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πιστοποίηση, η οποία αποστέλλεται στον Αντισυμβαλλόμενο.



Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί βάση της πιστοποίησης.

8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option), να αυξήσει τις υπηρεσίες σε ποσοστό έως 40% ή και να μειώσει αυτές σε ποσοστό έως 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος βάσει των πραγματικών αναγκών της με ανάλογη χρονική επέκταση/απομείωση, χωρίς ο Αντισυμβαλλόμενος να έχει το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας της αμοιβής του ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

Το συνολικό συμβατικό τίμημα (αρχικό και προσαύξηση) δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις 30.000 €

9. Ελαττώματα των παρεχόμενων υπηρεσιών

Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και μέχρι την παραλαβή τους, αυτές είναι κατά την κρίση της Εταιρείας τεκμηριωμένα ελαττωματικές, ατελείς ή ακατάλληλες ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ δικαιούται, με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Αντισυμβαλλόμενο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη.

10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών

- 10.1 Μετά την περάτωση των υπηρεσιών διενεργείται η παραλαβή τους είτε από Επιτροπή Παραλαβής, που αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί αρμοδίως, είτε από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.
- 10.2 Το αρμόδιο όργανο παραλαμβάνει τις υπηρεσίες ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της Σύμβασης και διενεργώντας, κατά την κρίση του, σχετικούς ελέγχους. Καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, ιδίως για τα τυχόν ελαττώματα, καθώς και τις προτάσεις του για τη διευθέτηση όλων των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν.
- 10.3 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, να προχωρήσει στην παραλαβή των υπηρεσιών, αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας και οι απαιτήσεις της, σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα, τα οποία εξακριβώθηκαν από το αρμόδιο όργανο, αποκατασταθούν πλήρως.



Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεών της, το αρμόδιο όργανο θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον Αντισυμβαλλόμενο και η διαδικασία της παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου, μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Εταιρείας.

10.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής μέσα σε εύλογη προθεσμία.

Σε περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλου αυτό υπογράφεται από την Επιτροπή και τον επικεφαλής της αρμόδιας για την παρακολούθηση Διεύθυνσης της ΔΕΗ καθώς και από τον Αντισυμβαλλόμενο, συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Αντισυμβαλλόμενος παίρνει το ένα.

Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει.

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έκδοση της αντίστοιχης Βεβαίωσης ή την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου από την Εταιρεία.

11. Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενου

11.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται:

- α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, παροχή των υπηρεσιών,
- β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος αυτών,
- γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.

11.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμίας τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του.

11.3 Η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ και το προσωπικό της Εταιρείας, δεν φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης από τον Αντισυμβαλλόμενο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε



συμβεί στο προσωπικό της Εταιρείας, του Αντισυμβαλλόμενου ή σε κάθε τρίτο κατά την παροχή τους από τον Αντισυμβαλλόμενο.

- 11.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές Διατάξεις, καθώς και προς τις οδηγίες της ΔΕΗ.
- 11.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
- 11.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- 11.7 Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησής τους, είναι υποχρεωμένο κατά την παροχή των υπηρεσιών με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, εφόσον απαιτηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αντισυμβαλλόμενου ή και του Υπεργολάβου και να φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του.
- 11.8 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των υποχρεώσεων του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).
Οι πιο πάνω ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου δεν είναι περιοριστικές και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του και των τυχόν υπεργολάβων του.
- 11.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία.

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η ευθύνη του αυτή.



12. Υποκατάσταση – Εκχώρηση

Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

13. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αντισυμβαλλόμενου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών και υπερβολών του Αντισυμβαλλόμενου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας, ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υπηρεσιών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 4, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση των υπηρεσιών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αντισυμβαλλόμενο και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.



15. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

16. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των αντισυμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγματεύση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

17. Ασφαλιστικές καλύψεις

Ο Αντισυμβαλλόμενος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν από τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος, να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες της αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος 3 «Ασφαλίσεις παρεχόμενων υπηρεσιών».

18. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία το ένα πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο αντισυμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λειτουργίες Παραγωγής

ΔΕΥΠ/Συγκρότημα Αλιάκμονα/

ΥΗΣ Σφηκιάς-Ασωμάτων



Αριθμός Πρόσκλησης: **Z220 1200116588**

Αριθμός Σύμβασης:

Ημερομηνία Αίτησης:

Αντικείμενο: Υγειονομική Προστασία (μυοκτονία, απώθηση ερπετών, εντομοκτονία, κατασαριδοκτονία, μυκητοκτονία) του Συγκροτήματος Αλιάκμονα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η υπόψη Παροχή Υπηρεσίας έχει ως σκοπό την Υγειονομική Προστασία του Συγκροτήματος Αλιάκμονα (μυοκτονία, απώθηση ερπετών, εντομοκτονία-κατσαριδοκτονία) στις κτιριακές εγκαταστάσεις (εξωτερικούς & εσωτερικούς χώρους) των ΥΗΣ του Συγκροτήματος Αλιάκμονα.

Εφαρμογή των μεθόδων προστασίας που απαιτούνται στους παρακάτω χώρους των ΥΗΣ του Συγκροτήματος Αλιάκμονα:

- **ΥΗΣ Σφηκιάς – Ασωμάτων**
- **ΥΗΣ Πολυφύτου – Ιλαρίωνα**
- **ΥΗΣ Άγρα – Εδεσσαίου**

είναι η εξής:

1. Εφαρμογή Μυοκτονιών. (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ)

Η κύρια δραστική ουσία των τρωκτικοκτόνων (δολώματα) θα είναι μόνο Brodifacoum, Flocoumafen, Difanacoum & Bromadiolone, με ποσοστό 0.005%/γρ.

Η δόση ανά δολωματικό σταθμό, θα είναι ≥ 40 γρ.

Τα δολώματα θα αντέχουν στην σκόνη $\geq 70\%$ και στην υγρασία $\geq 80\%$ (όπως θα καταγράφετε στα τεχνικά εγχειρίδια).

Τα προς τοποθέτηση δολώματα θα έχουν:

- ημερομηνία παραγωγής \leq τριών (3) μηνών και
- ημερομηνία λήξης \geq του ενός (1) έτους.

όπως αυτή θα αναγράφεται στην συσκευασία.

Η συσκευασία θα ανοίγεται πριν την εφαρμογή ανά ημέρα και με την παρουσία πάντα του Εντεταλμένου Μηχανικού, εάν δεν τηρείτε αυτή η προϋπόθεση, ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εφαρμόζει την μυοκτονία και δεν θα πιστοποιείτε η εφαρμογή.

Για την μη ανάπτυξη ανθεκτικότητας των τρωκτικών στην δραστική ουσία, θα πραγματοποιείτε εναλλαγή των δολωμάτων κάθε έξη (6) μήνες με διαφορετική αντιπηκτική δραστική ουσία που έχει εκ των προτέρων προταθεί από τον Ανάδοχο κατά την προσφορά του και έχει εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Εάν η κατανάλωση των δολωμάτων ανά Δολωματικό Σταθμό υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%), θα τοποθετείται συμπλήρωμα δολώματος, έτσι ώστε το συνολικό δόλωμα σε κάθε Σταθμό να είναι ≥ 40 γρ, εκτός και εάν στο επόμενο έλεγχο θα γίνει πλήρης αντικατάσταση όλων των δολωμάτων με νέα δραστική ουσία.

Η τοποθέτηση και η αφαίρεση των δολωμάτων θα γίνεται πάντα με ΜΑΠ (όπως: ολόσωμη φόρμα, γάντια, μάσκα κράνος κ.λ.π.) και με την παρουσία του Επιστημονικού υπεύθυνου του Αναδόχου.

Τα δολώματα που θα συγκεντρώνονται δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται και θα πρέπει να απορρίπτονται με ενδεδειγμένο για το περιβάλλον τρόπο με ευθύνη του αντισυμβαλλόμενου.

Η σήμανση – πίνακας (διαστ. $\geq 10,0\text{cm} \times 10,0\text{cm}$) που θα υπάρχει σε κάθε Δολωματικό σταθμό και ο οποίος θα αναγράφει ευκρινώς:

- ✓ Την επωνυμία της Εταιρείας,
- ✓ Το σκεύασμα (δραστική ουσία),
- ✓ Το αριθμό του Δολωματικού Σταθμού (η διάσταση του πίνακα αναγραφής του αριθμού θα είναι $\geq 2,0\text{cm} \times 2,0\text{cm}$), η αρίθμηση θα είναι τριψήφιος από 001 έως 800, ευδιάκριτος και η αναγραφή των στοιχείων από ανεξίτηλο στύλο έντονου χρωματισμού.

Πάντα θα υπάρχει η προαναφερόμενη σήμανση με ευκρινώς στοιχεία και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την αντικαταστήσει όπως απαιτείτε (χωρίς πρόσθετη αμοιβή).

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει για κάθε δολωματική ουσία το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και το αντίστοιχο δελτίο οριστικής έγκρισης διάθεσης από την υπεύθυνη κρατική υπηρεσία, επίσης πρέπει σε περίπτωση που ανακληθεί η έγκριση του δολώματος από τα όργανα της Ελληνικής πολιτείας θα ενημερώσει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα αποσύρει το σκεύασμα.

Οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι ο δεν τηρεί τα παραπάνω το Συγκρότημα Αλιάκμονα έχει το δικαίωμα λύσης της συμφωνίας.

Ο θα υποβάλει σε κάθε πιστοποίηση - εφαρμογή, πίνακα Δολωμάτων & Δολωματικών Σταθμών και που θα περιέχει:

- ✓ Αριθμός Δολωματικού σταθμού (№.....),
- ✓ Θέση Δ.Σ. (εντός ή εκτός κτιρίου),
- ✓ Ποσοστό κατανάλωσης δολώματος επί τοις εκατό σε κάθε δολωματικό σταθμό,
- ✓ Τοποθέτηση ή όχι νέου δολώματος & εάν ναι θα αναγράφετε το βάρος
- ✓ Τοποθέτηση ή όχι νέου Δολωματικού Σταθμού (με αντίστοιχη αρίθμηση №.....),

Ο παραπάνω πίνακας εφαρμογής θα υπογράφετε από τον Αντισυμβαλλόμενο & τον υπεύθυνο επιστήμονα.

Στις απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου είναι επίσης, ο έλεγχος και η δόλωση των νέων δολωματικών σταθμών που αυτός τοποθέτησε σε χρόνο προγενέστερο (χωρίς να απαιτείται πρόσθετη αμοιβή).

Σε Δολωματικό Σταθμό που είναι καταστραμμένος ή δεν κλειδώνει δεν θα τοποθετείτε δόλωμα, αυτός θα καταγράφετε και σε ευθέτω χρόνο θα αντικαθίσταται (εάν απαιτείτε).

Κατά την τοποθέτηση των νέων δολωμάτων επί των Δολωματικών Σταθμών, θα πραγματοποιείται:

- καταγραφή ποσοστού κατανάλωσης επί τοις εκατό (συμφ. με την περ. 2.1.8),
- καθαρισμός του εσωτερικού χώρου του Δ.Σ (από τυχόν διαλυμένα δολώματα, φύλλα, πέτρες κ.λ.π.),
- καθαρισμός του εξωτερικού χώρου του Δ.Σ. περιμετρικά σε απόσταση $\geq 40,0\text{cm}$ (από φύλλα, σκουπίδια, πέτρες, χόρτα κ.λ.π.) και,
- τέλος η τοποθέτηση του νέου δολώματος.

Εάν ο Δολωματικός Σταθμός δεν είναι σωστά & ασφαλής τοποθετημένος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το στερεώσει άμεσα ή να του αλλάξει θέση (χωρίς πρόσθετη αμοιβή).

Οι υπάρχουσες θέσεις των δολωματικών Σταθμών όπως είναι τοποθετημένοι και αριθμημένοι περιγράφονται παρακάτω κατά υδροηλεκτρικό Σταθμό του Συγκροτήματος Αλιάκμονα και με χαρακτηρισμό του χώρου σε εξωτερικό και εσωτερικό.

1.1 ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑ-ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΥΗΣ Σφηκιάς-Ασώματων:77ΔΣ)

• ΘΕΣΕΙΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ (25)

(Εξωτερικοί χώροι)

ΔΣ1) Δεξιά της εισόδου στο τούνελ

ΔΣ2) Αριστερά της εισόδου στο τούνελ

ΔΣ3) Μετασχηματιστές μονάδων (από δεξιά όπως τους βλέπουμε)

ΔΣ4) Μετασχηματιστές μονάδων (από αριστερά όπως τους βλέπουμε)

ΔΣ5) Σήραγγα Σ3 (είσοδος)

ΔΣ6) Σήραγγα Σ2 (είσοδος)

ΔΣ7) Υποσταθμός 150kVolt (δεξιά του κτήριο Diesel)

ΔΣ8) Υποσταθμός 150kVolt (αριστερά του κτήριο Diesel)

ΔΣ9) Υποσταθμός 150kVolt (Μέσα στο κτήριο Diesel)

(Εσωτερικοί χώροι)

ΔΣ10) Ρελέρουμ

ΔΣ11) Χώρος γεννητριών (στην είσοδο του τούνελ)

ΔΣ12) Φρεάτιο καλωδίων (πάνω στη σκάλα, αριστερά πίσω από τους σωλήνες)

ΔΣ13) Έξω από το γραφείο στροβίλου

ΔΣ14) Φυλάκιο εισόδου ΥΗΣ Ασωμάτων

ΔΣ15) Φυλάκιο φράγματος **Security**

ΔΣ16) Φυλάκιο φράγματος **Security**

ΔΣ17) Διώρυγα Α.Ο. (Καμαράκι- Αριστερά πριν τη γέφυρα του Αλιάκμονα)

ΔΣ18) Διώρυγα Α.Ο. (Καμαράκι- Αριστερά πριν τη γέφυρα του Αλιάκμονα)

ΔΣ69-75) Διώρυγα Α.Ο (Εντός των έξι Πινάκων πάνω στη γέφυρα και εξωτερικά του Πίνακα οπτικών Ινών)

- **ΘΕΣΕΙΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ (52)**

(Εξωτερικοί χώροι)

ΔΣ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29^α : Γύρω από τα γραφεία (2) και (3)

ΔΣ 30)Υπόστεγο ανακύκλωσης

ΔΣ31) Υποσταθμός 20kVolt

ΔΣ32) Τούνελ ΔΣ2

ΔΣ33) Μετασηματιστές μονάδων-Μικρή Diesel (στο τέρμα, στο σπιτάκι πριν τα δέντρα)

ΔΣ34) Μετασηματιστές μονάδων-Μικρή Diesel **Εσωτερικά** (στο τέρμα, στο σπιτάκι πριν τα δέντρα)

ΔΣ35) Μετασηματιστές μονάδων (μπροστά από το 2^ο σταθμό)

ΔΣ36) Μετασηματιστές μονάδων (μπροστά από το 1^ο σταθμό)

ΔΣ37) Δεξιά της εισόδου στο κτίριο διοίκησης

ΔΣ38) Γωνία έξω από το κτίριο διοίκησης

(Εσωτερικοί χώροι)

Επίπεδο 88

ΔΣ39) Κυλικείο, στην τουαλέτα

Επίπεδο 84

ΔΣ40) Χώρος Γεννητριών (στη μέση κάτω από την πυροσβεστική φωλιά)

ΔΣ41) Χώρος Γεννητριών (στη μέση και διαγώνια απέναντι από τον 33)

ΔΣ42) Χώρος Κοντρόλ κάτω από το πάτωμα (πίνακας 20kVolt και 6kVolt, το 3^ο καπάκι μπροστά)

ΔΣ43) Χώρος Κοντρόλ κάτω από το πάτωμα (πανέλο συγχρονιστή, το 1^ο καπάκι μπροστά)

ΔΣ44) Χώρος Κοντρόλ εντός του Πίνακα Ελέγχου στο κέντρο του διαδρόμου Αριστερά (συν χύμα Δολώματα)

ΔΣ45) Χώρος Κοντρόλ εντός του Πίνακα Ελέγχου στο κέντρο του διαδρόμου Δεξιά (συν χύμα Δολώματα) Χώρος Κοντρόλ: Τραπέζι χειριστών, 3^ο πανελο από την πίσω πλευρά

ΔΣ46) Διάδρομος (κουζίνας) πίσω από το κοντρόλ

ΔΣ47) Σήραγγα Καλωδίων (λίγο μετά την πόρτα)

ΔΣ48) Αποδυτήρια χειριστών

ΔΣ49) Τουαλέτες απέναντι από Μονάδα Νο 3

Επίπεδο 79

ΔΣ50) Μονάδα Νο 3, στην είσοδο

ΔΣ51) Μονάδα Νο 3, στην είσοδο απέναντι από τον πίνακα φρέον

ΔΣ52) Μονάδα Νο 2, πίσω από τον πίνακα UCB

ΔΣ53) Ρελερουμ, είσοδο δεξιά

ΔΣ54) Μονάδα Νο 1, απέναντι από τον πίνακα φρέον

ΔΣ55) WC-Αποδυτήρια (μέσα στα Αποδυτήρια)

Επίπεδο 63

ΔΣ56) Δωμάτιο, φίλτρα αέρα

ΔΣ57) Απέναντι και αριστερά από την είσοδο του ασανσερ

Επάνω στο Φράγμα

ΔΣ58) Φυλάκιο εισόδου Σφηκιάς

ΔΣ59) Υποσταθμός 150kVolt

ΔΣ60) Υποσταθμός 150kVolt

ΔΣ61) Υποσταθμός 150kVolt – Εντός Πίνακα Υδροληψίας

ΔΣ62) Υποσταθμός 150kVolt –Υδροληψία Νο 3

ΔΣ63) Υποσταθμός 150kVolt –Πίνακας Διακοπών MK 2GE (από πίσω)

Μέσα στους 3εις Πίνακες Διακοπών MK μονάδων (1) Πίνακας MK 1GE, 2) Πίνακας MK 2GE, 3) Πίνακας MK 3GE)

ΔΣ 64-65-66-67 Μπροστά από τους 4εις Πίνακες Υπερχυλιστών

ΔΣ76) Υποσταθμός 150kVolt στη βάση του Διπλού Μετασχηματιστή

ΔΣ77) Υποσταθμός 150kVolt στη βάση του Τριπλού Μετασχηματιστή

1.2 ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ – ΙΛΑΡΙΩΝΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΥΗΣ Πολυφύτου-Ιλαρίωνα:90ΔΣ)

- **ΘΕΣΕΙΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ (70)**

A) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Εξωτερικά κτηρίου Διοίκησης: ΔΣ 1-2-3-4

Εξωτερικά κτηρίου Ιατρείων: ΔΣ 5-6-7

Εξωτερικά κτηρίου Αποθήκης: ΔΣ 8-9-10-11-12

Εξωτερικά Φυλάκιο: ΔΣ 13

Εξωτερικά Στοάς για πεταλούδες: ΔΣ 14

Σήραγγα Καλωδίων (Εσωτερικά στο Διάδρομο): ΔΣ 15-16-17

B) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Κτήριο Αποθήκης: ΔΣ 18

Χώρος με τα Λάδια: ΔΣ 19 (Δίπλα στο κτήριο Αποθήκης)

Κτήριο Διοίκησης (Ισόγειο)

Χώρος κλιματισμού: ΔΣ 20

Αίθουσα Τροφοδοσίας κτιρίου MSB: ΔΣ 21-22

Αίθουσα Ηλεκτρονόμων: ΔΣ 23-24

Όροφος Γραφείων Κτηρίου Διοίκησης

Τηλεφωνικό Κέντρο: ΔΣ 68 Γραφείο Σχέδια Σταθμού: ΔΣ 69

Αποθήκη Διοικ/κου Τομέα: ΔΣ 70 Αίθουσα Συσκέψεων: ΔΣ 71

Κτήριο δίπλα στο μηχανουργείο

Diesel (Ισόγειο πόρτα δεξιά): ΔΣ 53
Ηλεκτροτεχνουργείο: ΔΣ 54 (κουζίνα 1^{ου} Ορόφου)
ΔΣ 55 (μπάνιο 1^{ου} Ορόφου)
Μηχανουργείο: ΔΣ 25 (δεξιά μπαίνοντας), ΔΣ 26 (δεξιά απέναντι)
ΔΣ 27 (λίγο δίπλα στον 26) ΔΣ 28 (αριστερά)

Επίπεδο 1:

Κάβερ: ΔΣ 29-30-31-32-33

Επίπεδο 2:

Αίθουσα με Μετασχηματιστές: αριστερά κάτω της πόρτας: ΔΣ 34
δίπλα στην άλλη πόρτα: ΔΣ 35

Χώρος μετασχηματιστών (Εξωτερικά στα Κανάλια):

ΔΣ 36-37-38-39 αριστερά

ΔΣ 40-41-42-43 δεξιά

Επίπεδο 3:

Χώρος κλιματισμού: ΔΣ 44 (κλιμακοστάσιο)
ΔΣ 45 κάτω από τη σκάλα
ΔΣ 46 κάτω από τη σκάλα
ΔΣ 47 στο κανάλι
ΔΣ 48 στο κανάλι
ΔΣ 49 στο κανάλι (έξω από τη μονάδα 3)

Επίπεδο 4:

Χώρος πεταλούδες: ΔΣ 50-51-52 (πίσω από τους πίνακες)

ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ

A) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Πίσω από το φυλάκιο: ΔΣ 56

Στην πλευρά του κτιρίου: ΔΣ 57

B) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Diesel: ΔΣ 58

Diesel: ΔΣ 59

Αίθουσα Οπτικές Ίνες ΔΣ 60

Μετασχηματιστές: ΔΣ 61

Μετασχηματιστές: ΔΣ 62

Αίθουσα Φερέσυχνα ΔΣ 63

Εκχυλιστές (χαμηλά): ΔΣ 64 (κάτω από πίνακα)

Εκχυλιστές (χαμηλά): ΔΣ 65 (κάτω από πίνακα)

Υδροληψία (χαμηλά) ΔΣ 66

Υδροληψία (χαμηλά) ΔΣ 67

ΘΕΣΕΙΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ (20)

Κεντρικό Κτίριο –Σταθμός

A) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

- ΔΣ 1 Αριστερά της κεντρικής πόρτας
- ΔΣ 2 Αριστερή πλευρά του κτιρίου
- ΔΣ 3 Αριστερή πλευρά του κτιρίου δίπλα στην πόρτα
- ΔΣ 4 Πίσω πλευρά του κτιρίου
- ΔΣ 5 Πίσω πλευρά του κτιρίου
- ΔΣ 6 Δεξιά πλευρά του κτιρίου
- ΔΣ 7 Δεξιά πλευρά του κτιρίου
- ΔΣ 8 Δεξιά της κεντρικής πόρτας

B) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Επίπεδο μηδέν (0)

- ΔΣ 9 Χώρος Μονάδων Διέγερσης δεξιά (μεγάλη αίθουσα)
- ΔΣ 10 Χώρος Μονάδων Διέγερσης αριστερά
πίσω από τον πίνακα ALSTOM (μεγάλη αίθουσα)
- ΔΣ 11 Αίθουσα αριστερά του πίνακα ALSTOM
- ΔΣ 12 Αίθουσα CONTROL

Επίπεδο (-1)

- ΔΣ 13 Αίθουσα Τηλεπικοινωνίες-Κάμερες
- ΔΣ 14 Αίθουσα Κλιματιστικών
- ΔΣ 15 Πίνακα 01BFA10
- ΔΣ 17 Πίνακα 20BRA10 (από πίσω)
- ΔΣ 18 Πίνακα 01BFA20 (κατω από τον αεραγωγό)
- ΔΣ 19 Πίνακα 20BFA10 (δίπλα στις σκάλες)
- ΔΣ 20 Αίθουσα Diesel

1.3 ΥΗΣ Άγρα – Εδεσσαίος

ΘΕΣΕΙΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΥΗΣ Άγρα-Εδεσσαίου:38ΔΣ)

- ΘΕΣΕΙΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΗΣ Άγρας (18)

A) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Κεντρικό Κτήριο: ΔΣ 1, ΔΣ 2, ΔΣ 3 Μπροστινή πλευρά του Κτηρίου
ΔΣ 4, ΔΣ 5 Όπισθεν του Κτηρίου

Συνεργεία: ΔΣ 6, ΔΣ 7, ΔΣ 8 Μπροστινή πλευρά
ΔΣ 9 εντός της δεξιά αποθήκης

Αποθήκη Α (Εξωτερικά Καλωδίων):

ΔΣ 17 Εξωτερικά, ΔΣ 18 Εντός της Αποθήκης

B) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΔΣ 10 Γενικά Βοηθητικά

ΔΣ 11 Έξω και αριστερά από Γενικά Βοηθητικά

ΔΣ 12 Ουδέτερος Κόμβος (Μονάδα Νο 2)

ΔΣ 13 Ουδέτερος Κόμβος (Μονάδα Νο 1) εντός και απέναντι δεξιά μπαίνοντας στο κτήριο)

ΔΣ 14 Ουδέτερος Κόμβος (Μονάδα Νο 1) εντός και απέναντι δεξιά μπαίνοντας στο κτήριο)

ΔΣ 15 Επίπεδο 1, Στρόβιλος Νο 1

ΔΣ 16 Επίπεδο 1, Στρόβιλος Νο 2

- **ΘΕΣΕΙΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ (20)**

A) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Φυλάκιο: ΔΣ 14 Εσωτερικά

ΔΣ 15 Εξωτερικά

Κεντρικό Κτήριο: ΔΣ-8, ΔΣ-9, ΔΣ-10, ΔΣ-11, ΔΣ-12, ΔΣ-1 (Περιμετρικά του Κτηρίου)

B) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΔΣ 1 Control

ΔΣ 2 Control (εντός του Πίνακα)

ΔΣ 3 Ισόγειο Αίθουσα Πίνακας

ΔΣ 4 Ισόγειο Αίθουσα Πίνακας

ΔΣ 16 Ισόγειο Αίθουσα Πίνακας

ΔΣ 5 Ισόγειο Συνεργείο

ΔΣ 17 Ισόγειο

ΔΣ 18 Ισόγειο

ΔΣ 6 Επίπεδο -1: Αριστερά κόκκινου Μοτέρ

ΔΣ 7 Επίπεδο -1: Απέναντι και δεξιά στον τοίχο από τον 6

ΔΣ 19 Επίπεδο -1

ΔΣ 20 Επίπεδο -1

2 Προμήθεια και τοποθέτηση δολωματικών σταθμών στις εγκαταστάσεις του Σταθμού

2.A Προμήθεια επιπλέον 20 Τεμαχίων τύπου: Μεγάλου Δολωματικού Σταθμού διπλού θαλάμου με κατάλληλο άνοιγμα οπής για όλα τα είδη τρωκτικών, με αποσπώμενο σκαφάκι για καθαρισμό & με κλείδωμα ασφαλείας για αντικατάσταση καταστραμένων από φθορές ήδη υπαρχόντων δολωματικών σταθμών, μόνο στην περίπτωση που εντοπιστούν νέα σημεία που απαιτούν τοποθέτηση δολωματικών σταθμών.

3 Εφαρμογή απώθησης Ερπετών. (ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ)

Οφειοαπώθηση – Συνολικά τετραγωνικά μέτρα ανά ΥΗΣ:

ΥΗΣ Σφηκιάς	m ²	300
ΥΗΣ Ασωμάτων	m ²	150
ΥΗΣ Πολυφύτου	m ²	270
ΥΗΣ Ιλαρίωνα	m ²	240
ΥΗΣ Άγρα	m ²	540
ΥΗΣ Εδεσσαίου	m ²	220

A. ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑ - ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ (300m & 150m)

3.A.1 ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ (300m)

- 1) Την πλευρά πίσω από τα εξωτερικά γραφεία (2) και (3). (100m)
(Από το παρκινγκ έως το φράχτη με τις πέτρες και μετά ως το υπόστεγο ανακύκλωσης)
- 2) Πλευρά της "μικρής diesel". (30m)
- 3) Από την αριστερή άκρη όπως βλέπουμε το πάρκινγκ και 20 μέτρα προς τα αριστερά. (20m)
- 4) Μπροστά και πλάγια από τα γραφεία (60m)
- 5) Παράλληλα με το δρόμο στην έξοδο των μονάδων (50m)
- 6) Φυλάκιο εισόδου Σφηκιάς (40m)

3.A.2 ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ (20m+130m=150m)

- 1) Φρεάτιο καλωδίων (2m εσωτερικά) + Τέλος Σ2 (2m) + Τέλος Σ3 (2m)
- 2) Δεξιά και αριστερά της εισόδου του τούνελ (25m)
- 3) Υποσταθμός 150kVolt (30m)
- 4) Φυλάκιο εισόδου Ασωμάτων (30m)
- 5) Φυλάκιο Λίμνης Ασωμάτων Security (και τουαλέτα) (40m)

Διώρυγα ΑΟ (Τροχόσπιτο και καμαρακι) (10m+10m)

B. ΥΗΣ ΑΓΡΑ - ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ (270m & 240m=510m)

3.B.1 ΥΗΣ ΑΓΡΑ (270m)

- 1) (200m) Περιμετρικά εργοστασίου
- 2) (70m) Περιμετρικά Αποθήκης Α (Εξωτερικά Καλωδίων)

3.B.2 ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ (240m)

- 1) (180m) Περιμετρικά εργοστασίου

2) (60m) Περιμετρικά Φυλάκιο-Είσοδος- Βρύση

Γ. ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ -ΙΛΑΡΙΩΝΑ (540m & 220m=760m)

3.Γ.1 ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ (540m)

- 1) Κτήριο διοίκησης (150m)
- 2 Κτήριο Ιατρείων (150m)
- 3) Στοά (10m)
- 4) Κτήριο Μετασχηματιστών (50m)
- 5) Κτήριο Κεντρικής Αποθήκης (100m)
- 6) **ΦΡΑΓΜΑ (80m)** Περιμετρικά

3.Γ.2 ΥΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ (220m)

Περιμετρικά του Σταθμού

4 Εφαρμογή Εντομοκτονίας - κατασαριδοκτονίας (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ):

Απεντόμωση - Συνολικά τετραγωνικά μέτρα ανά ΥΗΣ:

ΥΗΣ Σφηκιάς	m ²	1050
ΥΗΣ Ασωμάτων	m ²	530
ΥΗΣ Πολυφύτου	m ²	1350
ΥΗΣ Ιλαρίωνα	m ²	850
ΥΗΣ Άγρα	m ²	771,5
ΥΗΣ Εδεσσαίου	m ²	325

2 εφαρμογές θα γίνονται με ειδικό ψεκαστήρα Χ.Π. ή με νεφελοψεκασμο σε όλα τα κτήρια των ΥΗΣ του Συγκροτήματος Αλιάκμονα συνολικής επιφάνειας 4.876,5.τ.μ.

Κατά την εντομοκτονία – κατασαριδοκτονία, θα γίνει καταπολέμηση μυγών, κουνουπιών, κατασαρίδων, σφηκών και λοιπών ενοχλητικών εντόμων.

Η κύρια δραστική ουσία θα είναι 3^{ης} γενιάς Πυρεθροειδές εντομοκτόνο.

Η εργασία της κατασαριδοκτονίας θα γίνει :

Με χρήση συμβατικών ψεκαστήρων Μ.Π, στους εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους των κτιρίων που αναφέρονται παραπάνω και στους χώρους των φρεατίων.

Με Νεφελοψεκασμό (μόνο εξωτερικοί χώροι)

Ο Ανάδοχος θα τοποθέτηση προειδοποιητικές πινακίδες για την εφαρμογή εντομοκτονίας – κατσαριδοκτονίας, σε κάθε πινακίδα θα αναγράφετε ευκρινώς:

- ✓ Την επωνυμία της Εταιρείας,
- ✓ Το σκεύασμα,
- ✓ Το χρόνο τοποθέτηση του σκευάσματος,

Η εφαρμογή θα πραγματοποιείται άμεσα (εντός 24ωρου) σε ώρα & ημέρα που δεν θα υπάρχουν στο χώρο εργαζόμενοι.

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι ο έλεγχος της ποιότητας της εφαρμογής και ο εξαερισμός του χώρου μετά την εφαρμογή της εντομοκτονίας – κατσαριδοκτονίας.

Ο θα καταθέσει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και το αντίστοιχο δελτίο οριστικής έγκρισης διάθεσης από την υπεύθυνη κρατική υπηρεσία (ΥΠΑΑΤ) και θα εξασφαλίζουν αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους για την δημόσια υγεία και το Οικοσύστημα.

Ο θα πρέπει σε περίπτωση που ανακληθεί η έγκριση του φαρμάκου από τα όργανα της Ελληνικής πολιτείας θα ενημερώσει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα αποσύρει το σκεύασμα.

5. Εκτέλεση απρόβλεπτων εργασιών που δεν περιγράφονται στην υπόψη Τεχνική Περιγραφή για τυχόν αντιμετώπιση μεμονωμένου γεγονότος που απαιτεί παρέμβαση, ανταπόκριση του αντισυμβαλλόμενου εντός 48 ωρών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ :

Ο Προσφέρων υποχρεούται:

- ✓ Να διαθέτει άδεια σε ισχύ καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους που εκδίδεται από το Υπουργείο Γεωργίας την οποία θα επισυνάψουν σε επικυρωμένα αντίγραφα
- ✓ Να διαθέτει πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
- ✓ Να είναι ο ίδιος ή να απασχολεί μόνιμο **Επιστημονικό Προσωπικό** (διπλωματούχο & Πτυχιούχο επιστήμονά) με εμπειρία στο αντικείμενο (η απασχόληση θα αποδεικνύεται από την σχετική άδεια από το Υπουργείο) και εάν απαιτείται & ο βοηθός ο οποίος θα έχει λάβει αντίστοιχη εκπαίδευση (ο έγγραφο εκπαίδευσης θα κατατεθεί πριν την έναρξη των εργασιών στο φάκελο της Παρεχόμενης Υπηρεσίας.
- ✓ Απαιτείται ISO 9001 κατά την ανάθεση της παροχή της υπηρεσίας.
- ✓ Να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων εφαρμογών.

- ✓ Να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε ψεκαστικά και λοιπά μέσα για την καλή εφαρμογή της καταπολέμησης καθώς και ΜΑΠ (π.χ. γάντια, μάσκες, ολόσωμες φόρμες, προσωπίδες, άρβυλα – γαλότσες και κράνη για την προστασία για το προσωπικό εφαρμογής υγειονομικής προστασίας). Ο εξοπλισμός αυτός θα καταγράφεται αναλυτικά στην άδεια κατά τη χορήγησή της.
- ✓ Να έχει κατονομάσει στην προσφορά του τα σκευάσματα (βιοκτόνα) τα οποία θα χρησιμοποιήσει, (τουλάχιστον δυο ή τρεις δραστικές ουσίες – σκευάσματα για τις μυοκτονίες & δυο σκευάσματα για τα ερπετά) τα οποία **θα πρέπει να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας από το αρμόδιο Υπουργείο**, για το σκοπό αυτό, για την καταπολέμηση των συγκεκριμένων εντόμων και τρωκτικών και να λαμβάνονται τα τυχόν ιδιαίτερα μέτρα που έχουν καθοριστεί με την έγκριση της κυκλοφορίας τους.
- ✓ Οι δραστικές ουσίες για την εντομοκτονία - κατσαριδοκτονία να είναι ειδικές για χρήση σε κατοικημένους χώρους με ελεγχόμενη και χαμηλή τοξικότητα για τον άνθρωπο και χωρίς να προκαλούν ζημιές στον υλικό-τεχνικό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων.
- ✓ Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν να προκαλούν την ελάχιστη δυνατή οσμή και δεν θα αφήνουν ίχνη στις περισσότερες επιφάνειες (τοιχοί, δάπεδα κ.λ.π.).
- ✓ Ο Υπεύθυνος επιστήμονας του/της Αναδόχου/Εταιρίας πρέπει να παρακολουθεί την εργασία σε όλα τα στάδια από της παρασκευής του υλικού επεμβάσεως, της χρησιμοποίησής του μέχρι και της εφαρμογής των περιορισμών που επιβάλλονται για να καταστεί κατάλληλος για επαχρησιμοποίηση ο χώρος στον οποίο έγινε η καταπολέμηση.
- ✓ Επίσης θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει την αποτελεσματική και ακίνδυνη για τη δημόσια υγεία εφαρμογή των καταπολεμήσεων (μυοκτονίες, εντομοκτονίες).
- ✓ Θα υποβάλει Τεχνική έκθεση της μεθόδου που θα ακολουθήσει προκειμένου να εξασφαλίσει την ολοκληρωμένη Υγειονομική προστασία (ανά είδος εφαρμογής) σε όλους τους χώρους τους ΥΗΣ του Συγκροτήματος Αλιάκμονα.
- ✓ Να μπορεί να πιστοποιήσει επιτυχή εκτέλεση ανάλογων παρεχόμενων υπηρεσιών καταπολέμησης παρασίτων σε μια (1) τουλάχιστον Βιομηχανική εγκατάσταση
- ✓ Να προσκομίσει βεβαίωση επίσκεψης στους ΥΗΣ του Συγκροτήματος Αλιάκμονα.

ΦΑΡΜΑΚΑ

Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για την απεντόμωση και μυοκτονία θα πρέπει:

- ✓ Να είναι σύμφωνα με την **2375/20.03.92** εγκύκλιο του (παλαιού) Υπουργείου Γεωργίας ή νεότερης αυτής.
- ✓ Τα φάρμακα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

- ✓ Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 205/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, το κόστος το οποίο βαρύνει τον αντισυμβαλλόμενο.
- ✓ Να έχουν τις κατάλληλες άδειες (αριθμό έγκρισης) τουλάχιστον ένα χρόνο από την ημερομηνία προσφοράς τους, τις οποίες θα καταθέσει ο Ανάδοχος (στην προσφορά του), μαζί με τις οδηγίες χρήσεως.
- ✓ Μετά την ανάθεση στον προτιμητέο προσφέρων, ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τις αντίστοιχες άδειες και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) των σκευασμάτων που χρησιμοποιεί μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Όροι πληρωμής – Συχνότητα εφαρμογής

- Η πληρωμή των εργασιών της παραγράφου 1. θα γίνει **κατ' αποκοπή ανά δίμηνο** (6 εφαρμογές/ Έτος) σύμφωνα με τις παραγράφους **1.1, 1.2, 1.3** του Τιμολογίου Προσφοράς.
- **Η Προμήθεια και τοποθέτηση δολωματικών σταθμών** στις εγκαταστάσεις του Σταθμού σύμφωνα με την παράγραφο 2 θα γίνει μόνο και εφόσον προκύψει η ανάγκη, η πληρωμή των οποίων θα γίνει με βάση το τεμάχιο.
- Οφιοαπώθηση και απεντόμωση παράγραφος 3 & 4 πληρωμή κατά αποκοπή - εφαρμογή δύο φορές τον χρόνο

Εκτέλεση εργασιών

Η εκτέλεση των εργασιών στους ΥΗΣ του Συγκροτήματος θα γίνεται τις ημέρες και ώρες που θα υποδείξει ο Τομέας Υποστήριξης του Συγκροτήματος Αλιάκμονα.

Οι απαιτούμενες ενέργειες θα διενεργούνται εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα της εφαρμογής από τον αντισυμβαλλόμενο.

Μετά το τέλος κάθε εφαρμογής των εργασιών, θα υποβάλλεται έκθεση πεπραγμένων όπου θα περιλαμβάνονται οι παρασχεθείσες εργασίες και τα όποια συμπεράσματα και προτάσεις που τυχόν υπάρχουν για την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων που ανακύπτουν σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία.

Οι εκθέσεις αυτές θα συνοδεύονται με κάτοψη των χώρων με επισήμανση των αριθμημένων δολωματικών σταθμών και καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου ανά σταθμό (μετρήσεις κατανάλωσης τρωκτικοκτόνου δολώματος)

Επίσης θα περιλαμβάνουν την καταγραφή των αποτελεσμάτων του ελέγχου του δικτύου παγίδων σύλληψης βαδιστικών εντόμων. Με τον τρόπο αυτό πιστοποιείται και θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Τέλος θα πρέπει να χορηγεί μετά από κάθε εφαρμογή το ανάλογο κατά περίπτωση πιστοποιητικό Απεντόμωσης, Απολύμανσης, Μυοκτονίας, οφιοαπώθησης, βάση της υπ' αριθμού Υπουργικής απόφασης 47829/2017 (ΦΕΚ Β'216/23.06.2017).

Στο πιστοποιητικό εφαρμογής που θα κατατίθεται στην Επιχείρηση μετά το πέρας εφαρμογής, θα αναγράφετε:

- ✓ η ημερομηνία εφαρμογής (ημερομηνία & ώρα),
- ✓ το είδος της δραστικής ουσίας,
- ✓ το εμπορικό όνομα του σκευάσματος,
- ✓ το τηλέφωνο του Αναδόχου,
- ✓ το τηλέφωνο του κέντρου δηλητηριάσεως,
- ✓ ο τύπος αντιδότη (εάν απαιτείται) και τέλος,
- ✓ το ονοματεπώνυμο & η υπογραφή του επιστημονικού υπεύθυνου της εφαρμογής

Παραδοτέο :

Στο Πρώτο εξάμηνο της εκτέλεσης της Παρεχόμενης υπηρεσίας κατάθεση από τον αντισυμβαλλόμενο κάτοψης με τα σημεία τοποθέτησης τόσο των ήδη υπαρχόντων όσο και των νέων Δολωματικών Σταθμών.



Αριθμός Πρόσκλησης: : **Z220 1200116588**

Αριθμός Σύμβασης:

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: : Υγειονομική Προστασία (μυοκτονία, απώθηση ερπετών, εντομοκτονία, κατασαριδοκτονία, μυκητοκτονία) του Συγκροτήματος Αλιάκμονα.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 4

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3
1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης	3
2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων	4
3. Ειδικότερο Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων	5
3.1 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου	5
3.1.1 Ειδικοί Όροι	5
3.1.2 Αντικείμενο ασφάλισης	5
3.1.3 Όρια αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων	6
3.1.4 Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο)	6
3.1.5 Ανώτατο όριο κάλυψης– Απαλλαγές	6
3.1.6 Απαλλαγές	7
3.1.7 Διάρκεια ασφάλισης	7
3.2 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης	7
3.2.1 Ειδικοί Όροι	7
3.2.2 Αντικείμενο ασφάλισης	7
3.2.3 Ασφαλιζόμενα Όρια	8
3.2.4 Διάρκεια ασφάλισης	8
3.3 Ασφάλιση Μεταφοράς	8
3.3.1 Ειδικοί Όροι	8
3.3.2 Αντικείμενο ασφάλισης	8
3.3.3 Διάρκεια ασφάλισης	9
3.4 Ασφάλιση οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ.	9
3.4.1 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν αυτοκινούμενα οχήματα (ν. 489/76)	9
3.4.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν Εργαλεία	9
3.5 Ασφάλιση Προσωπικού	10
3.5.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου	10
3.5.2 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αντισυμβαλλόμενου	10
3.6 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών της ΔΕΗ που χορηγούνται στον Αντισυμβαλλόμενο	10
3.6.1 Αντικείμενο Ασφάλισης	11
3.6.2 Έκταση Κάλυψης	11
3.6.3 Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών	11
3.6.4 Απαλλαγές	12
3.6.5 Διάρκεια Ασφάλισης	12
3.6.6 Ζημιές - Αποζημιώσεις	12

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης

Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα αποδοχής επίσημης μετάφρασης δεόντως επικυρωμένης.

Πρωτότυπα αυτών νόμιμα υπογεγραμμένα από τον Αντισυμβαλλόμενο και την ασφαλιστική εταιρία ή δεόντως επικυρωμένα αντίγραφα τους κατατίθενται προς έλεγχο και φύλαξη στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στους παρακάτω ειδικούς όρους καθενός εξ αυτών.

Τα Ασφαλιστήρια θα ελέγχονται και θα επιβεβαιώνονται ως προς το ύψος των ασφαλισθέντων ποσών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς επίσης ως προς τα ανώτατα ασφαλιζόμενα όρια.

Για τη σύναψη των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

- 1.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα.
- 1.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των Ασφαλιστηρίων. Η σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων με τις εκάστοτε Ασφαλιστικές εταιρείες και οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της ΔΕΗ.
- 1.3 Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λπ. Ο Αντισυμβαλλόμενος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων.
- 1.4 Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται στους όρους των ασφαλιστηρίων ή οι ασφαλίσεις που θα συνολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από τη ΔΕΗ, ή παραλείψει να αναπροσαρμόσει την αξία των ασφαλιστηρίων σε περίπτωση συμπληρωμάτων ή αναπροσαρμογών του συμβατικού τιμήματος, η ΔΕΗ δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αντισυμβαλλόμενου.
Επίσης, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίσεων, η ΔΕΗ, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αντισυμβαλλόμενου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω.

Η ΔΕΗ επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί από οφειλόμενες πληρωμές του Αντισυμβαλλόμενου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ. που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων.

- 1.5 Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, με την οποία ο Αντισυμβαλλόμενος συνολογήσε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κ.λπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κ.λπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και η ΔΕΗ δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγυήσή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή βλάβης.

2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

- 2.1 Πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Αντισυμβαλλόμενος" περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Αντισυμβαλλόμενο για την υπόψη Σύμβαση, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αντισυμβαλλόμενου.
- 2.2 Η ΔΕΗ θα είναι συνασφαλιζόμενη.
- 2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς αποδεδειγμένη σχετική ειδοποίηση από την Ασφαλιστική Εταιρεία, τόσο προς τον Αντισυμβαλλόμενο όσο και προς την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα.
- 2.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΗ για τις απαιτήσεις της από αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η ΔΕΗ), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν την ίδια Σύμβαση, τον εξής Ειδικό Όρο:

"Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του αντικειμένου της Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης ζημιάς:

- α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της ΔΕΗ. Αφού δε καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά με την καταβολή στοιχεία στη ΔΕΗ.
- β. Εφόσον η ΔΕΗ δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, η απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στη ΔΕΗ, αυτόματα και χωρίς άλλες

διατυπώσεις, (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Αντισυμβαλλόμενο) και η Ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στη ΔΕΗ, μετά από αίτησή της. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αντισυμβαλλόμενου στη ΔΕΗ κατ' ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση που έχει συνάψει με τη ΔΕΗ.

3. Ειδικότερο Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Αντισυμβαλλόμενος, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

3.1 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου

3.1.1 Ειδικοί Όροι

- α. Το Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου, υποβάλλονται από τον Αντισυμβαλλόμενο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο παροχής υπηρεσιών, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο.
- β. Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται στη βάση loss occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσεις Τρίτων, συνεπεία ζημιών ή σωματικών βλαβών που επέλθουν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.
- γ. Στην ασφάλιση της Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου, δεν θα έχουν ισχύ οι όροι της προηγούμενης παραγράφου γ. και της παραγράφου 2.1.

3.1.2 Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και η Εργοδοτική Ευθύνη του. Οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Αντισυμβαλλόμενος, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών παροχής υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου.

¹ Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

- α. Η ΔΕΗ, το εν γένει προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY).

- β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αντισυμβαλλόμενου ή της ΔΕΗ και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας, για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη, μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
- γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά της ΔΕΗ, των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών.
- δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της ΔΕΗ (ευθύνη προστήσαντος).

3.1.3 Όρια αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων

Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να είναι **κατά περιστατικό** το ακόλουθο:

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζημιών Τρίτων ως το ποσό των **500.000 ΕΥΡΩ** κατ' άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα.

3.1.4 Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο)

Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση (επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές ασφαλιστήριο Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει να είναι **κατά περιστατικό** το ακόλουθο:

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ως το ποσό των **500.000 ΕΥΡΩ** κατ' άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα.

3.1.5 Ανώτατο όριο κάλυψης- Απαλλαγές

α. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης (σε ενιαίο ασφαλιστήριο συνδυαστικά) καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε **1.000.000 ΕΥΡΩ**.

Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης, δίδεται από χωριστά ασφαλιστήρια, το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε **1.000.000 ΕΥΡΩ** για κάθε ένα ασφαλιστήριο.

β. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών μειωθούν κάτω του ποσού των 1.000.000 ΕΥΡΩ (λόγω επέλευσης ζημιολόγων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ η Σύμβαση ΔΕΗ – Αντισυμβαλλόμενου βρίσκεται σε ισχύ, ο Αντισυμβαλλόμενος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης, ώστε αυτό να είναι συνεχώς **1.000.000 ΕΥΡΩ** καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σχετικός όρος για πρόσθετη κάλυψη και συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης θα συμπεριλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριο.

3.1.6 Απαλλαγές

Το Ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιά και περιστατικό θα ανέρχεται σε **3.000 ΕΥΡΩ**.

3.1.7 Διάρκεια ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή με την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο παροχής των υπηρεσιών και θα λήγει την ημερομηνία της ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της Σύμβασης.

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, εάν προκύψει θέμα άλλης ρύθμισης σχετικής με τις παρεχόμενες υπηρεσίες η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από τον ίδιο, τότε πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης του με τους ίδιους όρους κ.λπ., όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την άρτια ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.

3.2 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

3.2.1 Ειδικό Όροι

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

3.2.2 Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για οικονομικές κυρίως ζημιές της ΔΕΗ και Τρίτων, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών αποζημιώσεων για σωματικές βλάβες ή και θάνατο, συνεπεία πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών που ανέλαβε ο Αντισυμβαλλόμενος, στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων.

² Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

- α. Η ΔΕΗ, το εν γένει προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.
- β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αντισυμβαλλόμενου ή της ΔΕΗ και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας, για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη, μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
- γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά της ΔΕΗ, των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών.

3.2.3 Ασφαλιζόμενα Όρια

Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά περιστατικό και σωρευτικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης **1.000.000 ΕΥΡΩ**³.

3.2.4 Διάρκεια ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο παροχής των υπηρεσιών και θα λήγει με την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ και Αντισυμβαλλόμενου, με διετή τουλάχιστον εκτεταμένη περίοδο ανακοίνωσης απαιτήσεων για ζημιές που οφείλονται σε περιστατικά που συνέβησαν ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου.

3.3 Ασφάλιση Μεταφοράς

3.3.1 Ειδικοί Όροι

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη μεταφορών στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

3.3.2 Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των μεταφερομένων υλικών (εξοπλισμός, μηχανήματα κ.λπ.) για όλη τη διάρκεια της σύμβασης προέλευσης εξωτερικού ή/και εσωτερικού, καθώς και των υλικών ιδιοκτησίας ΔΕΗ που θα μεταφέρονται με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για τους

μεταφορικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων και των κινδύνων φορτοεκφόρτωσης. Τα υλικά αυτά θα ασφαλιζονται Κατά Παντός Κινδύνου.

3.3.3 Διάρκεια ασφάλισης

Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλιζονται για όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους από την έναρξη των εργασιών της φόρτωσής τους στην αποθήκη του αποστολέα και από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού μέχρι την εκφόρτωσή τους στον τόπο παροχής των υπηρεσιών.

3.4 Ασφάλιση οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ.

3.4.1 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν αυτοκινούμενα οχήματα (ν. 489/76)

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για ζημιές κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για τις ανάγκες της Σύμβασης, είτε ανήκουν σε αυτόν, είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (ν. 489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την ισχύουσα Νομοθεσία.

Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής:

Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο Αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για έλεγχο, όποτε του ζητηθούν.

Η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ σε περίπτωση άρνησης του Αντισυμβαλλόμενου να επιδείξει τα εν λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή κατά το Νόμο κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε μετακίνηση του αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

3.4.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν Εργαλεία

Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Αντισυμβαλλόμενο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο, στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για ζημιές, ατυχήματα κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις, οι απαλλαγές κ.λπ. ταυτίζονται με τα ισχύοντα στην ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης (παράγραφος 3.1 του παρόντος).

Εξαιρείται ο όρος: «Η ΔΕΗ είναι συνασφαλισμένη».

3.5 Ασφάλιση Προσωπικού

Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις:

3.5.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ή/και σε άλλο Οργανισμό Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης, ανάλογα με την ειδικότητα.

Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας.

3.5.2 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αντισυμβαλλόμενου

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες της Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών του, ημεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του.

Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του Αντισυμβαλλόμενου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία.

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ Δήλωση ότι πράγματι οι σύμβουλοι, συνεργάτες του κ.λπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων.

3.6 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών της ΔΕΗ που χορηγούνται στον Αντισυμβαλλόμενο

Το ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών, υπογεγραμμένο από τον Αντισυμβαλλόμενο και την Ασφαλιστική Εταιρεία, θα υποβάλλεται από τον

Αντισυμβαλλόμενο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο παροχής των υπηρεσιών, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο.

3.6.1 Αντικείμενο Ασφάλισης

Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια, κ.λπ. που χορηγεί η ΔΕΗ στον Αντισυμβαλλόμενο για την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης.

Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, μηχανήματα κ.λπ., που τυχόν αποξηλώνονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, από τον Αντισυμβαλλόμενο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και προορίζονται για επανατοποθέτησή τους σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων ή για επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.

3.6.2 Έκταση Κάλυψης

- α. Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά παραδίδονται από τη ΔΕΗ στον Αντισυμβαλλόμενο για την ενσωμάτωσή τους στη Σύμβαση. Η ασφάλιση θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αντισυμβαλλόμενου, είτε πρόκειται για ανοικτούς ή κλειστούς χώρους αποθήκευσης ή ακόμη απερίφρακτους χώρους που όμως επιτηρούνται από ειδικά εντεταλμένο όργανο από το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου και μέχρι την ενσωμάτωσή τους στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.
- β. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωμένα υλικά αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά αποξηλώνονται, από τον Αντισυμβαλλόμενο, από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αντισυμβαλλόμενου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και μέχρι την επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.
- γ. Η ασφάλιση επεκτείνεται έτσι, ώστε τα χορηγούμενα υλικά στον Αντισυμβαλλόμενο να καλύπτονται και κατά τη διάρκεια των μεταφορών τους (χερσαίες και θαλάσσιες), εντός του Ελλαδικού χώρου από τόπο σε τόπο. Επίσης επεκτείνεται ώστε να καλύπτεται η απώλεια ή καταστροφή υλικών σε απερίφρακτους χώρους, λόγω ανωτέρας βίας (φωτιά ή πλημμύρα).
- δ. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της Δήλωσης του Αντισυμβαλλόμενου που προβλέπεται στην παράγραφο 3.6.5.

3.6.3 Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών

Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που, σύμφωνα με τη Σύμβαση, προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο Αντισυμβαλλόμενος για κάθε χρονική στιγμή, προσαυξημένη κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και στρογγυλευμένη στην πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ, έτσι ώστε να καλύπτονται τυχόν έξοδα διαχείρισης με τα οποία επιβαρύνονται οι κοστολογήσεις των ζημιωθέντων υλικών. Στις περιπτώσεις που η ΔΕΗ διαπιστώνει, από τα υπάρχοντα στα χέρια της στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια του ο Αντισυμβαλλόμενος, είναι μεγαλύτερη της προαναφερόμενης ασφαλιζόμενης αξίας, παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης της ΔΕΗ ώστε με πρόσθετη πράξη να καλυφθεί η υφιστάμενη διαφορά.

Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και περιστατικό οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, βλάβης, κλοπής, πυρκαγιάς κ.λπ., μερικής ή ολικής, είναι ίσο με το σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας του χρεωστικού υπολοίπου του Αντισυμβαλλόμενου που αφορά τα υλικά, εργαλεία κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια του, όπως αναγράφεται στη Σύμβαση. Το ως άνω προκύπτουν ανώτατο όριο στρογγυλεύεται στη πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

3.6.4 Απαλλαγές

Απαλλάσσεται της ασφαλιστικής κάλυψης, κατ' ανώτατο ανά ζημιολόγο γεγονός, ποσό ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

3.6.5 Διάρκεια Ασφάλισης

Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση του Αντισυμβαλλόμενου με τη ΔΕΗ λήγει μετά την επιστροφή από τον Αντισυμβαλλόμενο και του τελευταίου υλικού στις αποθήκες της ΔΕΗ και την υποβολή γραπτής Δήλωσης του Αντισυμβαλλόμενου προς τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, δεόντως θεωρημένη από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

3.6.6 Ζημιές - Αποζημιώσεις

Σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας υλικού ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να την αναγγείλει στην Ασφαλιστική Εταιρεία και στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

Σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας, ρητά συμφωνείται ότι η αποζημίωση θα καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία απ' ευθείας στη ΔΕΗ, καθαρή και απαλλαγμένη από πάσης φύσεως επιβαρύνσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Τα πιο κάτω αναφερόμενα στοιχεία (α – ε) διαμορφώνονται ή εμπλουτίζονται κατάλληλα από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ, σε συνεργασία με τη ΔΝΥ, και ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες κάθε Σύμβασης

² Τα πιο κάτω αναφερόμενα στοιχεία (α – γ) διαμορφώνονται ή εμπλουτίζονται κατάλληλα από την Διεύθυνση της ΔΕΗ, σε συνεργασία με τη ΔΝΥ, και ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες κάθε Σύμβασης

³ Το παραπάνω όριο αποζημίωσης μπορεί, κατά την κρίση της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΔΕΗ και κατά περίπτωση, να περιορίζεται στο μισό, όπως θα προβλέπεται στη Σύμβαση