

Λειτουργίες
Παραγωγής

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Μονάδων Φυσικού Αερίου
ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου



Αριθμός Πρόσκλησης: Z200 1200117482

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝ.Υ.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

Δήλωση Συμμόρφωσης με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της ΔΕΗ Α.Ε.

Κάθε πρόσωπο υπογράφον το παρόν δια της προσυπογραφής του δηλώνει ότι:

α) Έχει λάβει γνώση, έχει κατανοήσει και συμφωνεί να συμμορφώνεται με την Πολιτική Σύγκρουση Συμφερόντων της Εταιρείας,

β) Δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, όπως αυτές ορίζονται στην Πολιτική και γ) Αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαλύψει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ανακύψει στο μέλλον και μέχρι ολοκλήρωσης της εν λόγω διαδικασίας γνωστοποιώντας αυτήν εγγράφως άμεσα στην ιεραρχία του.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΕΜΦΑ/ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου Τ.Κ 195 00, Λαύριο, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου (ή/και Προμηθευτή) για την προμήθεια ειδικού ανυψωτικού εξοπλισμού (σαμπάνια συρματόσχοινου, κλειδιά ναυτικά, ιμάντες κ.λ.π.).
2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει του συνόλου της προμήθειας.
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε €22.021,66. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές-μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> → Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να

προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την **04-04-2025** και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την **25-04-2025 / 13:00**. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

5. Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερόμενου από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών.
7. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
 - 7.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα πρόσκληση, υπόδειγμα
 - 7.2 η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα πρόσκληση, υπόδειγμα, και την συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή
 - 7.3 η δήλωση συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση ενδιαφερομένων σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα πρόσκληση, υπόδειγμα
8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου.
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του Προτιμητέου Προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων κ.ο.κ.
9. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> Z200 1200117482 όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

Συνημμένα:

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς & Τεχνική Προδιαγραφή
 - Σχέδιο Σύμβασης
 - Υποδείγματα
-

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

ΔΕΜΦΑ/ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου

195 00 – Λαύριο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Α/Α	Περιγραφή	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Προσφερόμενες τιμές μονάδας σε Ευρώ		Σύνολο (€)
				Ολογράφως	Αριθμητικά	Αριθμητικά
	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.					

Συνολικό Τίμημα Προσφοράς:	
-----------------------------------	--

Ημερομηνία:.....

Ο Προσφέρων

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος

Σφραγίδα Οικονομικού Φορέα

Επισήμανση: Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	8130013393	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=4m, Φ52mm, Ροδάτζα - Ροδάτζα	τεμ	3
2	8130012819	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=3m, Φ32mm, Ροδάτζα - Γάσα	τεμ	5
3	8130013459	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=3.5m, Φ32mm. Ροδάτζα - Γάσα	τεμ	5
4	8130012807	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=2m, Φ32mm. Ροδάτζα - Γάσα	τεμ	9
5	8130013241	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=4m, Φ26mm Ροδάτζα - Ροδάτζα	τεμ	3
6	8130011098	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=2m, Φ26mm Ροδατζα - Ροδάτζα	τεμ	7
7	8130006133	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=6.5m, Φ32mm Ροδάτζα - Ροδάτζα	τεμ	2
8	8130005773	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=2m, Φ20mm Ροδάτζα - Ροδατζα	τεμ	7
9	3130013307	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=5.5m, Φ28mm Ροδάτζα - Ροδατζα	τεμ	2
10	8130011104	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=2m, Φ28mm Ροδάτζα - Ροδάτζα	τεμ	7
11	8130010045	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=6.5m, Φ34mm, Ροδάτζα - Ροδάτζα	τεμ	2
12	8130014324	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=6.5m, Φ30mm Ροδάτζα - Ροδάτζα	τεμ	2
13	8130009183	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=12m, Φ40mm. Γάσα - Γάσα	τεμ	3
14	8130006534	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=1m, Φ10mm, Γάσα - Γάσα	τεμ	1
15	8130005750	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=2m, Φ10mm. Γάσα - Γάσα	τεμ	2
16	8130001056	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=3m, Φ14mm, Γάσα - Γάσα	τεμ	2
17	8130001019	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=1m, Φ16mm. Γάσα - Γάσα	τεμ	3
18	8130004598	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=2m, Φ16mm Γάσα - Γάσα	τεμ	3
19	8130004616	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=3m, Φ16mm, Γάσα - Γάσα	τεμ	3
20	8130001135	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=4m, Φ16mm. Γάσα - Γάσα	τεμ	3
21	8130001275	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=6m, Φ16mm, Γάσα - Γάσα	τεμ	3
22	8130004690	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=1m, Φ20mm, Γάσα - Γάσα	τεμ	3
23	8130005773	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=2m, Φ20mm. Γάσα - Γάσα	τεμ	1
24	8130001081	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=3m, Φ20mm. Γάσα - Γάσα	τεμ	3
25	8130001147	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=4m, Φ20mm, Γάσα - Γάσα	τεμ	3
26	8130001214	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=6m, Φ20mm Γάσα - Γάσα	τεμ	3
27	8130008877	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=1m, Φ24mm Γάσα - Γάσα	τεμ	3
28	8130008920	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=2m, Φ24mm, Γάσα - Γάσα	τεμ	3
29	8130001093	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=3m, Φ24mm, Γάσα - Γάσα	τεμ	3
30	8130010069	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=4m, Φ24mm, Γάσα - Γάσα	τεμ	3
31	8130001238	ΣΑΜΠΑΝΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜ L=6m, Φ24mm, Γάσα - Γάσα	τεμ	3
32	8400009490	ΚΛΕΙΔΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 3/4", WLL=4,75tn	τεμ	6
33	8400009531	ΚΛΕΙΔΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 7/8", WLL=6,5tn	τεμ	6
34	8400060482	ΚΛΕΙΔΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 3", WLL=85tn	τεμ	4
35	8400009397	ΚΛΕΙΔΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 1 1/2", WLL=17tn	τεμ	5
36	8400009488	ΚΛΕΙΔΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 2", WLL=35tn	τεμ	5
37	8400002706	ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΓΑΛΒ. 2", WLL=16,8tn, ΘΗΛΕΙΑ - ΘΗΛΕΙΑ	τεμ	4
38	8130000161	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΒΑΡΩΝ, EWL=14M, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 60tn	τεμ	2
39	8130000181	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΒΑΡΩΝ, EWL=8M. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 60tn	τεμ	2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ V ΑΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ»

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής αφορά την προμήθεια ειδικού ανυψωτικού εξοπλισμού που προορίζεται να καλύψει τις επικείμενες προγραμματισμένες συντηρήσεις της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου. Η προμήθεια αφορά εκατό πέντε (105) συρματόσχοινα διαφόρων διαστάσεων και μηκών, είκοσι έξι (26) ναυτικά κλειδιά διαφόρων ανυψωτικών ικανοτήτων, τέσσερις (4) ατέρμονους ιμάντες και τέσσερις (4) προεντατήρες.

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

2.1 Τεχνικά και Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά Συρματόσχοινων

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθευτεί τα κάτωθι συρματόσχοινα στις ζητούμενες ποσότητες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ

A/A	Περιγραφή Τεμαχίου	Είδος	Σχέδιο Τεμαχίου	Πληροφορίες	Ποσότητα προς παραγγελία	Ολικό Μήκος (m)	Διάμετρος (mm)	Κλάση	Ανυψωτική Ικανότητα (tn)
1	Συρματόσχοινο	Ροδάτζα - Ροδάτζα	U919 Fig T	Item 10 Σχεδίου 124E9741	3	4	Φ52	6x37 Class	37
2	Συρματόσχοινο	Ροδάτζα - Γάσα	U919 Fig B	Item 11 Σχεδίου 124E9741	5	3	Φ32	6x37 Class	14
3	Συρματόσχοινο	Ροδάτζα - Γάσα	U919 Fig B	Item 12 Σχεδίου 124E9741	5	3,5	Φ32	6x37 Class	14
4	Συρματόσχοινο	Ροδάτζα - Γάσα	U919 Fig B	Item 13 Σχεδίου 124E9741	9	2	Φ32	6x37 Class	14
5	Συρματόσχοινο	Ροδάτζα - Ροδάτζα	U919 Fig T	Σχέδιο Inlet Case	3	4	Φ26	6x37 Class	8
6	Συρματόσχοινο	Ροδάτζα - Ροδάτζα	U919 Fig T	Σχέδιο Inlet Case, Compressor Discharge, Frame Exhaust Hood	7	2	Φ26	6x37 Class	8
7	Συρματόσχοινο	Ροδάτζα - Ροδάτζα	U919 Fig T	Σχέδιο Inlet Case	2	6,5	Φ32	6x37 Class	8
8	Συρματόσχοινο	Ροδάτζα - Ροδάτζα	U919 Fig T	Σχέδιο Mid Compressor Case	7	2	Φ20	6x37 Class	5,2
9	Συρματόσχοινο	Ροδάτζα - Ροδάτζα	U919 Fig T	Σχέδιο Mid Compressor Case	2	5,5	Φ28	6x37 Class	9,2
10	Συρματόσχοινο	Ροδάτζα - Ροδάτζα	U919 Fig T	Σχέδιο Case Turbine	7	2	Φ28	6x37 Class	6
11	Συρματόσχοινο	Ροδάτζα - Ροδάτζα	U919 Fig T	Σχέδιο Case Turbine, Frame Exhaust Hood	2	6,5	Φ34	6x37 Class	12,5
12	Συρματόσχοινο	Ροδάτζα - Ροδάτζα	U919 Fig T	Σχέδιο Compressor Discharge Case	2	6,5	Φ30	6x37 Class	8
13	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	Σχέδιο 1055/61 Δρομέα Γεννήτριας	3	12	Φ40	6x37 Class	20
14	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	1	1	Φ10	6x37 Class	1,1
15	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	2	2	Φ10	6x37 Class	1,1
16	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	2	3	Φ14	6x37 Class	2,5
17	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	3	1	Φ16	6x37 Class	3,3
18	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	3	2	Φ16	6x37 Class	3,3
19	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	3	3	Φ16	6x37 Class	3,3
20	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	3	4	Φ16	6x37 Class	3,3
21	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	3	6	Φ16	6x37 Class	3,3
22	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	3	1	Φ20	6x37 Class	5,2
23	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	1	2	Φ20	6x37 Class	5,2
24	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	3	3	Φ20	6x37 Class	5,2
25	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	3	4	Φ20	6x37 Class	5,2
26	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	3	6	Φ20	6x37 Class	5,2
27	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	3	1	Φ24	6x37 Class	7
28	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	3	2	Φ24	6x37 Class	7
29	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	3	3	Φ24	6x37 Class	7
30	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	3	4	Φ24	6x37 Class	7
31	Συρματόσχοινο	Γάσα-Γάσα	U919 Fig L	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	3	6	Φ24	6x37 Class	7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΙΣ

Τα συρματόσχοινα κατά αρίθμηση A/A-1 έως και A/A-4 του πίνακα ζητούμενων συρματοσχοίων προορίζονται για ειδική χρήση ανάρτησης κελυφών και στροφείων του ατμοστροβίλου και του στροφείου του αεριοστροβίλου της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο. V του ΑΗΣ Κ-Λ. Επισυνάπτεται συνημμένο σχέδιο (124Ε9741) απεικόνισης των προς ανάρτηση ειδικών βαρέων εξαρτημάτων, στα οποία αναγράφεται ο αριθμός του (item) εκάστοτε ανυψωτικού τεμαχίου. Επισυνάπτεται ακόμα συνημμένο το part list (124Ε9741G001) του κατασκευαστή στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα τεμάχια ανάρτησης των εξαρτημάτων, ενώ επισυνάπτεται και το σχέδιο κατασκευαστή των συρματοσχοίων (U919). Το σχέδιο συρματοσχοίου (U919), το part list (124Ε9741G001) και το σχέδιο ανάρτησης κελυφών – στροφείων (124Ε9741) αποτελούν αντικείμενο για την πληρέστερη κατανόηση του Αναδόχου, καθώς βάσει αυτών των συνημμένων προκύπτουν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις των ζητούμενων συρματοσχοίων.

Τα συρματόσχοινα κατά αρίθμηση A/A-5 έως και A/A-12 του πίνακα ζητούμενων συρματοσχοίων προορίζονται για ειδική χρήση ανάρτησης των κελυφών του αεριοστροβίλου της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο. V του ΑΗΣ Κ-Λ. Επισυνάπτεται συνημμένο σχέδιο (116Ε2329) απεικόνισης των προς ανάρτηση κελυφών του αεριοστροβίλου και συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη το Inlet Case, Mid Compressor Case, το Case Turbine, το Compressor Discharge και το Frame Exhaust Hood.

Το συρματόσχοινο κατά αρίθμηση A/A-13 του πίνακα ζητούμενων συρματοσχοίων προορίζεται για την ανάρτηση του δρομέα της γεννήτριας της Μονάδας V του ΑΗΣ Κ-Λ, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 1055J61.

Τα συρματόσχοινα κατά αρίθμηση A/A-15 έως και A/A-31 του πίνακα ζητούμενων συρματοσχοίων προορίζονται για γενική χρήση κάλυψης καθημερινών αναγκών του Σταθμού.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει για την προμήθεια και παράδοση των συρματοσχοίων να λάβει υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις που αναγράφονται στη συλλογική λίστα των ζητούμενων συρματοσχοίων προς προμήθεια, καθώς τα υπόλοιπα συνημμένα της παραγράφου “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΙΣ” αποτελούν μονάχα υλικό περαιτέρω τεκμηρίωσης των τεμαχίων ανύψωσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα συρματόσχοινα θα πρέπει να συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις του EN 13411-1. Συγκεκριμένα θα πρέπει:

- Η ειδική αντοχή των συρματιδίων των συρματοσχοίων θα είναι 1960N/mm^2 , γαλβανιζέ
- Ο τύπος πλέξης των συρματοσχοίων θα είναι 6x37 με καννάβινη ψυχή
- Όλα τα συρματόσχοινα θα είναι δεξιόστροφα (κλώνοι) ετερόστροφα (συρματίδια)
- Η κατασκευή της γάσσας θα γίνεται με σύνδεσμο Talurit.

Επιπλέον των ανωτέρω, τα συρματόσχοινα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά τα οποία θα αναφέρουν:

- Το μονοσήμαντο αριθμό πιστοποιητικού ταυτοποίησης του συρματοσχοίου
- Τον τύπο της ψυχής του συρματοσχοίου (καννάβινη κατά DIN 3066)
- Τη διάμετρο του συρματοσχοίου
- Το μήκος του συρματοσχοίου
- Το φορτίο εργασίας (WLL) του συρματοσχοίου σε tns
- Το φορτίο δοκιμής (Proof Load Test = $2 \times \text{WLL}$) του συρματοσχοίου σε tns

Τέλος τα συρματόσχοινα θα πρέπει να φέρουν εγχάρακτο πλακίδιο επί του οποίου θα αναγράφεται:

- Ο μονοσήμαντος αριθμός πιστοποίησης του συρματοσχοίου
- Η διάμετρος του συρματοσχοίου
- Το φορτίο εργασίας (WLL) του συρματοσχοίου σε tns
- Το φορτίο δοκιμής (Proof Load Test = $2 \times \text{WLL}$) του συρματοσχοίου σε tns

Οι συμμετέχοντες κατασκευαστές θα πρέπει να διαθέτουν δοκιμαστήριο για δοκιμές θραύσης οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μονάχα σε ένα δείγμα ανά κατασκευαστική διατομή συρματόσχοινο.

2.2 Τεχνικά και Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά Ναυτικών Κλειδίων

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθευτεί τα κάτωθι ναυτικά κλειδιά στις ζητούμενες ποσότητες.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

A/A	Περιγραφή Τεμαχίου	Σχέδιο Τεμαχίου	Διάμετρος Ναυτικού	Πληροφορίες	Ποσότητα προς παραγγελία	Διάμετρος Πείρου	Ανυψωτική Ικανότητα (tn)
32	Ναυτικό Κλειδί	U284A788	3/4"	Ανύψωση Mid Compressor Case, Case Turbine	6	7/8"	4,75
33	Ναυτικό Κλειδί	U284A789	7/8"	Ανύψωση Inlet Case, Compressor Discharge Case, Frame Exhaust Hood	6	1"	6,5
34	Ναυτικό Κλειδί	5017	3"	Ανύψωση Item 1 Σχεδίου 124E9741	4	3. 1/4"	85
35	Ναυτικό Κλειδί	U284A788	1. 1/2"	Item 4 Σχεδίου 124E9741	5	1. 5/8"	17
36	Ναυτικό Κλειδί	U284A789	2"	Item 6 Σχεδίου 124E9741	5	2. 1/4"	35

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΙΣ

Τα ναυτικά κλειδιά κατά αρίθμηση A/A-32 και A/A-33 του πίνακα ζητούμενων ναυτικών κλειδιών προορίζονται για ειδική χρήση ανάρτησης κελυφών αεριοστροβίλου της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο. V του ΑΗΣ Κ-Λ. Επισυνάπτεται συνημμένο σχέδιο (116E2329) απεικόνισης των προς ανάρτηση κελυφών του αεριοστροβίλου και συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη το Inlet Case, Mid Compressor Case, το Case Turbine, το Compressor Discharge και το Frame Exhaust Hood.

Τα ναυτικό κλειδί κατά αρίθμηση A/A-34 του πίνακα ζητούμενων ναυτικών κλειδιών προορίζεται για "κοτσάρισμα" επί του γάντζου της γερανοφέφυρας της Μονάδος με συνολική ωφέλιμη ανυψωτική ικανότητα 90tn. Για την επίτευξη σύνδεσης του γάντζου με τα υφιστάμενα ναυτικά κλειδιά της δοκού ανύψωσης, θα χρησιμοποιηθούν δύο ζεύγη ναυτικών κλειδιών, ένα ζεύγος εκατέρωθεν μεριάς, στο οποίο κάθε ζεύγος θα συνδεόνται τα δύο ναυτικά κλειδιά σταυρωτά μεταξύ τους, σύμφωνα με το κάτωθι σκαρίφημα και την κάτωθι φωτογραφία. Επισυνάπτεται ακόμα και το σχέδιο του ζητούμενου ναυτικού κλειδιού (5017) προς προμήθεια.



Τα ναυτικά κλειδιά κατά αρίθμηση A/A-36 και A/A-37 του πίνακα ζητούμενων ναυτικών κλειδιών προορίζονται για ειδική χρήση ανάρτησης του κελύφους του ατμοστροβίλου της Μον. V. Επισυνάπτεται συνημμένο σχέδιο (124E9741) απεικόνισης του προς ανάρτηση κελύφους, στα οποία αναγράφεται ο αριθμός του (item) εκάστοτε ανυψωτικού τεμαχίου. Επισυνάπτονται ακόμα συνημμένα το part list (124E9741G001) του κατασκευαστή στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα τεμάχια ανάρτησης των εξαρτημάτων, ενώ επισυνάπτεται και το σχέδιο κατασκευαστή των ναυτικών κλειδιών (284A7888). Τα προαναφερθέντα συνημμένα αποτελούν αντικείμενο για την πληρέστερη κατανόηση του Αναδόχου, καθώς βάσει αυτών των συνημμένων προκύπτουν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις των ζητούμενων ναυτικών κλειδιών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα ναυτικά κλειδιά θα πρέπει να συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις του EN 13889. Συγκεκριμένα θα πρέπει:

- Να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα AISI – C1035 ή C1038
- Να διαθέτουν μπουλόνι ασφαλείας επί του πείρου συγκράτησης

Επιπλέον των ανωτέρω, τα ναυτικά κλειδιά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά τα οποία θα αναφέρουν:

- Το μονοσήμαντο αριθμό πιστοποιητικού ταυτοποίησης του ναυτικού κλειδιού
- Το φορτίο εργασίας (WLL) του ναυτικού κλειδιού σε tns
- Το φορτίο δοκιμής (Proof Load Test μεγαλύτερο ή ίσο του 2 x WLL) του ναυτικού κλειδιού σε tns

Τέλος τα ναυτικά κλειδιά θα πρέπει να φέρουν εγχάρακτο πλακίδιο επί του οποίου θα αναγράφεται:

- Ο μονοσήμαντος αριθμός πιστοποίησης του ναυτικού κλειδιού
- Το φορτίο εργασίας (WLL) του ναυτικού κλειδιού σε tns
- Το φορτίο δοκιμής (Proof Load Test μεγαλύτερο ή ίσο $2 \times WLL$) του ναυτικού κλειδιού σε tns

2.3 Τεχνικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά προεντατήρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΩΝ

A/A	Περιγραφή Τεμαχίου	Σχέδιο Τεμαχίου	Διάμετρος Εντατήρα	Πληροφορίες	Ποσότητα προς παραγγελία	Διάμετρος Πείρου	Ανυψωτική Ικανότητα (tn)
37	Προεντατήρες	314A2652	2"	Item 2 Σχεδίου 124E9741	4	2"	16,8

Οι εν λόγω προεντατήρες προορίζονται για ειδική χρήση ανάρτησης κελυφών του ατμοστροβίλου της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο. V του ΑΗΣ Κ-Λ. Επισυνάπτεται συνημμένο σχέδιο (124E9741) απεικόνισης των προς ανάρτηση ειδικών βαρέων εξαρτημάτων, στα οποία αναγράφεται ο αριθμός του (item) εκάστοτε ανυψωτικού τεμαχίου. Επισυνάπτονται ακόμα συνημμένα το part list (124E9741G001) του κατασκευαστή στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα τεμάχια ανάρτησης των εξαρτημάτων, ενώ επισυνάπτεται και το σχέδιο κατασκευαστή των προεντατήρων (314A2652).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι εντατήρες θα πρέπει να συμμορφώνονται κατά το πρότυπο DIN 1480. Συγκεκριμένα θα πρέπει:

- Να έχουν σιαγώνες και στα δύο τους άκρα
- Να είναι κατασκευασμένοι από σφυρήλατο χάλυβα υψηλής αντοχής κατά SAE 1035/1045
- Να διαθέτουν πινέζες ασφάλισης (cotter pins) επί των πείρων, σύμφωνα με το ASTM F1145-92

Επιπλέον των ανωτέρω, οι προεντατήρες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά τα οποία θα αναφέρουν:

- Το μονοσήμαντο αριθμό πιστοποιητικού ταυτοποίησης του προεντατήρα
- Τη διάμετρο του προεντατήρα
- Το φορτίο εργασίας (WLL) του προεντατήρα σε tns
- Το φορτίο δοκιμής (Proof Load Test = $5 \times WLL$) του προεντατήρα σε tns

Τέλος οι προεντατήρες θα πρέπει να φέρουν εγχάρακτο πλακίδιο επί του οποίου θα αναγράφεται:

- Ο μονοσήμαντος αριθμός πιστοποίησης του προεντατήρα
- Η διάμετρος του προεντατήρα
- Το φορτίο εργασίας (WLL) του προεντατήρα σε tns
- Το φορτίο δοκιμής (Proof Load Test = $5 \times WLL$) του προεντατήρα σε tns

2.4 Τεχνικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά ιμαντών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ

A/A	Περιγραφή Τεμαχίου	Είδος Ιμάντα	EWL (m)	Περιφέρεια Ατέρμονα (m)	Ποσότητα προς παραγγελία	Ανυψωτική Ικανότητα (tn)
38	Ιμάντας	Ατέρμονας	14	28	2	60
39	Ιμάντας	Ατέρμονας	8	16	2	60

Οι εν λόγω ατέρμονες ιμάντες προορίζονται για ειδική χρήση εξάρμωσης του δρομέα της γεννήτριας της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο. V του ΑΗΣ Κ-Λ, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 1055J61.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ιμάντες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από πολυστερικές ίνες υψηλής αντοχής μέσα σε πολυεστερικό κάλυμμα. Ακόμα οι ατέρμονες ιμάντες θα πρέπει να φέρουν ένδειξη χρώματος σύμφωνα με την EURONORM CEN και να διαθέτουν ένδειξη με το φορτίο εργασίας σε όλο το μήκος (κεντημένη), ώστε να είναι ευανάγνωστη και ανεξίτηλη. Ο Ανάδοχος οφείλει κατά την παράδοση των ατερμόνων ιμαντών να καταθέσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά

σύμφωνα με DIN EN 1492-2 οι οποίοι να είναι εφοδιασμένοι με κάρτα σήμανσης. Οι ιμάντες θα πρέπει να φέρουν ένδειξη χρώματος σύμφωνα με τους κανόνες EURONORM CEN, ενώ θα πρέπει να αποτελούν πρόσφατα μοντέλα για τα οποία θα αναγράφεται και το έτος κατασκευής τους.

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει την προμήθεια και την παράδοση στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου του ζητούμενου ανυψωτικού εξοπλισμού σε συνολικό διάστημα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος οφείλει με την παράδοση του εξοπλισμού να συνοδεύονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καθώς και από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ενός ημερολογιακού έτους.

Συνημμένα:

- Σχέδιο ανάρτησης Κελυφών ST και Στροφείων GT-ST: 124E9741
- Part list: 124E9741G001
- Σχέδιο U919 συρματόσχοινου GE
- Σχέδιο ανάρτησης Δρομέα Γεννήτριας: 1055J61
- Σχέδιο ανάρτησης Κελυφών GT: 116E2329
- Σχέδιο 284A7888 ναυτικού κλειδιού GE
- Σχέδιο 5017 ναυτικού κλειδιού γάντζου
- Σχέδιο 314A2652 προεντατήρα GE

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Καράβολος Ευάγγελος
Μηχανικός ΤΕ Υποτομέα Μηχανολογικής
Συντήρησης

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Γεώργιος Θεοχαρόπουλος
Υποτομεάρχης Μηχανολογικής
Συντήρησης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθανάσιος Μαρτίνης
Τομέαρχης Συντήρησης

Λειτουργίες
Παραγωγής

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Μονάδων Φυσικού Αερίου
ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου



Αριθμός Διακήρυξης: Z200 1200117482

Αριθμός Σύμβασης:

Εντολή Αγοράς:

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝ.Υ.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Λειτουργίες
Παραγωγής

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Μονάδων Φυσικού Αερίου
ΑΗΣ Κερστέας-Λαυρίου



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Γενικές Πληροφορίες: Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τηλέφωνο: 22920 64343-5

email: a.papanikolaou@ppcgroup.com

ΑΦΜ:090000045

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Τεχνικές Πληροφορίες: Ε. ΚΑΡΑΒΟΛΟΣ

Τηλέφωνο: 22920 64329

email: e.karavolos@ppcgroup.com

ΑΦΜ:090000045

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

email:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης: Z200 1200117482

Κάλυψη: Μερική ☐ Τελική ☐

Ολική ☐

Αίτηση Τιμών: Z200 1200117482

Ημερομηνία Προσφοράς:

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:

Αξία:

Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.....	
1. Αντικείμενο.....	
2. Τιμές	
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης.....	
4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή.....	
5. Ποινικές Ρήτρες	
6. Εγγύηση καταλληλότητας	
7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης	
8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής.....	
9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.....	
10. Επιθεώρηση υλικού – Διαδικασίες Παραλαβής	
11. Ευρεσιτεχνίες.....	
12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση	
13. Ανωτέρα Βία.....	
14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία	
15. Λύση Σύμβασης.....	
16. Επίλυση διαφορών.....	
17. Ισχύς Σύμβασης.....	

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ/ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ (εφεξής ΔΕΗ ή Επιχείρηση), που εδρεύει στο Λαύριο, Τ.Κ. 195 00 ΛΑΥΡΙΟ ΑΦΜ 090000045 όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από Σ. Τσιούμα Δ/ντή ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου και

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Προμηθευτής), που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτή την περίπτωση από,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της προμήθειας ειδικού ανυψωτικού εξοπλισμού Μον.Υ.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και στοιχεία προσφοράς του Αντισυμβαλλόμενου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές των προς προμήθεια υλικών παρατίθενται παρακάτω:

Είδος α/α	Κωδικός Αριθ. ΔΕΗ	Ποσ/τα	Μονάδα	Περιγραφή Υλικού	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
Σύνολο (αριθμητικώς):						
Σύνολο (ολογράφως):						

2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τίμημα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ .

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης

3.1 Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της προμήθειας ειδικού ανυψωτικού εξοπλισμού Μον.V.

3.2 Τόπος παράδοσης

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου σύμφωνα με την προσφορά του **εντός τριάντα (30) ημερών** από την υπογραφή της Σύμβασης.

3.3 Τρόπος παράδοσης

Τα υλικά θα παραδοθούν επί αυτοκινήτου του Αντισυμβαλλόμενου στις αποθήκες της ΔΕΗ ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 6 και 8 των Γενικών Όρων της Σύμβασης, η ποιοτική και η ποσοτική παραλαβή των υλικών.

Τμηματικές παραδόσεις θα γίνονται αποδεκτές μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΔΕΗ.

Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος καθυστερήσει την παράδοση των υλικών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης, θα επιβληθεί η ποινική ρήτρα που προβλέπεται από το άρθρο 9 των Γενικών Όρων της Σύμβασης.

4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα συσκευάσει προσεκτικά τα υλικά για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητο από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα διευθετημένα ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση.

5. Ποινικές Ρήτρες

Ο Αντισυμβαλλόμενος δέχεται να πληρώσει στην Εταιρεία, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Αντισυμβαλλόμενο ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

6. Εγγύηση καταλληλότητας

Ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεγεμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται.

Ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Αντισυμβαλλόμενο.

Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.

7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Ο Προμηθευτής ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε για το ποσό των Ευρώ που αντιστοιχεί στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του Συμβατικού Τιμήματος.

Γίνεται δεκτή Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Εταιρείας, η οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 ή φορείς, της αποδοχής της ΔΕΗ, τις οποίες η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε χώρα της ΕΕ, του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες.

Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Όταν παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν τυγχάνει εφαρμογής ο όρος : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.

Η Εταιρεία κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Προμηθευτή, που απορρέει από τη Σύμβαση.

Αν δεν υπάρχει λόγος για την κατάρπτωσή της, η Επιστολή αυτή επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν αιτήσεως του Προμηθευτή, μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεών του και μετά από την οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών, χωρίς να είναι απαραίτητη και η λήξη της εγγύησης για την καλή λειτουργία του υλικού.

8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται 90 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου, εφόσον έχουν παραληφθεί τα υλικά ποσοτικά και ποιοτικά. Η Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης με την αποστολή των τμηματικών παραγγελιών ή σε περίπτωση συνολικής εκτέλεσής της, με την αποστολή της Σύμβασης, και, σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή των υλικών και την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο σχετική Εντολή Αγοράς. Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο.

9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της

Εφόσον **απαιτείται** προστίθεται η παρακάτω παράγραφος:
«Οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, είτε λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξομειωθεί η ποσότητα του υλικού μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας του, χωρίς να έχει ο Αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.»

10. Επιθεώρηση υλικού – Διαδικασίες παραλαβής

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αποθήκη του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.

11. Ευρεσιτεχνίες

Ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιαδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Επιχείρηση για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

13. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αντισυμβαλλόμενου και που θα ήταν αναπάντεχα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Αντισυμβαλλόμενου ή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας, ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 5, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της

Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτηρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αντισυμβαλλόμενο και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

15. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

16. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των αντισυμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

17. Ισχύς Σύμβασης

- Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τους αντισυμβαλλόμενους
- Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία το ένα πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο Αντισυμβαλλόμενος

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λειτουργίες
Παραγωγής

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Μονάδων Φυσικού Αερίου
ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου



Αριθμός Πρόσκληση: Z200 1200117482

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝ.Υ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Περιεχόμενα

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ	
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ	

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ¹

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος²..... δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2.³..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
.....
.....
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
 - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία επιλογής,
 - 4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά
 - 4.3 ⁴ όρισε τον/τους να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση.
5. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
 - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το σε διαδικασία επιλογής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

- 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής της σύμβασης.
- 7.8 ⁵ Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.⁶
Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας⁷ από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία⁸:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Όταν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί
- ² Αναγράφεται από τον Προσφέροντα επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου
- ³ Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές»
- ⁴ Όταν η Διαδικασία Επιλογής διενεργείται ηλεκτρονικά παραλείπεται η παρούσα παράγραφος
- ⁵ Τίθεται σε όλες τις συμβάσεις προϋπολογισμένης δαπάνης άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€)
- ⁶ Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), αυτό αντικαθίσταται από δήλωση του Ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοσή του
- ⁷ Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτούμενων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:
 - α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων ή/και Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές
 - β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους
- ⁸ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 5 του τεύχους Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε
διαδικασία επιλογής)

Τα υπογράφοντα μέλη¹..... για².....

1.

2.

3.

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία επιλογής, και σε περίπτωση διαδικασίας Επιλογής της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία³:.....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»

² Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας Επιλογής

³ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της