



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠΛΠ-2129 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν°2

Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Ενδοσκοπικός έλεγχος Αεριοστροβίλων της Μονάδας Νο IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου».

Το παρόν Συμπλήρωμα Ν°2 της Πρόσκλησης εκδίδεται προκειμένου:

A. Να παράσχει τις παρακάτω διεκρινίσεις (επιπλέον αυτών που δόθηκαν με το Συμπλήρωμα Νο1) και οι οποίες σχετίζονται με τα προς συμπλήρωση οικονομικά έντυπα, "Τιμολόγιο Προσφοράς" και "Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Προσφοράς" :

1. Το άρθρο Α1 περιλαμβάνει όλα τα έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου και αναφέρονται στις παρατηρήσεις του τιμολογίου για να εκτελέσει μια ενδισκόπηση. Η ΔΕΗ θα πληρώνει την ενδοσκόπηση σε ένα GT ανεξάρτητα από όλα τα έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου που οφείλει να τα λάβει υπόψη του. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πληρωθεί μια πλήρη ενδοσκόπηση ανεξάρτητα των ωρών των οποίων χρειάστηκε να την πραγματοποιήσει.
2. Ο υπολογισμός της ημερήσιας αποζημίωσης για τον ενδιάμεσο χρόνο μεταξύ των τριών ενδοσκοπήσεων κάθε κύκλου (A.3-idle time), θα γίνεται στην βάση του 8ώρου.
3. Η <<Μονάδα Μέτρησης>> για τις γραμμές Α4 και Α5 (' 'Overtime 1' ' και ' 'Overtime 2' ') είναι η απλή ώρα απασχόλησης χωρίς την προσαύξηση.

B. Να παρατείνει την ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι 08.07.2025 και ώρα 12:00.

Οι λοιποί όροι της Πρόσκλησης και του Συμπληρώματός της Νο1, που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Ν°2, παραμένουν ως έχουν.