

Λειτουργίες Παραγωγής

ΔΕΜΦΑ/ Κλάδος ΑΗΣ  
Μεγαλόπολης 5



Αριθμός Πρόσκλησης : **ΑΗΣΜ 5 –1200123438**

Αντικείμενο

: «Κατασκευή & προμήθεια ειδικών  
στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων  
ανοξείδωτου χάλυβα -γραφίτη  
διαφόρων εξοπλισμών της Μ.Σ.Κ.  
του ΑΗΣΜ 5»

**ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....       | 1 |
| ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ..... | 5 |
| ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ .....           | 1 |

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλόμενου για προμήθεια που αφορά την Πρόσκληση ΑΗΣΜ 5 – Z200 1200123438 με αντικείμενο «Κατασκευή & προμήθεια ειδικών στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων ανοξείδωτου χάλυβα -γραφίτη διαφόρων εξοπλισμών της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣΜ 5»

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά είδος και για όλη την αντίστοιχη ζητούμενη ποσότητα αυτού η οποία προσδιορίζεται βάσει τιμής, λαμβάνοντας υπόψη και τον συντομότερο χρόνο παράδοσης των ζητούμενων υλικών, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη παραλαβή τους από τον Σταθμό.

Η υπόψη προμήθεια αφορά την κατασκευή και προμήθεια ανταλλακτικών εξειδικευμένου σχεδιασμού στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων ανοξείδωτου χάλυβα/γραφίτη για εγκατεστημένου τύπου βαλβίδες OEM SEMPELL/INTERVALVE των λεβήτων HRSG της Μ.Σ.Κ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, σύμφωνα με τη συνημμένη λίστα ανταλλακτικών, προκειμένου να διατηρούν τη στεγανότητα και την αποφυγή διαρροών σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας και, κατ' επέκταση, να διασφαλίζουν την μέγιστη διαθεσιμότητα του εν λόγω εξοπλισμού λόγω μη διαρροών.

#### ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΗΣΜ5-Z200 1200117068

| Α/Α | ΚΩΔ. ΔΕΗ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Μ.Μ. | ΠΟΣ<br>ΟΤΗ<br>ΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ<br>(Ευρώ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ<br>(Ευρώ) |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1.  | 1927054638 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΦΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ: V431AP, 10", ΚΛΑΣΗ 1500, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ300/Φ280,4 /ΥΨΟΣ 20,2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5 ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥΣ.560, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/ INTERVALVEME PART NR 50009371, ΣΧΕΔΙΟ: 80 2043 24 A, 80 2057 19 B,80 2043 26 B ΘΕΣΗ 15<br><br>KKS: 11/12LAB90AA001/002 /003 /004/ 021/ 022/ 023/024ΚΑΙ 11/12LAB90AA302. | τεμ  | 2                | 800,00                    | 1600,00                      |

| Α/Α | ΚΩΔ. ΔΕΗ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Μ.Μ. | ΠΟΣ<br>ΟΤΗ<br>ΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ<br>(Ευρώ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ<br>(Ευρώ) |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2.  | 1927054639 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΡΟΧΟ ΤΥΠΟΥ: V417ΑΕΡ, 8", ΚΛΑΣΗ 1500, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ200/Φ185/ΥΨΟΣ 16, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5 ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥΣ.562, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/ INTERVALVEME PART NR 50019977, ΣΧΕΔΙΟ: 80 2043 36 Β ΘΕΣΗ 15<br><br>KKS: 11/12LAB90AA121.             | τεμ  | 1                | 200,00                    | 200,00                       |
| 3.  | 1927054641 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ: V457Α, 10", ΚΛΑΣΗ 1500, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ270/Φ250,4 /ΥΨΟΣ 22, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5 ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥΣ.563, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/INTERVALVE ΜΕ PART NR 50144614, ΣΧΕΔΙΟ: 80 2042 95 Α ΘΕΣΗ 5<br><br>KKS: 11/12LAB90AA005.                       | τεμ  | 2                | 450,00                    | 900,00                       |
| 4.  | 1927055044 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΤΜΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΤΥΠΟΥ U431XR, 4", ΚΛΑΣΗ 900, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ149,8/Φ140/ ΥΨΟΣ 12,4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥΣ.580, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/INTERVALVE ΜΕ PART NR 50019970, ΣΧΕΔΙΟ 80204316C ΘΕΣΗ 15<br><br>KKS:11/12LAB50AA301.                            | τεμ  | 1                | 370,00                    | 370,00                       |
| 5.  | 1927055046 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΦΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ: V531DP, 14", ΚΛΑΣΗ 1500, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ379,4/Φ350/ΥΨΟΣ 32, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5 ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥΣ.581, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/INTERVALVE ΜΕ PART NR 50153679, ΣΧΕΔΙΟ: 80 2043 28 C ΘΕΣΗ 15<br><br>KKS:11/12LBA20AA305 & 11/12LBA10AA301 | τεμ  | 2                | 950,00                    | 1900,00                      |
| 6.  | 1927055045 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΤΜΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΤΥΠΟΥ T531DP, 24", ΚΛΑΣΗ 600, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ649,4/Φ610/ ΥΨΟΣ 30,5, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5 ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ Σ.582, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/INTERVALVE ΜΕ PART NR 50182984, ΣΧΕΔΙΟ 80204331B ΘΕΣΗ 15.<br><br>KKS:11/12LBB10AA301                        | τεμ  | 2                | 2800,00                   | 5600,00                      |

| Α/Α     | ΚΩΔ. ΔΕΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣ<br>ΟΤΗ<br>ΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ<br>(Ευρώ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ<br>(Ευρώ) |
|---------|----------|-----------|------|------------------|---------------------------|------------------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ→ |          |           |      |                  |                           | 10570,00 €                   |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :**

- Τα προς κατασκευή και προμήθεια στεγανοποιητικά παρεμβύσματα θα φέρουν εσωτερικό δακτύλιο γραφίτη 98% και με αμφίπλευρη επένδυση από έλασμα ανοξείδωτου χάλυβα 316L (ASTM A240 Type 316L + GRAPHITE 98%), κατάλληλα για θερμοκρασία ατμού 700°C και πίεση 1.000bar.
- Στον αντισυμβαλλόμενο και προτιμητέο προσφέροντα Οίκο προς διευκόλυνσή του κατά την κατασκευή και προμήθεια στεγανοποιητικών του παρεμβυσμάτων εκτός από τα σχετικά σχέδια των ειδών θα αποσταλούν ως δείγματα καινούργια παρεμβύσματα προς πιστή αντιγραφή τους.

Ο Προϋπολογισμός Υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 10570,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφορών.

- Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.cosmo-one.gr/> ή <https://www.marketsite.gr/>. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την **20.08.2025** και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την **29.08.2025 / 11:00 π.μ.** Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι **ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή** (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

- Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνεται:
  - η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
  - η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα

- η δήλωση Συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση ενδιαφερόμενων.
4. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου.  
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του προτιμητέου προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά προτιμητέων προσφερόντων κ.ο.κ.
  5. Κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος και για όλη την αντίστοιχη ζητούμενη ποσότητα αυτού η οποία προσδιορίζεται βάσει τιμής, λαμβάνοντας υπόψη και τον συντομότερο χρόνο παράδοσης των ζητούμενων υλικών, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη παραλαβή τους από τον Σταθμό.
  6. Κριτήρια Συμμετοχής  
Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής τους, για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.  
Απαιτήσεις για προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών  
Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στην υπόψη Διαδικασία Επιλογής πρέπει να παραδώσουν όλα τα ζητούμενα είδη και ποσότητες, το ταχύτερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επίσημη ανάθεση της παραγγελίας ή την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, όπως αυτά περιγράφονται στο αντικείμενο της υπόψη Διαδικασίας Επιλογής και των κατασκευαστικών σχεδίων της ΔΕΗ.  
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ως άνω απαίτησης, ο Προσφέρων θα πρέπει απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού, να αναγράφει στην Προσφορά του τους χρόνους παράδοσης των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων.
  7. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου.  
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του Προτιμητέου Προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων κ.ο.κ.
  8. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> 1200123438, όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

### Συνημμένα:

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- Σχέδιο Σύμβασης
- ΣΧΕΔΙΑ

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

### ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ<sup>1</sup>

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος .....<sup>2</sup>..... δηλώνω ότι:

1. - (Για Έλληνες προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας ..... και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005

- (Για αλλοδαπούς προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο .....

(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους -διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από τη Διεύθυνση που διενεργεί τη διαδικασία επιλογής)

2. ....<sup>3</sup>..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:

### ΟΔΗΓΙΕΣ

<sup>1</sup> Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5,

<sup>2</sup> Αναγράφεται από τον προσφέροντα η επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου

<sup>3</sup> Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .....» ή «διαχειριστές ....»

.....  
.....  
.....

3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι .....
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
  - 4.1 αποφάσισε να ανταποκριθεί στην Πρόσκληση ΑΗΣΜ 5 –1200123438
  - 4.2 όρισε τον/τους ..... να υπογράψουν την προσφορά
5. Ελαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία ..... καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
  - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
  - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
  - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιαστών απαιτήσεων στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με της παρούσας Πρόσκλησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
  - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
  - 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διαφθοράς - δωροδοκίας, της απάτης κατά την έννοια των άρθρ. 386 και 386Α του Ποινικού Κώδικα, της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της παιδικής εργασίας και άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων.
  - 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
  - 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιαστικά με τη διαδικασία επιλογής.
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ.

9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας<sup>4</sup> από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία<sup>5</sup>:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

---

#### ΟΔΗΓΙΕΣ

<sup>4</sup> Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:

- α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσφέρων ή/και αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές
- β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους

<sup>5</sup> Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων  
(καλύπτει την παράγραφο 3 της Πρόσκλησης με προηγούμενη δημοσίευση)

Τα υπογράφοντα μέλη .....<sup>1</sup>..... για την Πρόκληση ΑΗΣΜ 5 –1200123438

1. ....
2. ....
3. ....

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία επιλογής, και σε περίπτωση επιλογής της Σύμπραξης/Ένωσής μας ως Αντισυμβαλλομένης, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία<sup>2</sup>:.....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

---

**ΟΔΗΓΙΕΣ**

<sup>1</sup> Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»

<sup>2</sup> Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της



Αρ. Πρόσκλησης: ΑΗΣΜ 5-1200123438

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α     | ΚΩΔ. ΔΕΗ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Μ.Μ. | ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ (Ευρώ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ) |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------|------------------------|
| 1       | 1927054638 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΦΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ: V431AP, 10", ΚΛΑΣΗ 1500, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ300/Φ280,4 /ΥΨΟΣ 20,2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5 ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥΣ.560, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/INTERVALVEME PART NR 50009371, ΣΧΕΔΙΟ: 80 2043 24 A, 80 2057 19 B, 80 2043 26 B ΘΕΣΗ 15<br><br>KKS: 11/12LAB90AA001/002 /003 /004/ 021/ 022/ 023/024ΚΑΙ 11/12LAB90AA302. | τεμ  | 2         |                   |                        |
| 2       | 1927054639 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΡΟΧΟ ΤΥΠΟΥ: V417AEP, 8", ΚΛΑΣΗ 1500, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ200/Φ185/ΥΨΟΣ 16, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5 ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥΣ.562, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/INTERVALVEME PART NR 50019977, ΣΧΕΔΙΟ: 80 2043 36 B ΘΕΣΗ 15<br><br>KKS: 11/12LAB90AA121.                                                                               | τεμ  | 1         |                   |                        |
| 3       | 1927054641 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ: V457A, 10", ΚΛΑΣΗ 1500, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ270/Φ250,4 /ΥΨΟΣ 22, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5 ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥΣ.563, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/INTERVALVE ΜΕ PART NR 50144614, ΣΧΕΔΙΟ: 80 2042 95 A ΘΕΣΗ 5<br><br>KKS: 11/12LAB90AA005.                                                                                        | τεμ  | 2         |                   |                        |
| 4       | 1927055044 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΤΜΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΤΥΠΟΥ U431XP, 4", ΚΛΑΣΗ 900, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ149,8/Φ140/ ΥΨΟΣ 12,4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5 ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥΣ.580, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/INTERVALVE ΜΕ PART NR 50019970, ΣΧΕΔΙΟ 80204316C ΘΕΣΗ 15<br><br>KKS:11/12LAB50AA301.                                                                                            | τεμ  | 1         |                   |                        |
| 5       | 1927055046 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΦΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ: V531DP, 14", ΚΛΑΣΗ 1500, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ379,4/Φ350/ΥΨΟΣ 32, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5 ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥΣ.581, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/INTERVALVE ΜΕ PART NR 50153679, ΣΧΕΔΙΟ: 80 2043 28 C ΘΕΣΗ 15<br><br>KKS:11/12LBA20AA305 & 11/12LBA10AA301                                                                  | τεμ  | 2         |                   |                        |
| 6       | 1927055045 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΤΜΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΤΥΠΟΥ T531DP, 24", ΚΛΑΣΗ 600, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ649,4/Φ610/ ΥΨΟΣ 30,5, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5 ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ Σ.582, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/INTERVALVE ΜΕ PART NR 50182984, ΣΧΕΔΙΟ 80204331B ΘΕΣΗ 15.<br><br>KKS:11/12LBB10AA301                                                                                         | τεμ  | 2         |                   |                        |
| ΣΥΝΟΛΟ→ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |                   |                        |

\*Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ ολόγραφης και αριθμητικής τιμής υπερισχύει η ολόγραφη

Ημερομηνία:.....

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο προσφέρων

Υπογραφή  
Ονοματεπώνυμο, Τίτλος  
Υπογράφοντας  
Συνοπτικά Οικονομική Προσφορά



Αριθμός  
Πρόσκλησης:

ΑΗΣΜ 5-1200123438

Ημερομηνία:

.....

Αντικείμενο:

«Κατασκευή & προμήθεια ειδικών  
στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων  
ανοξείδωτου χάλυβα -γραφίτη  
διαφόρων εξοπλισμών της Μ.Σ.Κ.  
του ΑΗΣΜ 5»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ**

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:090000045

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

**Σχετικά:**

Αριθμός Αίτησης: ΑΗΣΜ 5 - 1200117068

Κάλυψη: Μερική ☐

Τελική ☐

Ολική ☐

Αίτηση Τιμών: Z200 1200117068

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά περάτωσης διαδικασίας επιλογής:

Αξία:

## Περιεχόμενα

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| (ΣΧΕΔΙΟ) .....                             | 4  |
| 1. Αντικείμενο.....                        | 4  |
| 2. Τιμές.....                              | 6  |
| 3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης..... | 6  |
| 4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή .....  | 6  |
| 5. Ποινικές Ρήτρες.....                    | 6  |
| 6. Εγγύηση καταλληλότητας.....             | 7  |
| 7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.....            | 7  |
| 8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής.....         | 8  |
| 9. Ευρεσιτεχνίες .....                     | 8  |
| 10. Υποκατάσταση - Εκχώρηση.....           | 8  |
| 11. Ανωτέρα Βία .....                      | 8  |
| 12. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία.....    | 8  |
| 13. Λύση Σύμβασης .....                    | 9  |
| 14. Επίλυση διαφορών.....                  | 9  |
| 15. Ισχύς Σύμβασης.....                    | 10 |

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**  
(ΣΧΕΔΙΟ)

Στην Αθήνα σήμερα την ..... μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον....., και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων ..... (εφεξής Προμηθευτής), που εδρεύει ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από .....,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

**1. Αντικείμενο**

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της προμήθειας «Κατασκευή & προμήθεια ειδικών στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων ανοξείδωτου χάλυβα -γραφίτη διαφόρων εξοπλισμών της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣΜ 5»

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και με τα στοιχεία προσφοράς του προμηθευτή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές του προς προμήθεια υλικού παρατίθενται παρακάτω:

| Α/Α | ΚΩΔ. ΔΕΗ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Μ.Μ. | ΠΟΣ<br>ΟΤΗ<br>ΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ<br>(Ευρώ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ<br>(Ευρώ) |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1.  | 1927054638 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΦΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ: V431AP, 10", ΚΛΑΣΗ 1500, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ300/Φ280,4 /ΥΨΟΣ 20,2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5 ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥΣ.560, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/ INTERVALVEME PART NR 50009371, ΣΧΕΔΙΟ: 80 2043 24 A, 80 2057 19 B, 80 2043 26 B ΘΕΣΗ 15<br><br>KKS: 11/12LAB90AA001/002 /003 /004/ 021/ 022/ 023/024ΚΑΙ 11/12LAB90AA302. | τεμ  | 2                |                           |                              |

| Α/Α | ΚΩΔ. ΔΕΗ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Μ.Μ. | ΠΟΣ<br>ΟΤΗ<br>ΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ<br>(Ευρώ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ<br>(Ευρώ) |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2.  | 1927054639 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΡΟΧΟ ΤΥΠΟΥ: V417ΑΕΡ, 8", ΚΛΑΣΗ 1500, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ200/Φ185/ΥΨΟΣ 16, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5 ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥΣ.562, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/ INTERVALVEME PART NR 50019977, ΣΧΕΔΙΟ: 80 2043 36 Β ΘΕΣΗ 15<br><br>KKS: 11/12LAB90AA121.             | τεμ  | 1                |                           |                              |
| 3.  | 1927054641 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ: V457Α, 10", ΚΛΑΣΗ 1500, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ270/Φ250,4 /ΥΨΟΣ 22, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5 ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥΣ.563, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/INTERVALVE ΜΕ PART NR 50144614, ΣΧΕΔΙΟ: 80 2042 95 Α ΘΕΣΗ 5<br><br>KKS: 11/12LAB90AA005.                       | τεμ  | 2                |                           |                              |
| 4.  | 1927055044 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΤΜΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΤΥΠΟΥ U431XR, 4", ΚΛΑΣΗ 900, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ149,8/Φ140/ ΥΨΟΣ 12,4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥΣ.580, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/INTERVALVE ΜΕ PART NR 50019970, ΣΧΕΔΙΟ 80204316C ΘΕΣΗ 15<br><br>KKS:11/12LAB50AA301.                            | τεμ  | 1                |                           |                              |
| 5.  | 1927055046 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΦΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ: V531DP, 14", ΚΛΑΣΗ 1500, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ379,4/Φ350/ΥΨΟΣ 32, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5 ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥΣ.581, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/INTERVALVE ΜΕ PART NR 50153679, ΣΧΕΔΙΟ: 80 2043 28 C ΘΕΣΗ 15<br><br>KKS:11/12LBA20AA305 & 11/12LBA10AA301 | τεμ  | 2                |                           |                              |

| A/A      | ΚΩΔ. ΔΕΗ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Μ.Μ. | ΠΟΣ<br>ΟΤΗ<br>ΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ<br>(Ευρώ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ<br>(Ευρώ) |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------|------------------------------|
| 6.       | 1927055045 | Α/Α ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΤΜΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΤΥΠΟΥ Τ531DP, 24", ΚΛΑΣΗ 600, ΥΛΙΚΟ S.S./GRAPHITE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ649,4/Φ610/ ΥΨΟΣ 30,5, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΗΣΜ-5 ΜΕ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ Σ.582, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SEMPELL/INTERVALVE ΜΕ PART NR 50182984, ΣΧΕΔΙΟ 80204331B ΘΕΣΗ 15.<br><br>KKS:11/12LBB10AA301 | τεμ  | 2                |                           |                              |
| ΣΥΝΟΛΟ → |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |                           |                              |

## 2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τίμημα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση. Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ .

## 3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης

Τα υλικά θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 ,όλα τα ζητούμενα είδη και ποσότητες, το ταχύτερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

## 4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή

Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά το υλικό για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητο από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα διευθετημένα ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση.

## 5. Ποινικές Ρήτρες

Ο Προμηθευτής δέχεται να πληρώσει στην Εταιρεία, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

#### 6. Εγγύηση καταλληλότητας

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται.

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή.

Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.

#### 7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Ο Προμηθευτής ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός ..... που εξέδωσε ..... για το ποσό των ..... Ευρώ που αντιστοιχεί στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του Συμβατικού Τιμήματος.

Γίνεται δεκτή Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Εταιρείας, η οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 ή φορείς, της αποδοχής της ΔΕΗ, τις οποίες η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε χώρα της ΕΕ, του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες.

Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Όταν παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν τυγχάνει εφαρμογής ο όρος : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.

Η Εταιρεία κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Προμηθευτή, που απορρέει από τη Σύμβαση.

Αν δεν υπάρχει λόγος για την κατάπτωσή της, η Επιστολή αυτή επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν αιτήσεως του Προμηθευτή, μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεων του και μετά από την οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών, χωρίς να είναι απαραίτητη και η λήξη της εγγύησης για την καλή λειτουργία του υλικού.

## **8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής**

Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου και τα υλικά έχουν παραληφθεί ποσοτικά και ποιοτικά.

Η Αρμόδια Διεύθυνση στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με την αποστολή των τμηματικών παραγγελιών ή σε περίπτωση συνολικής εκτέλεσής της, με την αποστολή της Σύμβασης, και σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή των υλικών και την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο σχετική Εντολή Αγοράς.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο.

## **9. Ευρεσιτεχνίες**

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

## **10. Υποκατάσταση - Εκχώρηση**

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

## **11. Ανωτέρα Βία**

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Προμηθευτή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

## **12. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία**

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 5, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι

η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Σύμβasεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

### **13. Λύση Σύμβασης**

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

### **14. Επίλυση διαφορών**

Σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

#### 15. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφή της από τους συμβαλλόμενους.


Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η ΔΕΗ Α.Ε. και το άλλο ο Προμηθευτής.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α  
(1:2)



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α  
(1:1)



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ



Ø300/Ø280.4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΗ (Σχέδιο Σ.560) : 1927054638

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΗ ΑΠΟ L1 : 1927053849 (Set packing + gasket)

OEM PART No.: 50009371 (ΚΩΔ. ΔΕΗ:1927054590)

VALVE TYPE : V431AP, DN10", CLASS 1500

ΣΧΕΔΙΑ : 80204324A ITEM 15

80205719B ITEM 15

80204326B ITEM 15

KKS : 11/12LAB90AA001/002/021/022

11/12LAB90AA003/004/023/024

11/12LAB90AA302



ΔΕΗ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΜΟΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

5

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ  
Κ. ΜΠΙΛΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ  
Α. ΜΠΕΝΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Θ. ΖΑΓΛΑΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
29-01-25

ΚΩΔΙΚΟΣ  
-

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

COVER SEAL RING (OEM PART No.: 50009371)

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤ' ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ CONSORTIUM

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΗ

80204324A, 80205719B, 80204326B

Σ. 560

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α  
(2:1)




ΕΛΑΣΜΑ 1 }  
ΕΛΑΣΜΑ 2 }


Ø200/Ø185  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΗ (Σχέδιο Σ.562) : 1927054639  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΗ ΑΠΟ ΙΙ : 1927053852 (Set packing + gasket)  
OEM PART No.: 50019977 (ΚΩΔ. ΔΕΗ:1927054576)  
VALVE TYPE : V417AEP, DN8", CLASS 1500  
ΣΧΕΔΙΑ : 80204336B ITEM 15

ΚΚΣ : 11/12LAB90AA121


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α  
(1:1)




|                                                  |                            |                     |            |        |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|--------|
| ΔΕΗ                                              |                            | ΔΕΗ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ |            | ΜΟΝ    |
| ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ                                      |                            | ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   |            | 5      |
| Κ ΜΠΙΛΙΩΣΗΣ                                      | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ                 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ           | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΚΑΜΑΚΑ |
|                                                  | Α.ΜΠΕΝΟΣ                   | Θ.ΖΑΓΑΝΙΚΗ          | 29-03-2022 | -      |
| ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                       |                            |                     |            |        |
| COVER SEAL RING (OEM PART No.50019977)           |                            |                     |            |        |
| ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD |                            |                     |            |        |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤ ΕΓΓΡΑΦΕΙΑΣ                   | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ CONSOPTIUM | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΗ |            |        |
| 80204336B                                        |                            | Σ.562               |            |        |



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α  
(1:1)



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α




ΕΛΑΣΜΑ 1  
ΕΛΑΣΜΑ 2


Ø270/Ø250  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΗ (Σχέδιο Σ.563) : 1927054641  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΗ ΑΠΟ L1 : 1927053869 (Gasket)  
OEM PART No.: 50144614 (ΚΩΔ. ΔΕΗ:1927054578)  
VALVE TYPE : V457A, DN10", CLASS 1500  
ΣΧΕΔΙΑ : 80204295A ITEM 5  
KKS : 11/12LAB90AA005

|                                                  |                            |            |                     |        |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------|--------|
| ΔΕΗ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                              |                            |            |                     | ΜΟΝ    |
| ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                |                            |            |                     | 5      |
| ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ                                       | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ                 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ          | ΚΩΔΙΚΑ |
| Κ. ΜΠΙΛΙΩΣΗΣ                                     | Α. ΜΠΕΝΟΣ                  | Θ. ΖΑΓΛΑΚΗ | 29-03-22            | -      |
| ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                       |                            |            |                     |        |
| COVER SEAL RING (OEM PART No. 50144614)          |                            |            |                     |        |
| ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD |                            |            |                     |        |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤ' ΕΓΓΡΑΦΗ                     | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ CONSORTIUM |            | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΗ |        |
| 80204295A                                        |                            |            | Σ.563               |        |

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α  
(Κλίμακα 2:1)



Ø149.8/Ø140  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΗ (ΣΧΕΔΙΟ Σ.580) : 1927055044  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΗ ΑΠΟ Λ1 : 1927053833 (Set packing + gasket)  
OEM PART No.: 50019970 (ΚΩΔ. ΔΕΗ:1927054846)  
VALVE TYPE : U431XP, DN4" CLASS 900  
ΣΧΕΔΙΟ : 80204316C, ITEM 15  
KKS : 11/12 LAB50AA301


|                                                    |                            |                     |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|
| ΔΕΗ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                |                            | ΜΟΝ                 |            |
| ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                  |                            | 5                   |            |
| ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ                                          | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ                 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ           | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| Κ. ΜΠΙΛΙΩΣΗΣ                                       | Α. ΜΠΕΝΟΣ                  | Θ. ΖΑΦΑΚΗ           | 29-01-2025 |
| Κλίμακα                                            |                            |                     |            |
| -                                                  |                            |                     |            |
| ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                         |                            |                     |            |
| COVER SEAL RING (OEM PART No: 50019970)            |                            |                     |            |
| ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΥΠΕΥΘ. ΤΟΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD |                            |                     |            |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤ' ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                     | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ CONSORTIUM | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΗ |            |
| 80204316C                                          |                            | Σ.580               |            |




|                                                 |                            |             |            |                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------|---------------------|
| ΔΕΗ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                             |                            |             |            | ΜΟΝ                 |
| ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                               |                            |             |            | 5                   |
| ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ                                      | ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ                  | ΕΓΚΡΙΤΗΣ    | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ             |
| Κ. ΜΠΙΛΙΩΣΗΣ                                    | Α. ΜΠΙΛΙΩΣΗΣ               | Θ. ΖΑΓΛΑΚΗΣ | 29-01-25   | -                   |
| ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                      |                            |             |            |                     |
| COVER SEAL RING (OEM PART No. 50153679)         |                            |             |            |                     |
| ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD |                            |             |            |                     |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤ' ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ CONSORTIUM |             |            | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΗ |
| 80204328C                                       |                            |             |            | Σ. 581              |

Ø379.4/Ø350  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΗ (ΣΧΕΔΙΟ 581) : 1927055046  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΗ ΑΠΟ L1 : 1927053871 (Set packing + gasket)  
OEM PART No.: 50153679 (ΚΩΔ. ΔΕΗ:1927054245)  
VALVE TYPE : V531DP, DN 14", CLASS 1500  
ΣΧΕΔΙΟ : 80204328C, ITEM 15  
ΚΚ5 : 11/12 LBA20AA305  
11/12 LBA10AA301


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α  
(1:2.5)



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α  
(1:1)



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ



Ø649.4/Ø610  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΗ (ΣΧΕΔΙΟ 582) : 1927055045  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΗ : 1927053857 (Set packing + gasket)  
OEM PART No. : 50182984 (ΚΩΔ. ΔΕΗ:1927054225)  
VALVE TYPE : TS31DP, DN 24", CLASS 600  
ΣΧΕΔΙΟ : 80204331B, ITEM 15  
KKS : 11/12 LBB10AA301

| ΔΕΗ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                             |                            |                     |            | ΜΟΝ    |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|--------|
| ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                               |                            |                     |            | 5      |
| ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ                                      | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ                 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ           | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΚΩΔΙΚΑ |
| Κ. ΜΠΙΛΙΩΣΗΣ                                    | Α. ΜΠΕΝΟΣ                  | Θ. ΖΑΓΛΑΚΗΣ         | 29-01-25   | -      |
| ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ                      |                            |                     |            |        |
| COVER SEAL RING (OEM PART No. 50182984)         |                            |                     |            |        |
| ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD |                            |                     |            |        |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤ' ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ CONSORTIUM | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΗ |            |        |
| 80204331B                                       |                            | Σ. 582              |            |        |