



**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΔΠΛΠ-2173**

Αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των εργασιών κεντρικής συντήρησης στον ΑΗΣ Κομοτηνής ή/και στον ΑΗΣ Αλιβερίου»

Το παρόν συμπλήρωμα Νο 3 εκδίδεται προκειμένου:

1. Να δοθεί διευκρίνηση επί της παραγράφου Ε, Άρθρο 2, στο Τεύχος 4 «Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσιών» της Πρόσκλησης, ως ακολούθως:
«Το προσωπικό της ομάδας έργου θα πρέπει να κατέχει τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου προσόντα για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών της ειδικότητας τους (τίτλους σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, πιστοποιήσεις, κλπ.). Περαιτέρω, απαιτούνται κατ' ελάχιστον:
 - 10 έτη εμπειρίας σε αντικείμενα της ειδικότητας τους για τους Μηχανολόγους Μηχανικούς ΤΕ ή εναλλακτικά ισοδύναμοι προσόντων επι του πεδίου Απόφοιτοι Σχολής Εργοδηγών, καθώς και τους Μηχανοτεχνίτες ΔΕ
 - 15 έτη εμπειρίας, κατ' ελάχιστον για τον Επικεφαλής Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ.»
2. Να μετατεθεί η καταληκτική ημ/νία και ώρα υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών για τις **05.09.2025** ώρα **12:00μ.μ.**, αντί στις 22.08.2025 ώρα 12:00μ.μ..

Όλοι οι άλλοι όροι της πρόσκλησης παραμένουν σε ισχύ, ως έχουν.

ΑΠΟ ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.