



22.09.2025

**Πρόσκληση ΔΠΛΠ – 611527 / 2025
Συμπλήρωμα Νο 2**

Περιγραφή: Εκποίηση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε.

Το παρόν ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2, εκδίδεται προκειμένου:

- Να παραταθεί η ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 26.09.2025 και ώρα 16:00.

Επιπλέον, συμπληρώνονται τα παρακάτω:

1. Από την τρέχουσα διαδικασία αφαιρείται ο ΕΚΑ 13 05 02* (λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού) από όλες τις ζώνες.

2. Το άρθρο 5.8 του Τεύχους 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση παραλαβής αποβλήτων με περιεκτικότητα σε υγρασία άνω του 50% από **νησιωτικές μονάδες**, η ΔΕΗ καλύπτει το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων του οχήματος και του οδηγού, προσαυξημένο κατά 10% και επιπλέον το κόστος εξόδων διατροφής (ύψους έως 100,00€) και εφόσον παραστεί ανάγκη και το κόστος εξόδων διαμονής (ύψους έως 100,00€). Προϋπόθεση είναι η προσκόμιση των σχετικών αποδείξεων (ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τιμολόγιο διατροφής και τυχόν διαμονής).

Για παραλαβές αποβλήτων με περιεκτικότητα σε υγρασία άνω του 50%, από την **ηπειρωτική Ελλάδα**, η ΔΕΗ καλύπτει το κόστος μεταφοράς τους σύμφωνα με τα εξής:

- Μηδενική κάλυψη παρέχεται όταν η μονάδα παραλαβής βρίσκεται εντός της ίδιας περιφέρειας με την εγκατάσταση του πρώτου αποδέκτη αποβλήτων.
- Για κάθε επιπλέον περιφέρεια που διανύεται κατά τη μεταφορά από τη μονάδα παραλαβής προς την εγκατάσταση του πρώτου αποδέκτη, παρέχεται αποζημίωση 50€ ανά περιφέρεια.

Η τεκμηρίωση του δρομολογίου γίνεται μέσω του πλήρως και ορθά συμπληρωμένου Συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης για τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται οι διευθύνσεις της μονάδας παραλαβής και της εγκατάστασης του πρώτου αποδέκτη.»

3. Ο πίνακας του άρθρου 5.9 του Τεύχους 3, αντικαθίσταται ως εξής:

Ποσοστό υγρασίας %	Επιβάρυνση μεταφορικών	Τιμή υλικού
0-10%	ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ	€/t (σύμφωνα με το «Τιμολόγιο Προσφοράς»)
10,1-50%	ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ	€/t (σύμφωνα με το «Τιμολόγιο Προσφοράς») και έκπτωση, ίση με το ποσοστό υγρασίας πλέον του 10% επί την αξία του υλικού.
>50,1%	ΔΕΗ (1,1 × κόστος μεταφορικών)	0

4. Η πρόσκληση ΔΠΛΠ-611551 αφορά σε απόβλητα με κωδικό ΕΚΑ 13 05 07* προς διαχείριση. Τα εν λόγω απόβλητα είναι διαφορετικό και διαχωρισμένο ρεύμα αποβλήτων από τις ποσότητες αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 13 05 07* της πρόσκλησης ΔΠΛΠ-611527. Η πρόσκληση ΔΠΛΠ-611551 αφορά σε απόβλητα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, ενώ η πρόσκληση ΔΠΛΠ-611527 αφορά σε απόβλητα με χαμηλότερη υγρασία, κατάλληλα για διαδικασία ανάκτησης ελαίων.

5. Η παράγραφος 2.3.2 του Τεύχους 1 και η παράγραφος 2.5 του Τεύχους 3, αντικαθίστανται ως εξής:

«Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως την εξάντληση της αξίας της σύμβασης.»

Όλοι οι άλλοι όροι της Πρόσκλησης που δεν τροποποιούνται με το Συμπλήρωμα Νο 2 παραμένουν ως έχουν.