



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συμπληρώματος Ν°4
Πρόσκλησης ΔΠΛΠ-902552

Η ΔΕΗ Α.Ε., (www.dei.com.gr), γνωστοποιεί την έκδοση του Συμπληρώματος Ν°4 της Πρόσκλησης ΔΠΛΠ-902552, της ηλεκτρονικής ανοιχτής Διαδικασίας Επιλογής για την προμήθεια φορητού αναλυτή κραδασμών με τα παρελκόμενά του για τον ΑΗΣ Αλιβερίου, προκειμένου **να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τις 14.10.2025 και ώρα 12:00.**

Όλοι οι άλλοι όροι της Πρόσκλησης και των Συμπληρωμάτων Ν°1 έως Ν°3 που δεν τροποποιούνται με το Συμπλήρωμα Ν°4 παραμένουν ως έχουν.

Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.matiatou@ppcgroup.com και την κα Αποστόλου Πηνελόπη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Pi.Apostolou@ppcgroup.com.

Τα Τεύχη της Πρόσκλησης όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 8 του Τεύχους 1 της Πρόσκλησης, διατίθενται και ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://eprocurement.dei.gr/> , όπου και θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι και πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.