



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συμπληρώματος Νº4
Πρόσκλησης ΔΠΛΠ-902540

Η ΔΕΗ Α.Ε., (www.dei.com.gr), γνωστοποιεί την έκδοση του Συμπληρώματος Νº4 της Πρόσκλησης ΔΠΛΠ-902540, της ηλεκτρονικής ανοιχτής Διαδικασίας Επιλογής, για την προμήθεια ανταλλακτικών αναλυτών, του συστήματος μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων (CEMS)του ΑΗΣ Κατταβιάς Ρόδου, προκειμένου να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τις 20.10.2025 και ώρα 12:00.

Όλοι οι άλλοι όροι της αρχικής Πρόσκλησης και των Συμπληρωμάτων Νº1, Νº2 και Νº3 που δεν τροποποιούνται με το Συμπλήρωμα Νº4 παραμένουν ως έχουν.

Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.matiatou@ppcgroup.com και την κα Κάγκανη Ζωή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο z.kagkani@ppcgroup.com.

Τα Τεύχη της Πρόσκλησης όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 8 του Τεύχους 1 της Πρόσκλησης, διατίθενται και ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://eprocurement.dei.gr/> , όπου και θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι και πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.