

Λειτουργίες  
Παραγωγής

ΔΕΥΠ/Συγκρότημα Νέστου



Αριθμός Πρόσκλησης: 250.2025.019

Ημερομηνία: 16/10/2025

Αντικείμενο: Προμήθεια Εναλλάκτη Νερού  
για την Κλιματιστική Μονάδα AC-2 στον  
Σταθμό Παραγωγής του ΥΗΣ Θησαυρού  
του Συγκροτήματος Νέστου.

**ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ**



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.  
Συγκρότημα Νέστου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια Εναλλάκτη Νερού για την Κλιματιστική Μονάδα AC-2 στον Σταθμό Παραγωγής του ΥΗΣ Θησαυρού του Συγκροτήματος Νέστου.

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου (ή/και Προμηθευτή) για την προμήθεια «Προμήθεια Εναλλάκτη Νερού για την Κλιματιστική Μονάδα AC-2 στον Σταθμό Παραγωγής του ΥΗΣ Θησαυρού του Συγκροτήματος Νέστου.»
2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής για το σύνολο των ειδών της πρόσκλησης
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε 18.000,00€. Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.marketsite.gr](http://www.marketsite.gr)  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές-μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> → Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την 17/10/2025 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την 31/10/2025 στις 14:00 μμ

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

5. Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερόμενου από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών.
7. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
  - 7.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
  - 7.2 η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
  - 7.3 Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών & λοιπά στοιχεία της παρ. 6 του τεύχους τεχνική Περιγραφή
  - 7.4 Η Δήλωση Συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση Ενδιαφερομένων
8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου.  
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του Προτιμητέου Προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων κ.ο.κ.
9. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> με αριθμό πρόσκλησης 250.2025.019, όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

Συνημμένα:

- Υποδείγματα
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- Σχέδιο Σύμβασης
- Τεχνική Περιγραφή





Αριθμός Πρόσκλησης: 250.2025.019

Ημερομηνία: 16/10/2025

Αντικείμενο: Προμήθεια Εναλλάκτη  
Νερού για την Κλιματιστική  
Μονάδα AC-2 στον Σταθμό  
Παραγωγής του ΥΗΣ Θησαυρού  
του Συγκροτήματος Νέστου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
(Τεύχος 1 της Πρόσκλησης)  
Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς



Οικονομική Προσφορά / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο προσφέρων .....  
δηλώνω ότι: στις παρακάτω τιμές περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και οι επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα γενικά μου έξοδα και το εμπορικό μου όφελος πλην του ΦΠΑ που βαρύνει τη ΔΕΗ.

| Είδος<br>α/α          | Ποσ/τα | Μονάδα | Περιγραφή Υλικού                                                                                                                           | Τιμή<br>Μονάδας σε<br>ΕΥΡΩ | Συνολική<br>Τιμή<br>σε ΕΥΡΩ |
|-----------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1                     | 1      | Τεμ.   | Προμήθεια Εναλλάκτη<br>Νερού για την Κλιματιστική<br>Μονάδα AC-2 στον Σταθμό<br>Παραγωγής του ΥΗΣ<br>Θησαυρού του<br>Συγκροτήματος Νέστου. |                            |                             |
| Σύνολο (αριθμητικώς): |        |        |                                                                                                                                            |                            |                             |
| Σύνολο (ολογράφως):   |        |        |                                                                                                                                            |                            |                             |

Ημερομηνία:.....

Ο Προσφέρων

Υπογραφή  
Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος  
Σφραγίδα αντισυμβαλλόμενου

Επισήμανση: Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.



Λειτουργίες  
Παραγωγής

ΔΕΥΠ/Συγκρότημα Νέστου



Αριθμός Πρόσκλησης:250.2025.019

Αριθμός Σύμβασης:

Ημερομηνία:16/10/2025

Αντικείμενο: Προμήθεια Εναλλάκτη  
Νερού για την κλιματιστική Μονάδα  
AC-2 στον Σταθμό Παραγωγής του  
ΥΗΣ Θησαυρού του Συγκροτήματος  
Νέστου

#### ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ



**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ**

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:090000045

ΔΟΥ:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

**Σχετικά:**

Αριθμός Αίτησης: 1200124870

Κάλυψη: Μερική ☐Τελική ☐Ολική ☒

Αίτηση Τιμών:

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά περάτωσης διαδικασίας επιλογής:

Αξία: €

## Περιεχόμενα

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.....                            | 4 |
| (ΣΧΕΔΙΟ).....                                      | 4 |
| 1. Αντικείμενο .....                               | 4 |
| 2. Τιμές .....                                     | 5 |
| 3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης .....        | 5 |
| 4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή.....           | 5 |
| 5. Ποινικές Ρήτρες .....                           | 5 |
| 6. Εγγύηση καταλληλότητας .....                    | 5 |
| 7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης .....                   | 6 |
| 8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής.....                 | 6 |
| 9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της..... | 6 |
| 10. Δοκιμές – Επιθεώρηση υλικού .....              | 6 |
| 11. Οδηγίες χρήσης .....                           | 6 |
| 12. Ευρεσιτεχνίες.....                             | 6 |
| 13. Υποκατάσταση - Εκχώρηση.....                   | 7 |
| 14. Ανωτέρα Βία.....                               | 7 |
| 15. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία .....           | 7 |
| 16. Λύση Σύμβασης.....                             | 8 |
| 17. Επίλυση διαφορών .....                         | 8 |
| 18. Ισχύς Σύμβασης .....                           | 8 |

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**  
**(ΣΧΕΔΙΟ)**

Στην Αθήνα σήμερα την .....<sup>1</sup>..... μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από .....<sup>2</sup>....., και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων .....<sup>3</sup>..... (εφεξής Αντισυμβαλλόμενος ή Προμηθευτής), που εδρεύει .....<sup>4</sup>..... και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από .....<sup>5</sup>.....,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

**1. Αντικείμενο**

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της **Προμήθειας Εναλλάκτη Νερού για την κλιματιστική Μονάδα AC-2 στον Σταθμό Παραγωγής του ΥΗΣ Θησαυρού του Συγκροτήματος Νέστου.**

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, σχέδια και στοιχεία προσφοράς του προμηθευτή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές των προς προμήθεια υλικών παρατίθενται παρακάτω:

| Είδος<br>α/α          | Κωδικός<br>Αριθ. ΔΕΗ | Ποσ/τα | Μονάδα | Περιγραφή Υλικού                                                                                                  | Τιμή<br>Μονάδας<br>σε ΕΥΡΩ | Συνολική<br>Τιμή<br>σε ΕΥΡΩ |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1                     |                      | 1      | τεμ.   | Εναλλάκτης Νερού για την κλιματιστική Μονάδα AC-2 στον Σταθμό Παραγωγής του ΥΗΣ Θησαυρού του Συγκροτήματος Νέστου |                            | 6                           |
| Σύνολο (αριθμητικώς): |                      |        |        |                                                                                                                   |                            |                             |
| Σύνολο (ολογράφως):   |                      |        |        |                                                                                                                   |                            |                             |



## 2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τίμημα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

## 3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης

Τα υλικά θα παραδοθούν επί αυτοκινήτου του Προμηθευτή στην Αποθήκη της ΔΕΗ/Συγκρότημα Νέστου εντός **τριών (3) μηνών**

## 4. Συσσκευασία, επισήμανση, αποστολή

Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά το υλικό για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητο από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα διευθετημένα ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση.

## 5. Ποινικές Ρήτρες

Ο Προμηθευτής δέχεται να πληρώσει στην Εταιρεία, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

## 6. Εγγύηση καταλληλότητας

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται.

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και

ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή. Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.

**7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης**

ΚΕΝΟ

**8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής**

Οι πληρωμές θα γίνονται την **εξηκοστή (60η) ημέρα** από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου και τα υλικά έχουν παραληφθεί ποσοτικά και ποιοτικά.

Η Αρμόδια Διεύθυνση στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με την αποστολή των τμηματικών παραγγελιών ή σε περίπτωση συνολικής εκτέλεσής της, με την αποστολή της Σύμβασης, και, σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή των υλικών και την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο σχετική Εντολή Αγοράς.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο.

**9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της**

ΚΕΝΟ

**10. Δοκιμές – Επιθεώρηση υλικού**

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τεύχος Τεχνική περιγραφή

**11. Οδηγίες χρήσης**

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τεύχος Τεχνική περιγραφή

**12. Ευρεσιτεχνίες**

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

### **13. Υποκατάσταση - Εκχώρηση**

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

### **14. Ανωτέρα Βία**

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Προμηθευτή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

### **15. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία**

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 5, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

## 16. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

## 17. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

## 18. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ .....\*..... που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα αυτής, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της, και εφόσον παραληφθεί από τη ΔΕΗ με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά αντίγραφο αυτής υπογεγραμμένο από το νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Προμηθευτή.

\* αναγράφεται ή «από την ημερομηνία» ή «την εικοστή (20<sup>η</sup>) ημέρα μετά την ημερομηνία»

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ

- <sup>1</sup> Αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
- <sup>2</sup> Ονοματεπώνυμο και θέση στη ΔΕΗ του υπογράφοντος την σύμβαση
- <sup>3</sup> Επωνυμία εταιρείας που αναλαμβάνει την προμήθεια ή σε περίπτωση που την προμήθεια αναλαμβάνει Σύμπραξη Επιχειρήσεων, θα αναγράφεται «η Σύμπραξη των Επιχειρήσεων.....» σύμφωνα με το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης που υποβάλλεται ενόψει της υπογραφής της σύμβασης
- <sup>4</sup> Αναγράφεται η διεύθυνση της έδρας του Προμηθευτή, και σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης που υποβάλλεται ενόψει της υπογραφής της σύμβασης
- <sup>5</sup> Στις Συμπράξεις Επιχειρήσεων θα αναγράφεται ο εκπρόσωπος σύμφωνα με το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης που υποβάλλεται ενόψει της υπογραφής της σύμβασης, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να υπογράψει τη σύμβαση
- <sup>6</sup> Ο παρών πίνακας μπορεί να διαμορφώνεται κατάλληλα κατά περίπτωση σύμβασης και εφόσον απαιτείται σε περίπτωση μεγάλου πλήθους ειδών να αποτελεί προσάρτημα του παρόντος τεύχους ή ξεχωριστό συνημμένο τεύχος





Αριθμός Πρόσκλησης: 250.2025.019

Ημερομηνία: 16/10/2025

Αντικείμενο:

Προμήθεια Εναλλάκτη Νερού για την  
κλιματιστική Μονάδα AC-2 στον Σταθμό  
Παραγωγής του ΥΗΣ Θησαυρού του  
Συγκροτήματος Νέστου

### Τεχνική Περιγραφή

ΤΕΥΧΟΣ

3 από 4



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΠΡΟΤΥΠΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ





**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Προμήθεια Εναλλάκτη Νερού για την κλιματιστική Μονάδα AC-2 στον Σταθμό Παραγωγής του ΥΗΣ Θησαυρού του Συγκροτήματος Νέστου

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Συγκρότημα Νέστου βρίσκεται στον ποταμό Νέστο, σε απόσταση 40 χλμ. περίπου ΒΑ της Δράμας. Στο Συγκρότημα Νέστου ανήκουν ο ΥΗΣ Θησαυρού και ο ΥΗΣ Πλατανόβρυσης.

Αυτή η τεχνική περιγραφή αφορά την Προμήθεια Εξοπλισμού ενός (1) Εναλλάκτη Νερού για την κλιματιστική Μονάδα AC-2 στον Σταθμό Παραγωγής του ΥΗΣ Θησαυρού του Συγκροτήματος Νέστου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : ΠΡΟΤΥΠΑ

### 1. Νομοθεσία και Πρότυπα

Ο Αντισυμβαλλόμενος για την κατασκευή και την δοκιμή του εναλλάκτη νερού θα πρέπει να ακολουθήσει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω Πρότυπα :

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| EN 13445-5:2021 | Unfired pressure vessels – Part 5: Inspection and testing. |
|-----------------|------------------------------------------------------------|

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| EN 10204 – 3.1 :2004<br>EN ISO 9001: 2015 | Metallic products - Types of inspection documents |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Όλα τα εν λόγω πρότυπα παραθέτουν τις τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν τις βασικές παραμέτρους που καθιστούν έναν εναλλάκτη θερμότητας αποδεκτό, αποδοτικό ασφαλή και λειτουργικό.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παραπάνω προτύπων, υπερισχύουν οι τελευταίες εκδόσεις συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

### 1. Σκοπός

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή προσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την κατασκευή του εναλλάκτη νερού όπως αυτά εμφανίζονται στα συνημμένα σχέδια που παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος Τεύχους.



## 2. Συνθήκες Λειτουργίας

Ο εναλλάκτης θα χρησιμοποιηθεί ως εξάρτημα κλιματιστικής μονάδας η οποία ρυθμίζει την ψύξη εσωτερικών χώρων σε διάφορα επίπεδα του Σταθμού στον ΥΗΣ Θησαυρού του Συγκροτήματος Νέστου. Ο εναλλάκτης θα υπόκειται στις παρακάτω συνθήκες λειτουργίας :

| Θέση Λειτουργίας                  | Εντός κλιματιστικής μονάδας |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Θερμοκρασία Χώρου                 | 14 - 20°C                   |
| Θερμοκρασία Ψυκτικού Υγρού (Νερό) | 5 - 25°C                    |
| Πίεση Λειτουργίας                 | 6-7 bar                     |

## 3. Τεχνική Προδιαγραφή Εναλλάκτη Θερμότητας

### 3.1. Γενικά

3.1.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα προμηθευτεί και θα παρέχει με δική του δαπάνη, τα πάσης φύσεως υλικά, αναλώσιμα και εργασίες που αφορούν την κατασκευή και τις δοκιμές του ενός (1) εναλλάκτη νερού. Στο υπολογιζόμενο κόστος περιλαμβάνεται και η μεταφορά του με ίδιες δαπάνες του αντισυμβαλλόμενου του εναλλάκτη στις εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Νέστου και συγκεκριμένα στον ΥΗΣ Θησαυρού.

3.1.2. Πριν την έναρξη των εργασιών ο Αντισυμβαλλόμενος:

- Οφείλει να παραδώσει όλα τα πιστοποιητικά των υλικών που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του εναλλάκτη στον κύριο του έργου για να γίνει η ταυτοποίηση των Heat Number τους. Κανένα υλικό δεν θα περάσει στον χώρο κατασκευής αν δεν γίνει πρώτα ταυτοποίηση όλων των υλικών με τα πιστοποιητικά ποιότητας τους 3.1 κατά EN 10204/2006.
- Θα πρέπει να συντάξει, με δική του μέριμνα και ευθύνη, τις προκαταρκτικές και τελικές προβλεπόμενες Προδιαγραφές Διαδικασιών Συγκόλλησης (Brazing procedure Specification, BPS & Welding Procedure Specifications, WPS). Υποστηριζόμενες από τους αντίστοιχους Ελέγχους Καταλληλότητας Διαδικασίας Συγκόλλησης (Brazing Procedure Qualification Record, BPQR & Welding Procedure Qualification Record, WPQR) από ανεξάρτητο φορέα για όλες τις συγκολλήσεις που θα εκτελεστούν..
- Θα πρέπει να συντάξει με δική του μέριμνα και ευθύνη τις προβλεπόμενες Προδιαγραφές Διαδικασιών εκτόνωσης ( Tube Expanding Procedure Specifications, TEPS). Υποστηριζόμενες από τους αντίστοιχους Ελέγχους Καταλληλότητας Διαδικασίας εκτόνωσης (Tube



Expanding Procedure Qualification Record, TEPQR) από ανεξάρτητο φορέα για τις εκτονώσεις που θα πραγματοποιηθούν.

- Θα πρέπει να καταθέσει τα πιστοποιητικά των συγκολλητών (Brazer Performance Qualification, BPQ & Welder Performance Qualification, WPQ) οι οποίοι θα είναι αξιολογημένοι για την καταλληλότητά τους, ως προς την μέθοδο και το υλικό, με πιστοποιητικά κατά ASME BPVC.IX-2021 ή EN ISO 13585:2021 από ανεξάρτητο φορέα. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να ισχύουν κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών και θα ελεγχθούν και πριν την έναρξη αλλά και κατά την εκτέλεση των εργασιών.

- 3.1.3. Οι διαστάσεις καθώς και όλες οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο θα πρέπει να τηρούνται επακριβώς κατά την κατασκευή του εναλλάκτη.

### 3.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά Εναλλάκτη Θερμότητας

#### 3.2.1. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Υλικών Εναλλάκτη

Τα υλικά από τα οποία θα κατασκευαστεί ο εναλλάκτης θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

|                                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Πιστοποιητικά Υλικών                                     | EN13445-5, EN 10204 3.1, ISO 9001:2015 |
| Υλικό αυλών                                              | Cu                                     |
| Υλικό σωληνώσεων εισόδου - εξόδου (Water Inlet - Outlet) | ST galv                                |
| Ονομαστική Πίεση Νερού                                   | 7 bar                                  |
| Ύψος Πτερυγιοφόρου Επιφάνειας                            | 2000 mm                                |
| Μήκος Πτερυγιοφόρου Επιφάνειας                           | 2347 mm                                |
| Αριθμός Σειρών Βάθους Χαλκοσωλήνων                       | 3                                      |
| Αριθμός Χαλκοσωλήνων Ανά Σειρά                           | 80                                     |
| Τυποποίηση Χαλκοσωλήνων                                  | ASTM B68                               |
| Διαστάσεις Χαλκοσωλήνων                                  | 3/8"                                   |
| Υλικό Πτερυγίων                                          | AL                                     |
| Μορφή Πτερυγίων                                          | ΕΠΙΠΕΔ                                 |
| Απόσταση Πτερυγίων                                       | 2.5 mm                                 |
| Πάχος Πτερυγίων                                          | 0.2 mm                                 |
| Διάμετρος Συλλεκτών (Είσοδος/Εξοδος)                     | 3"                                     |
| Υλικό Σκελετού                                           | ST galv                                |
| Υλικό Συλλεκτών                                          | ST galv                                |
| ΕΞΕΛΑΣΜΕΝΕΣ ΟΠΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ                  |                                        |



### 3.2.2. Αυλοί

- Οι αυλοί του εναλλάκτη θα είναι άνευ ραφής (seamless), μονοκόμματοι χωρίς να υπάρχουν εγκάρσιες ή διαμήκεις ραφές και συγκολλήσεις καθ' όλο το μήκος τους, **εξωτερικής διατομής 3/8"**.
- Η στερέωση των αυλών στις αυλοφόρες πλάκες θα πραγματοποιηθεί με εκτόνωση.

### 3.2.3. Σωλήνες Εισόδου-Εξόδου

- Οι σωλήνες εισόδου-εξόδου του εναλλάκτη θα είναι άνευ ραφής (seamless) **εξωτερικής διατομής 3"**.

### 3.2.4. Πτερυγιοφόρα Επιφάνεια

- Το υλικό κατασκευής των πτερυγίων θα είναι αλουμίνιο.
- Η μορφή των πτερυγίων θα είναι επίπεδη.
- Κάθε πτερύγιο θα έχει πάχος 0,2 mm και η απόσταση μεταξύ των πτερυγίων δεν θα υπερβαίνει τα 2.5 mm.

## 3.3. Έλεγχοι/ Δοκιμές

### 3.3.1. Έλεγχοι

#### 3.3.1.1. Έλεγχος Διαστάσεων

- Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του εναλλάκτη θα πραγματοποιηθεί οπτικός έλεγχος όλων των διαστάσεων του εναλλάκτη βάσει των συνημμένων σχεδίων του Παραρτήματος στις εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου. Στο τέλος της διαδικασίας, εφόσον οι διαστάσεις του εναλλάκτη βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις διαστάσεις των συνημμένων σχεδίων και πριν την αποστολή των ψυγίων, ο Αντισυμβαλλόμενος θα συντάξει αναφορά με όλα τα αποτελέσματα την οποία και θα αποστείλει υπογεγραμμένη μαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά που θα συνοδεύουν τη συσκευασία του εναλλάκτη.

### 3.3.2. Δοκιμές

#### 3.3.2.1. Υδραυλική Δοκιμή Αντοχής

- Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του εναλλάκτη θερμότητας ο Αντισυμβαλλόμενος θα πραγματοποιήσει έλεγχο Υδραυλικής Δοκιμής Αντοχής του εναλλάκτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο EN 13445 - 5. Η υδραυλική δοκιμή θα πρέπει να διεξαχθεί σε πίεση ίση με τουλάχιστον 1,43 φορές της ονομαστικής πίεσης λειτουργίας (7 bar), όπως αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή και αναφέρεται στον πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η μηχανική αντοχή και η



ακεραιότητα των συγκολλήσεων και λοιπών διατάξεων υπό συνθήκες υπερπίεσης.

- Η διάρκεια της υδραυλικής δοκιμής πρέπει να είναι επαρκής (30 λεπτά) ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παρατηρούνται διαρροές ή παραμορφώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο 13445-5.
- Το πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής θα αποστείλει υπογεγραμμένο μαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά που θα συνοδεύουν τη συσκευασία του εναλλάκτη και θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία όπως: η εφαρμοζόμενη πίεση δοκιμής (σε bar), η διάρκεια της δοκιμής, η μέθοδος παρακολούθησης (π.χ. οπτικός έλεγχος, χρήση μανομέτρου υψηλής ακρίβειας).

#### 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ο παραδιδόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι συσκευασμένος σε κατάλληλη, σύμφωνα με τους Ελληνικούς και Διεθνείς κανονισμούς, ξύλινη κατασκευή, καλυμμένη και κατάλληλα προστατευμένη από τις καιρικές συνθήκες. Η συσκευασία θα παρέχει επίσης προστασία από φθορά λόγω τριβής, γρατζουνιές ή άλλες ανεπανόρθωτες ζημιές. Στο εξωτερικό μέρος της ξύλινης κατασκευής θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: Αριθμός σύμβασης / σύντομη περιγραφή του εξοπλισμού/ έτος κατασκευής.

#### 5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Μετά το πέρας της κατασκευής, μαζί με τον αποστολή του εναλλάκτη και για να θεωρηθεί η προμήθεια του υλικού ολοκληρωμένη, ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να αποστείλει πλήρη φάκελο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που περιγράφονται παρακάτω:

- 5.1. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής (υπογεγραμμένο) όπου θα περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία εκτέλεσης των δοκιμών, και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε, -συνοδευόμενος από τα κατάλληλα και σε ισχύ κατά την ημερομηνία εκτέλεσης των δοκιμών - πιστοποιητικά του, καθώς και τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών σύμφωνα με το πρότυπο 13445-5.
- 5.2. Υπογεγραμμένη τεχνική αναφορά ελέγχου διαστάσεων (διαστασιολογικός έλεγχος) από τον Αντισυμβαλλόμενο και τα στελέχη του κλιμακίου.
- 5.3. Αντίγραφο πιστοποιητικού **ISO 9001:2015**, το οποίο αναφέρει ότι ο κατασκευαστής διαθέτει τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, με



ελεγχόμενες διαδικασίες σχεδιασμού, παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και συνεχούς βελτίωσης.

- 5.4. Βεβαίωση συμμόρφωσης με το πρότυπο **EN 13445-5** που πιστοποιεί ότι ο εξοπλισμός (όπως δοχεία πίεσης, εναλλάκτες κ.λπ.) έχει υποβληθεί επιτυχώς σε υδραυλικές και μη καταστροφικές δοκιμές, διασφαλίζοντας την αντοχή και στεγανότητα υπό συνθήκες υπερπίεσης
- 5.5. Βεβαίωση συμμόρφωσης με το πρότυπο **EN 10204 τύπου 3.1**, που καθορίζει ότι τα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, μέσω ελέγχων που έχουν διεξαχθεί σε προϊόντα της συγκεκριμένης παρτίδας και φέρουν την υπογραφή του κατασκευαστή.

## 6. ΕΓΓΥΗΣΗ


Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εγγυηθεί για την άρτια κατάσταση του προσφερόμενου εξοπλισμού κατά την ημερομηνία παράδοσης του στις εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Νέστου, καθώς και για την καλή λειτουργία του για δυο έτη. Η εγγύηση θα περιλαμβάνει αντικατάσταση εξοπλισμού και αποκατάσταση ζημιών στην περίπτωση ελαττωματικού ή διαφορετικού εξοπλισμού από τα αναγραφόμενα στην εν λόγω τεχνική προδιαγραφή.




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΧΕΔΙΑ





























ΕΙΣΑΓΕΙΣΤΙΚΟ

25.00

30.00

60.00

105.00





| ΠΤΕΡΥΓΙΟΦΟΡΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΕΡΑ            |          |       |
|--------------------------------------------------|----------|-------|
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ AC-2 ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ |          |       |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ                           | 7        | [bar] |
| ΥΨΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΟΦΟΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ                    | 2000     | [mm]  |
| ΜΗΚΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΟΦΟΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ                   | 2347     | [mm]  |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΩΝ ΒΑΘΟΥΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ            | 3        |       |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΣΕΙΡΑ                | 80       |       |
| ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ                       | ASTM B68 |       |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ                       | 3/8"     | [Inc] |
| ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ                                  | AL       |       |
| ΜΟΡΦΗ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ                                  | ΕΠΙΠΕΔΗ  |       |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ                               | 2,5      | [mm]  |
| ΠΑΧΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ                                  | 0,2      | [mm]  |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ                              | 3"       | [Inc] |
| ΥΛΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ                                  | ST galv  |       |
| ΥΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟΥ                                   | ST galv  |       |
| ΕΞΕΛΑΣΜΕΝΕΣ ΟΠΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ       |          |       |





Πρόσκληση: 250.2025.019

Ημερομηνία: 16/10/2025

Αντικείμενο: Προμήθεια  
Εναλλάκτη Νερού για την  
κλιματιστική Μονάδα AC-2 στον  
Σταθμό Παραγωγής του ΥΗΣ  
Θησαυρού του Συγκροτήματος  
Νέστου

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**



## Περιεχόμενα

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ..... | 3  |
| ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .....     | 6  |
| ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ..... | 8  |
| ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ .....           | 10 |

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ<sup>1</sup>

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος .....<sup>2</sup>..... δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας ..... και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2. ....<sup>3</sup>..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:  
.....  
.....  
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι .....
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
  - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία επιλογής .....,
  - 4.2 όρισε τον/τους ..... να υπογράψουν την προσφορά
  - 4.3 <sup>4</sup> όρισε τον/τους ..... να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση.
5. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία ..... καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
  - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
  - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
  - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το σε διαδικασία επιλογής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
  - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

- 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιαστικά με τη διαδικασία επιλογής της σύμβασης.
- 7.8 <sup>5</sup> Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.<sup>6</sup>  
Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας<sup>7</sup> από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία<sup>8</sup>:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)



---

## ΟΔΗΓΙΕΣ

- <sup>1</sup> Όταν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί
- <sup>2</sup> Αναγράφεται από τον Προσφέροντα επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου
- <sup>3</sup> Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .....» ή «διαχειριστές .....»
- <sup>4</sup> Όταν η Διαδικασία Επιλογής διενεργείται ηλεκτρονικά παραλείπεται η παρούσα παράγραφος
- <sup>5</sup> Τίθεται σε όλες τις συμβάσεις προϋπολογισμένης δαπάνης άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€)
- <sup>6</sup> Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), αυτό αντικαθίσταται από δήλωση του Ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοσή του
- <sup>7</sup> Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:
  - α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων ή/και Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές
  - β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρείς (3) μήνες από την υποβολή τους
- <sup>8</sup> Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ημερομηνία:

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.  
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Προσφέροντά σας:

.....<sup>1</sup>.....

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των .....<sup>2</sup>....., για τη συμμετοχή του παραπάνω Προσφέροντα στη διενεργούμενη Διαδικασία επιλογής με αντικείμενο ....., σύμφωνα με την υπ' αριθ. .... Πρόσκλησή σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Προσφέρων παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη συμμετοχή του στη Διαδικασία επιλογής αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Προσφέροντα και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Προσφέροντα, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στη παραπάνω Διαδικασία Επιλογής μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση περάτωσης της διαδικασίας επιλογής σε αυτόν και της παράδοσης από αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος της Προσφοράς του Προσφέροντα. Μπορεί δε να παραταθεί περαιτέρω κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του Προσφέροντα.

Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση.

---

### ΟΔΗΓΙΕΣ

<sup>1</sup> Ανάλογα με τη μορφή του Προσφέροντα αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:

- Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ..... (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ....., ..... (ΑΦΜ) ....., ..... (δ/νση) ..... ή
- Σε περίπτωση νομικού προσώπου: ..... (επωνυμία) ....., ..... (ΑΦΜ) ....., ..... (δ/νση έδρας) ..... ή
- Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ενωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  
α) ..... (επωνυμία) ....., ..... (ΑΦΜ) ....., ..... (δ/νση κατοικίας ή έδρας) .....  
β) ..... (επωνυμία) ....., ..... (ΑΦΜ) ....., ..... (δ/νση κατοικίας ή έδρας) .....  
..... Κ.Ο.Κ. ....  
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ενωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ

<sup>2</sup> Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ημερομηνία:

Προς τη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.  
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Αντισυμβαλλομένου σας:

.....<sup>1</sup>.....

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των .....<sup>2</sup>....., για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου της υπ' αριθ. .... Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.  
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ..... με συμβατικό προϋπολογισμό .....

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Αντισυμβαλλόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αντισυμβαλλομένου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον αντισυμβαλλόμενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από .....<sup>3</sup>..... μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμιά αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.

Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ

<sup>1</sup> Ανάλογα με τη μορφή του Προσφέροντα αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:

- Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ..... (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ....., ..... (ΑΦΜ) ....., ..... (δ/νση) ..... ή
- Σε περίπτωση νομικού προσώπου: ..... (επωνυμία) ....., ..... (ΑΦΜ) ....., ..... (δ/νση έδρας) ..... ή
- Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ενωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  
α) ..... (επωνυμία) ....., ..... (ΑΦΜ) ....., ..... (δ/νση κατοικίας ή έδρας) .....  
β) ..... (επωνυμία) ....., ..... (ΑΦΜ) ....., ..... (δ/νση κατοικίας ή έδρας) .....  
..... Κ.Ο.Κ. ....  
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ενωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ

<sup>2</sup> Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

<sup>3</sup> Συμπληρώνεται από την Διεύθυνση που διενεργεί τη διαδικασία ο κατάλληλος αριθμός μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής παραλαβής τους δεκαοκτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων  
(καλύπτει την παράγραφο 5 του τεύχους Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε  
διαδικασία επιλογής)

Τα υπογράφοντα μέλη .....<sup>1</sup>..... για .....<sup>2</sup>.....

1. ....

2. ....

3. ....

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία επιλογής, και σε περίπτωση διαδικασίας Επιλογής της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία<sup>3</sup>:.....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

---

**ΟΔΗΓΙΕΣ**

<sup>1</sup> Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»

<sup>2</sup> Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας Επιλογής

<sup>3</sup> Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της