



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200125478

Αντικείμενο: Προμήθεια επιστομίων για τον ΑΗΣ
Κομοτηνής.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 3

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΕΜΦΑ/ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια επιστομίων για τον ΑΗΣ Κομοτηνής.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου (ή/και Προμηθευτή) για την «Προμήθεια επιστομίων για τον ΑΗΣ Κομοτηνής».
2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής ανά είδος της Πρόσκλησης. Προσφορές για μέρος της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος δεν θα ληφθούν υπόψη.
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε € **7.745,00**. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, [εφεξής Σύστημα](#), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές-μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> → Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι, απαιτείται, να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο

υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την 19/11/2025 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την **Πέμπτη 04 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00**.

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

5. Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερόμενου από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών.
7. Στο φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
 - 7.1 Η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα πρόσκληση, υπόδειγμα.
 - 7.2 Η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα πρόσκληση, υπόδειγμα.
 - 7.3 Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών.
 - 7.4 Η δήλωση συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση οικονομικών φορέων.
8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου. Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του

Προτιμητέου Προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων κ.ο.κ.

9. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: <https://eprocurement.dei.gr 1200125478>, όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

- Εγκρίνονται τα συνημμένα Τεύχη της Πρόσκλησης 1200125478 με αντικείμενο «Προμήθεια επιστομίων για τον ΑΗΣ Κομοτηνής».
- Εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής του ΑΗΣ Κομοτηνής να εγκρίνει:
 - Περιπτώσεις παρατάσεων υποβολής προσφορών, στην παρούσα Πρόσκληση και
 - Να ορίσει την Επιτροπή Αποσφράγισης - Αξιολόγησης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

(Βάσει των παρ. 4.2 και 5 του ΚΕΔΠ Αρ. Απόφ. 406/2024)

ΑΛΕΞΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθυντής Εκμετάλλευσης
Μονάδων Φυσικού Αερίου

Συνημμένα:

- Σχέδιο Σύμβασης
- Σχέδια
- Υποδείγματα
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200125478

Αντικείμενο: Προμήθεια επιστομίων για τον
ΑΗΣ Κομοτηνής.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 3



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Γενικές πληροφορίες: κα Μπεναβίδου Χ.

Τηλέφωνο: 25310 60211

Fax: 25310 60222

email: c.benavidou@ppcgroup.com

ΑΦΜ: 090000045

ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τεχνικές πληροφορίες: κα Καραγιάννη Χ.

Τηλέφωνο: 25310 60209

Fax: 25310 60222

Email: chr.karagianni@ppcgroup.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

email:

ΑΦΜ:

Fax:

ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης: 1200125478

Κάλυψη: Μερική ☐

Τελική ☐

Ολική ☐

Αίτηση Τιμών:

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:

Αξία:

Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	4
(ΣΧΕΔΙΟ)	4
1. Αντικείμενο.....	4
2. Τιμές.....	4
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης.....	4
4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή	5
5. Ποινικές Ρήτρες.....	5
6. Εγγύηση καταλληλότητας.....	5
7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής.....	5
8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της	6
9. Ευρεσιτεχνίες	6
10. Υποκατάσταση - Εκχώρηση	6
11. Ανωτέρα Βία.....	6
12. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία.....	6
13. Λύση Σύμβασης.....	7
14. Επίλυση διαφορών.....	7
15. Ισχύς Σύμβασης.....	7

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(ΣΧΕΔΙΟ)

Στην Κομοτηνή σήμερα την -2025 μεταξύ των συμβαλλομένων:

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Π. Στρατηγόπουλο Διευθυντή Κλάδου ΑΗΣ Κομοτηνής και

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Προμηθευτής), που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της Προμήθειας επιστομίων για τον ΑΗΣ Κομοτηνής.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και κατά περίπτωση με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, σχέδια και στοιχεία προσφοράς του προμηθευτή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αναλυτικά το Συμβατικό Τίμημα και οι τιμές των προς προμήθεια υλικών παρατίθενται παρακάτω:

Είδος α/α	Κωδικός Αριθ. ΔΕΗ	Ποσ/τα	Μονάδα	Περιγραφή Υλικού	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
						1
Σύνολο (αριθμητικώς):						
Σύνολο (ολογράφως):						

2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ .

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης

Τα υλικά θα παραδοθούν επί αυτοκινήτου του Προμηθευτή στην αποθήκη του ΑΗΣ Κομοτηνής εντός ενός μήνα από τη ανάθεση. Για το επιστόμιο με Α/Α:1 έως και δεκαέξι εβδομάδες από την ανάθεση.

4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή

Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά το υλικό για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητο από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα διευθετημένα ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση.

5. Ποινικές Ρήτρες

Ο Προμηθευτής δέχεται να πληρώσει στην Εταιρεία, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

6. Εγγύηση καταλληλότητας

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται.

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή.

Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.

7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται **την ενενηκοστή (90η) ημέρα** από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου, εφόσον έχουν παραληφθεί ποσοτικά και ποιοτικά και ο Προμηθευτής προσκομίσει πριν από την πληρωμή Ασφαλιστική ενημερότητα (εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία).

Η Αρμόδια Διεύθυνση στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με την αποστολή των τμηματικών παραγγελιών ή σε περίπτωση συνολικής εκτέλεσής της, με την αποστολή της Σύμβασης, και σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή των υλικών και την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο σχετική Εντολή Αγοράς.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο.

8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, είτε λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξομειωθεί η ποσότητα του υλικού μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας του, χωρίς να έχει ο Προμηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

Με μέριμνα και ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης το συνολικό συμβατικό τίμημα (αρχικό και προσαύξηση) δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις 30.000 €

9. Ευρεσιτεχνίες

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

10. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

11. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Προμηθευτή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

12. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 5, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι

ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτηρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

13. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικείμενου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

14. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

15. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα αυτής, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της, και εφόσον παραληφθεί από τη ΔΕΗ με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά αντίγραφο αυτής υπογεγραμμένο από το νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Προμηθευτή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Ο παρών πίνακας μπορεί να διαμορφώνεται κατάλληλα κατά περίπτωση σύμβασης και εφόσον απαιτείται σε περίπτωση μεγάλου πλήθους ειδών να αποτελεί προσάρτημα του παρόντος τεύχους ή ξεχωριστό συνημμένο τεύχος

Diagram illustrating the components of a centrifugal pump assembly, labeled as follows:

- Nut
- Washer
- Name Plate
- Handwheel
- Yoke Sleeve
- Gland Nuts
- Gland Flange
- Packing Gland
- Packing
- Spacer
- Pin
- Gland Studs
- Bonnet
- Stem
- Disc Nut
- Thrust Bearing
- Disc
- Body

Dimensions indicated: A, B, C, D.

PN.	PART NAME	MATERIAL	NO.
1	NUT	Carbon steel	1
2	WASHER	Carbon steel	1
3	NAME PLATE	Aluminium	1
4	HANDWHEEL	ASTM A105N	1
5	GLAND NUT	A194 Gr 2H	4
6	GLAND STUD	A194H10	2
7	STEM	A479 TP410	1
8	YORK SLEEVE	A182 F22	1
9	GLAND FLANGE	ASTM A105N	1
10	PACKING GLAND	A479 TP410	1
11	PACKING	GRAPHOIL	1
12	BONNET	A182 F22	1
13	DISC	A479 TP410+ST.6	1
14	BODY	A182 F22	1
15	DISC NUT	A479 TP410	1
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

SW ACCORDING TO ANSI B16.11.
INTEGRAL STELLITTED SEAT VALVE.
STELLITTED BACKSEAT VALVE.

CU510MLR ANSALDO ENERGIA S.P.A.
KOMOTINI COMBINED CYCLE-B.O.P.
P.O. No. GE-OYC 233441/00 SOTT.AC POS. 3
P.O. No. GE-OYC 233441/01 SOTT.AM POS. 2

[illegible]

CONTROL FLUID



BOLTED BONNET VALVES

SWING CHECK VALVES—Class 150#, 300#

Size range: 2" to 64"

Size range: 2" to 54"

Class 150# Fig NO. 247(RF/RTJ)
247 1/2 (BW)

DIMENSIONS AND WEIGHTS


Size inch	d	A RF & BW	B	Weight(kg) RF & BW	
2"	51	203	140	17	13
3"	76	241	178	29	24
4"	102	292	196	42	36
6"	152	356	244	74	62
8"	203	495	305	108	96
10"	254	622	401	177	158
12"	305	699	361	282	238
14"	337	787	406	372	324
16"	387	864	488	570	483
18"	438	978	566	665	548
20"	489	978	625	900	782
24"	591	1295	744	1359	1150
30"	743	1524	902	2390	2014
36"	878	1956	1050	4160	3896

Class 300# Fig NO. 259(RF/RTJ)
259 1/2 (BW)

DIMENSIONS AND WEIGHTS

Size inch	d	A RF & BW	B	Weight(kg) RF & BW	
2"	51	267	158	21	16
3"	76	318	203	43	35
4"	102	356	234	61	44
6"	152	445	280	131	105
8"	203	533	350	213	167
10"	254	622	406	384	272
12"	305	711	467	449	375
14"	337	838	457	680	560
16"	387	864	554	840	710
18"	432	978	597	1025	828
20"	483	1016	630	1320	1070
24"	584	1346	749	1960	1586
30"	737	1594	958	2787	2298

Other Sizes and materials: On request
RF: Flanged BW: Butt Weld



STANDARDS:

Design	ANSI B16.34&BS 1868
Test	API 598
Face to Face Dimensions	ANSI B16.10
End Flange Dimensions	ANSI B16.5(2" ~ 24") ANSI B16.47(30" ~ 36")
Butt-Weld Ends	ANSI B16.25

AVAILABLE OPTIONS:

STRUCTURE	End, Connection: Flange Raised Face, Butt Weld, RTJ...
	Seat Rings: Threaded(Renewable), Welded
*MATERIAL	Body: WCB, WC1, WC6, WC9, LCB, LCC, LC3, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C...
	Trims: 13%Cr, 304, 304L, 316, 316L, 321, 347, F-51, Monel...
Accessories	Hydraulic Damper, Counter Weight(Lever+Weight)

*Please refer to page of "Build Material"

BV25061 | PN16 EN 1092-2

Cast Iron EN-JL 1040


Temperature min. -10°C

Temperature max. +300°C



Testing pressure in bar

Hydro	Body	24
	Seat	18
Air	Seat	07



Nº	COMPONENT	MATERIALS
1	Body & Bonnet	EN-JL 1040 Cast Iron
2	Plug	St. Steel 1.4021 + Hard Faced 13% Cr
3	Seat	ASTM - A105 + Hard Faced 13% Cr
4	Bellow	St. Steel 1.4541 / AISI-321
5	Bellow collar	St. Steel 1.4541
6	Stem	St. Steel 1.4006
7	Gland	St. Steel 1.4021
8	Packing	Pure Graphite
9	Hand Wheel	EN-GJS 400-18-LT Nodular
10	Bonnet Gasket	Graphite + Stainless steel
11	Bolt & Nuts	Carbon Steel Gr.10.9

ZERO LEAKAGE
DIN: Rate A acc.EN12266-1

Face to face dimensions acc. to EN558-1
Flanges acc. to EN 1092-2 form B

DN	PN	ØD (outer flange diameter)	ØP (Bolt circle)	ØR	T (FGL THK)	t	NO OFF-HOLE / Ø	L (Face to face)	Øh	STROKE	H (close)	Weight (kg)
15	16	95	65	46	14	2	4/Ø14	130	150	4	215	4,80
20	16	105	75	56	16	2	4/Ø14	150	150	5	220	5,16
25	16	115	85	65	16	3	4/Ø14	160	150	6,5	230	5,98
32	16	140	100	76	18	3	4/Ø19	180	150	8	235	7,80
40	16	150	110	84	18	3	4/Ø19	200	200	10	255	11,20
50	16	165	125	99	20	3	4/Ø19	230	200	13	265	13,60
65	16	185	145	118	20	3	4/Ø19	290	250	16,5	325	22,90
80	16	200	160	132	22	3	8/Ø19	310	250	20	335	27,40
100	16	220	180	156	24	3	8/Ø19	350	300	25	385	40,30
125	16	250	210	184	26	3	8/Ø19	400	350	32	425	67,20
150	16	285	240	211	26	3	8/Ø23	480	400	38	485	89,20
200	16	340	295	266	30	3	12/Ø23	600	450	51	615	143,50
250	16	405	355	319	32	3	12/Ø28	730	500	63	780	241,00
300	16	460	410	370	32	4	12/Ø28	850	600	75	970	435,00

all dimensions in mm.


WORKING CONDITIONS					
Temperature °C	-10/120	150	200	250	300
Pressure Bar	16	14,4	12,8	11,2	9,6




AIC Series DN40-50 Float & Thermostatic Steam Trap

Nodular Cast Iron (GS) for Horizontal & Vertical Installation, with Thermostatic Air Vent
For Pressures to 32 bar... Capacities to 27 250 kg/h

24N/NO
5X610 4



Model AIC Vertical



Model AICF Horizontal

Armstrong AIC Series F&T traps are designed for industrial service up to 32 bar. They feature all the benefits of Armstrong F&T traps, such as operation against back pressure, continuous drainage, high-capacity venting of air and CO_2 , long life and dependable service and enjoys the convenience of in-line connections.

Armstrong AIC Series F&T traps are the perfect solution for applications where there is a need to vent air and non-condensable gases quickly at start-up.

Maximum Operating Conditions

Maximum allowable pressure (vessel design)†: 40 bar @ 300°C (screwed)
32 bar @ 300°C (EN1092-2 PN40)

Maximum Allowable Pressure: 40 barg (screwed)
32 barg
(EN1092-2 PN40)

Maximum Allowable Temperature: 300°C

Maximum Operating Pressure: 32 barg

Note: Caution should be used when Float and Thermostatic steam traps are applied in systems where freezing or excessive hydraulic shock can occur.

Connections

Screw BSPT and NPT
Flanged EN1092-2 PN40 or ANSI

Materials

Body & Cap: ASTM A395 Grade 60-40-18
EN1563 Grade EN-GJS-400-18U
Gasket: Graphite
Seat: Stainless Steel 17-4PH
Internals: Stainless Steel
Valve: Stainless Steel 17-4PH
Thermostatic Air Vent: Hastelloy Wafer
Hex Bolt: ASTM A193 Gr. B7
ASTM A194

Options

Integral vacuum breaker.
Add suffix VB to model number.

Flow Direction

Right to Left (Horizontal).
Top to Bottom (Vertical).

How to Order

Model	Flow Direction	Connection Size	Connection Type	Pressure	Option
AIC F+T	R/L	DN50	PN40	1-3/8"	VB
AIC F+T	VERT = Top to Bottom (Vertical)	1-1/2" 2"	Screwed Connection	1-3/8" = 7 bar 1" = 14 bar 3/4" = 32 bar	VB = Vacuum Breaker (limited to 10 bar)
	R/L = Right to Left	DN40 DN50	Flanged Connection		

Table 130-1. Table Available Connections and Face-To-Face Dimensions

Connection	1 1/2" DN40	2" DN50
«A» Height in mm	278	278
«B» (Length Screwed) in mm	326	333
«B» (Length Flanged EN1092-2 PN40) in mm	410	417
«L» (Face-to-face Screwed) in mm	270	300
«L» (Face-to-face Flanged EN1092-2 PN40) in mm	230	230
«E» (Bottom to centerline of inlet) in mm	122	122
Vacuum Breaker (optional) in inch	3/8"	3/8"
Weight in kg screwed	32	32
Weight in kg flanged	34	34

All are CE Marked according to the PED (97/23/EC).

† May be derated depending on flange rating and type.

All dimensions and weights are approximate. Use certified print for exact dimensions. Design and materials are subject to change without notice.



BUTTERFLY VALVES VÁLVULAS DE MARIPOSA

BODY:
Ductile iron GJS-400-15

DISC:
Ductile iron GJS-400-15

SEAT:
EPDM / NBR

SHAFT:
Stainless steel AISI 420

FACE TO FACE DISTANCE:
EN 558-1 series 20

EPOXY PAINT:
250 µm

CUERPO:
Fundición dúctil GJS-400-15

DISCO:
Fundición dúctil GJS-400-15

ASIENTO:
EPDM / NBR

EJE:
Acero inox. AISI 420

DISTANCIA ENTRE CARAS:
EN 558-1 serie 20

PINTURA EPOXI:
250 µm



WAFER CONCENTRIC VALVE

EJE CENTRADO WAFER

DN	HAND LEVER PALANCA	EPDM	GEARBOX REDUCTOR	EPDM	HAND LEVER PALANCA	NBR	GEARBOX REDUCTOR	NBR
40	21A.040.11111	28 €	21A.040.11112	50 €	21A.040.11121	31 €	21A.040.11122	53 €
50	21A.050.11111	29 €	21A.050.11112	53 €	21A.050.11121	32 €	21A.050.11122	53 €
65	21A.065.11111	35 €	21A.065.11112	56 €	21A.065.11121	39 €	21A.065.11122	60 €
80	21A.080.11111	39 €	21A.080.11112	60 €	21A.080.11121	43 €	21A.080.11122	64 €
100	21A.100.11111	50 €	21A.100.11112	72 €	21A.100.11121	55 €	21A.100.11122	77 €
125	21A.125.11111	65 €	21A.125.11112	81 €	21A.125.11121	72 €	21A.125.11122	98 €
150	21A.150.11111	77 €	21A.150.11112	92 €	21A.150.11121	85 €	21A.150.11122	100 €
200	21A.200.11111	124 €	21A.200.11112	174 €	21A.200.11121	136 €	21A.200.11122	186 €
250	21A.250.11111	171 €	21A.250.11112	209 €	21A.250.11121	188 €	21A.250.11122	226 €
300	21A.300.11111	243 €	21A.300.11112	287 €	21A.300.11121	267 €	21A.300.11122	311 €
350	—	—	21A.350.11112	358 €	—	—	21A.350.11122	394 €
400	—	—	21A.400.11112	667 €	—	—	21A.400.11122	734 €
450	—	—	21A.450.11112	817 €	—	—	21A.450.11122	899 €
500	—	—	21A.500.11112	1.141 €	—	—	21A.500.11122	1.255 €
600	—	—	21A.600.11112	1.850 €	—	—	21A.600.11122	2.035 €
700	—	—	21A.700.11112	3.205 €	—	—	21A.700.11122	3.525 €
800	—	—	21A.800.11112	3.863 €	—	—	21A.800.11122	4.249 €
900	—	—	21A.900.11112	6.018 €	—	—	21A.900.11122	6.620 €
1.000	—	—	21A.1000.11112	7.278 €	—	—	21A.1000.11122	8.005 €
1.200	—	—	21A.1200.11112	15.205 €	—	—	21A.1200.11122	16.726 €

• Valves DN40-300 are also compatible with standards BS10-table D/E and JIS 10K. Valves DN350-600 are also compatible with standards BS10-table E and AS2129.

• Check availability for FKM, Hypalon, PTFE, etc. seats.

• Las válvulas DN40-300 son además compatibles con las normativas BS10-table D/E y JIS 10K. Las válvulas DN350-600 son además compatibles con las normativas BS10-table E y AS2129.

• Consultar disponibilidad de asientos en FKM, Hypalon, PTFE, etc.



BODY:
Ductile iron GJS-400-15

DISC:
Stainless steel CF8M

SEAT:
EPDM / NBR

SHAFT:
Stainless steel AISI 420

FACE TO FACE DISTANCE:
EN 558-1 series 20

EPOXY PAINT:
250 µm

CUERPO:
Fundición dúctil GJS-400-15


DISCO:
Acero inox. CF8M

ASIENTO:
EPDM / NBR

EJE:
Acero inox. AISI 420

DISTANCIA ENTRE CARAS:
EN 558-1 serie 20

PINTURA EPOXI:
250 µm



WAFER CONCENTRIC VALVE

EJE CENTRADO WAFER

DN	HAND LEVER PALANCA	EPDM	GEARBOX REDUCTOR	EPDM	HAND LEVER PALANCA	NBR	GEARBOX REDUCTOR	NBR
40	21A.040.12111	35 €	21A.040.12112	59 €	21A.040.12121	38 €	21A.040.12122	62 €
50	21A.050.12111	37 €	21A.050.12112	59 €	21A.050.12121	40 €	21A.050.12122	62 €
65	21A.065.12111	44 €	21A.065.12112	66 €	21A.065.12121	48 €	21A.065.12122	70 €
80	21A.080.12111	50 €	21A.080.12112	72 €	21A.080.12121	54 €	21A.080.12122	76 €
100	21A.100.12111	70 €	21A.100.12112	92 €	21A.100.12121	75 €	21A.100.12122	97 €
125	21A.125.12111	100 €	21A.125.12112	116 €	21A.125.12121	107 €	21A.125.12122	129 €
150	21A.150.12111	125 €	21A.150.12112	141 €	21A.150.12121	133 €	21A.150.12122	149 €
200	21A.200.12111	209 €	21A.200.12112	259 €	21A.200.12121	221 €	21A.200.12122	271 €
250	21A.250.12111	329 €	21A.250.12112	368 €	21A.250.12121	346 €	21A.250.12122	385 €
300	21A.300.12111	445 €	21A.300.12112	490 €	21A.300.12121	469 €	21A.300.12122	514 €
350	—	—	21A.350.12112	716 €	—	—	21A.350.12122	788 €
400	—	—	21A.400.12112	1.173 €	—	—	21A.400.12122	1.290 €
450	—	—	21A.450.12112	1.540 €	—	—	21A.450.12122	1.694 €
500	—	—	21A.500.12112	2.109 €	—	—	21A.500.12122	2.320 €
600	—	—	21A.600.12112	3.265 €	—	—	21A.600.12122	3.692 €
700	—	—	21A.700.12112	5.778 €	—	—	21A.700.12122	6.356 €
800	—	—	21A.800.12112	7.557 €	—	—	21A.800.12122	8.313 €
900	—	—	21A.900.12112	9.950 €	—	—	21A.900.12122	10.945 €
1.000	—	—	21A.1000.12112	12.362 €	—	—	21A.1000.12122	13.598 €
1.200	—	—	21A.1200.12112	22.954 €	—	—	21A.1200.12122	25.749 €

• Valves DN40-300 are also compatible with standards BS10-table D/E and JIS 10K. Valves DN350-600 are also compatible with standards BS10-table E and AS2129.

• Check availability for FKM, Hypalon, PTFE, etc. seats.

• Las válvulas DN40-300 son además compatibles con las normativas BS10-tarifa D/E y JIS 10K. Las válvulas DN350-600 son además compatibles con las normativas BS10-tarifa E y AS2129.

• Consultar disponibilidad de asientos en FKM, Hypalon, PTFE, etc.



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200125478

Αντικείμενο: Προμήθεια επιστομίων για
τον ΑΗΣ Κομοτηνής.

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3

Περιεχόμενα

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ	3
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ	5

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ¹

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος²..... δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2.³..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
.....
.....
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
 - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία επιλογής 1200125478
 - 4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά
5. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία 120012478 καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
 - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το σε διαδικασία επιλογής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
 - 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής της σύμβασης.
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας⁴ από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οφειγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία⁵:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 5 του τεύχους Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε
διαδικασία επιλογής)

Τα υπογράφοντα μέλη⁶..... για 1200125478

1.
2.
3.

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία επιλογής, και σε περίπτωση διαδικασίας Επιλογής της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία⁷:.....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Όταν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί
- ² Αναγράφεται από τον Προσφέροντα επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου
- ³ Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές»
- ⁴ Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:
 - α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων ή/και Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές
 - β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται

για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρείς (3) μήνες από την υποβολή τους

⁵ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

⁶ Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»

⁷ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΕΜΦΑ/ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- 691 50 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

ΑΦΜ:..... ΔΟΥ:.....

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

Προς τη Δ.Ε.Η.

ΥΠΗΡ.ΚΛΙΜΑΚΙΟ : ΔΕΜΦΑ/ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /
ΤΟΜ.ΣΥΝΤ

Για Πρόσκληση Αριθ. : Z200 1200125478

Α/Α	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	Σύντομη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού	Τιμή μονάδος	Ποσοστό ΦΠΑ	Συνολική Τιμή	Χώρα Προέλευσης του υλικού
1	2	TEM.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟΜΟΝΩΤΙΚΟ 2" 2500PSI ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ/ΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 1				
2	2	TEM.	ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΚΛΑΠΕ 6" 150 WCB ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ/ΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 2				
3	4	TEM.	ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗΣ DN50 (2") PN16 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ/ΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 3				
4	1	TEM.	ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΑ ΠΛΩΤΗΡΑ ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΔΙΝΗ DN50 PN16 ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ/ΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 4				
5	1	TEM.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN50 ANSI, B16.5 150# ΔΙΣΚΟΣ 316SS ΕΔΡΑ EPDM				
6	1	TEM.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN65 ANSI, B16.5 150# ΔΙΣΚΟΣ 316SS ΕΔΡΑ EPDM				
7	2	TEM.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN80 ANSI, B16.5 150# ΔΙΣΚΟΣ CAST IRON ΕΔΡΑ EPDM				
8	2	TEM.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN100 ANSI, B16.5 150# ΔΙΣΚΟΣ 316SS ΕΔΡΑ EPDM				
9	1	TEM.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN100 ANSI, B16.5 150# ΔΙΣΚΟΣ CAST IRON ΕΔΡΑ EPDM				
10	1	TEM.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN150 ANSI, B16.5 150# ΔΙΣΚΟΣ 316SS ΕΔΡΑ EPDM				

Α/Α	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	Σύντομη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού	Τιμή μονάδος	Ποσοστό ΦΠΑ	Συνολική Τιμή	Χώρα Προέλευσης του υλικού
11	1	ΤΕΜ.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN150 ANSI, B16.5 150 ΔΙΣΚΟΣ CAST IRON ΕΔΡΑ EPDM				
12	1	ΤΕΜ.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN200 ANSI, B16.5 150# ΔΙΣΚΟΣ 316SS ΕΔΡΑ EPDM				
13	1	ΤΕΜ.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΜΟΤΟΡΟΚΙΝΗΤΟ DN100 ANSI, B16.5 150# ΔΙΣΚΟΣ CAST IRON ΕΔΡΑ EPDM				
14	1	ΤΕΜ.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΜΟΤΟΡΟΚΙΝΗΤΟ DN150 ANSI, B16.5 150# ΔΙΣΚΟΣ 316SS ΕΔΡΑ EPDM				
15	1	ΤΕΜ.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΜΟΤΟΡΟΚΙΝΗΤΟ DN150 ANSI, B16.5 150# ΔΙΣΚΟΣ CAST IRON ΕΔΡΑ EPDM				
16	1	ΤΕΜ.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΜΟΤΟΡΟΚΙΝΗΤΟ DN200 ANSI, B16.5 150# ΔΙΣΚΟΣ 316SS ΕΔΡΑ EPDM				

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (χωρίς ΦΠΑ):