

Αριθμός Πρόσκλησης: 1200127057

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: Προμήθεια πρότυπων υλικών αναφοράς.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 4

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια πρότυπων υλικών αναφοράς.

Πληροφορίες:

Α. Μιχαλούτσου

Τηλέφωνο: 210 6601819

e-mail: a.michaloutsou@ppcgroup.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

1. Η ΔΕΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., και διακριτικό τίτλο «PPC INSPECTRA» (εφεξής PPC INSPECTRA ή Εταιρεία), Λεονταρίου 9, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη Αττικής, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου (ή/και Προμηθευτή) για την «Προμήθεια πρότυπων υλικών αναφοράς» της **PPC INSPECTRA** και σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή και τους όρους του επισυναπτόμενου Σχεδίου Σύμβασης.
2. Κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μεταξύ όλων των τεχνικά αποδεκτών προσφορών, η οποία προσδιορίζεται βάσει της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των ειδών της πρόσκλησης 1200127057 σύμφωνα με τα κριτήρια που αναγράφονται στο Τεύχος 3 Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης.
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ **(15.794,00 €) πλέον του προβλεπόμενου Φ.Π.Α (24%)**. Ο παραπάνω προϋπολογισμός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Στην διαδικασία θα μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών τα οποία ικανοποιούν πλήρως τις παρακάτω απαιτήσεις:
 - Είναι εγγεγραμμένα, στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
 - Καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις βάσει του Τεύχους 3 «Τεχνική Περιγραφή».
5. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων της PPC INSPECTRA, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.marketsite.gr>. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους. Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> -> Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος. Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό. Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη PPC INSPECTRA, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη PPC INSPECTRA στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων PPC INSPECTRA.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την **Τρίτη 02.12.2025 / 15:00**.

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερόμενου από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών.

7. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται, ψηφιακά υπογεγραμμένα:

7.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα

7.2 η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα

7.3 Τεχνική Προσφορά / Χρόνος Παράδοσης / Εγγυήσεις Καλής Λειτουργίας

8. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου.

Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του προτιμητέου προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά προτιμητέων προσφερόντων κ.ο.κ.

9. Υποβολή βέλτιστων τελικών οικονομικών προσφορών

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης των αρχικώς κατατεθειμένων προσφορών και την κατάρτιση κατά σειρά προτιμητέων προσφερόντων που υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές, η Επιτροπή αναρτά στο Σύστημα το ως άνω ενδιάμεσο αποτέλεσμα αξιολόγησης των προσφορών.

Στη συνέχεια καλούνται ο πρώτος και ο δεύτερος σε σειρά προτιμητέων προσφερόντων, καθώς και όσοι υπέβαλαν προσφορές των οποίων η συνολική βαθμολογία αποκλίνει λιγότερο από δέκα επί τοις εκατό (10%) από αυτή του αρχικού Προτιμητέου Προσφέροντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Σύστημα τελική και βέλτιστη οικονομική προσφορά σε προσδιορισμένη χρονικά προθεσμία.

Οι υπόλοιποι προσφέροντες αποκλείονται από την περαιτέρω Διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι η τελική και βέλτιστη οικονομική προσφορά κάθε προσκαλούμενου κατά τα ως άνω Προσφέροντα:

Ø Θα αφορά και θα αναφέρεται υποχρεωτικά στα αρχικώς δηλωθέντα τεχνικά στοιχεία, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί μετά την τεχνική αξιολόγηση.

Ø Θα πρέπει να είναι ίση ή χαμηλότερη από την αρχικώς υποβληθείσα στο Σύστημα οικονομική προσφορά.

Η τυχόν υποβολή από Προσφέροντα τελικής και βέλτιστης οικονομικής προσφοράς με τιμές μεγαλύτερες από εκείνες που προσφέρθηκαν με την αρχική του προσφορά, ρητά καθορίζεται ότι συνιστά παράβαση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Προσφέρων με τη συμμετοχή του στην εν λόγω διαδικασία.

Το προσφερθέν βέλτιστο τελικό τίμημα της Προσφοράς θα χρησιμοποιηθεί για την τελική αξιολόγηση των προσφορών και για τον καθορισμό της τελικής σειράς προτιμητέων προσφερόντων.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, διενεργείται κλήρωση βάσει της οποίας θα διαμορφωθεί η τελική σειρά προτιμητέων προσφερόντων. Η κλήρωση διενεργείται στα γραφεία της αρμόδιας εταιρείας για τη Διαδικασία ή διαδικτυακά, μετά από σχετική έγκαιρη ειδοποίηση, παρουσία εκπροσώπων των αποδεκτών Προτιμητέων Προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν.

Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα εκδοθούν από τον Προσφέροντα προς τη PPC INSPECTRA, δεν θα περιλαμβάνεται στο τίμημα και δεν λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση των προσφορών.

Η αρμόδια Επιτροπή, τέλος, συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών.

10. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> 1200127057, όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

Συνημμένα:

- Δήλωση Νομιμοποίησης προσφέροντος
- Σχέδιο Σύμβασης
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ¹

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος²..... δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2.³..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
.....
.....
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
 - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία επιλογής,
 - 4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά
 - 4.3 όρισε τον/τους να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση.
5. Ελαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
 - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το σε διαδικασία επιλογής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
 - 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιαστικά με τη διαδικασία επιλογής της σύμβασης.
- 7.8 Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.⁴
Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την εταιρεία, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας⁵ από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη PPC INSPECTRA αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία⁶:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Όταν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί
- ² Αναγράφεται από τον Προσφέροντα επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου
- ³ Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές»
- ⁴ Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), αυτό αντικαθίσταται από δήλωση του Ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοσή του
- ⁵ Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:
- α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων ή/και Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η PPC INSPECTRA παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές

β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρείς (3) μήνες από την υποβολή τους

⁶ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200127057

Αριθμός Σύμβασης:

Αντικείμενο: Προμήθεια πρότυπων υλικών
αναφοράς.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(ΣΧΕΔΙΟ)
ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 4

ΔΕΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
RPC INSPECTRA

ΣΤΟΙΧΕΙΑ RPC INSPECTRA

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

email:

ΑΦΜ: 996421827

ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

email:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης: 1200127057

Κάλυψη: Ολική

Αίτηση Τιμών:

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά περάτωσης διαδικασίας επιλογής:

Αξία:

Περιεχόμενα

(ΣΧΕΔΙΟ)

1. Αντικείμενο.....	4
2. Τιμές.....	6
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης.....	6
4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή.....	6
5. Ποινικές Ρήτρες.....	7
6. Εγγύηση καταλληλότητας.....	7
7. Διαδικασίες Παραλαβής.....	7
8. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.....	7
9. Τρόπος και χρόνος πληρωμής.....	7
10. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.....	8
11. Δοκιμές - Επιθεώρηση υλικού.....	8
12. Ευρεσιτεχνίες.....	8
13. Υποκατάσταση - Εκχώρηση.....	8
14. Ανωτέρα Βία.....	8
15. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία.....	8
16. Λύση Σύμβασης.....	9
17. Επίλυση διαφορών.....	9
18. Ισχύς Σύμβασης.....	9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία ΔΕΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., και διακριτικό τίτλο «PPC INSPECTRA» (εφεξής PPC INSPECTRA ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Λεονταρίου 9, Τ.Κ. 15351, προς εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της PPC INSPECTRA, και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων(εφεξής Προμηθευτής), που εδρεύει Και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της Προμήθειας πρότυπων υλικών αναφοράς.

Η Προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές και Στοιχεία Προσφοράς του Προμηθευτή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αναλυτικά το Συμβατικό Τίμημα και οι τιμές των προς προμήθεια υλικών παρατίθενται παρακάτω:

Είδος α/α	Ποσότητα/ Μονάδα	Περιγραφή	Τιμή μονάδας σε ΕΥΡΩ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
1	1 τεμ.	Sulfur ICP std 1000ppm in H ₂ O		
2	10 τεμ.	33 elements ICP std 100ppm in Nitric acid 5%		
3	5 τεμ.	28 elements ICP QC std 100ppm in Nitric acid 5%		
4	1 τεμ.	Total nitrogen standard 1000ppm		
5	2 τεμ.	Phosphate I.C. std 1000 ppm in water		
6	1 τεμ.	Uranium ICP-MS std 10mg/l in dil. Nitric Acid		
7	1 τεμ.	Tin ICP std 1000ppm in dil. nitric acid/HF		
8	3 τεμ.	Chloride I.C. std 1000ppm in Water (NaCl)		
9	1 τεμ.	Total nitrogen standard		
10	1 τεμ.	Sulphate I.C. std 1000ppm in Water (Na ₂ SO ₄)		

11	1 τεμ.	26 elements 50ppm in Hydrocarbon Oil		
12	2 τεμ.	Calcium ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO3		
13	2 τεμ.	Magnesium ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO3		
14	2 τεμ.	Potassium ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO3		
15	2 τεμ.	Sodium ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO3		
16	2 τεμ.	Phosphorus ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO3		
17	2 τεμ.	Silicon ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO3		
18	1 τεμ.	26 elements 500ppm in Hydrocarbon Oil		
19	2 τεμ.	20 cSt Mineral Oil Blank (trace metals and sulfur rep.)		
20	1 τεμ.	Strontium ICP-MS std 10000ppm in 5% nitric acid		
21	1 τεμ.	Boron std @1000ppm in Water/NH4OH		
22	1 τεμ.	Metal Additives std, Ca@500; Mg, P, Zn@160ppm in Hydrocarbon Oil		
23	1 τεμ.	Metal Additives std, Ca@5000; Mg, P, Zn@1600ppm in Hydrocarbon Oil		
24	1 τεμ.	Mineral Oil 75cSt Matrix Blank Trace metals reported		
25	2 τεμ.	Potassium ICP-MS std 10000ppm in dil. Nitric Acid		
26	2 τεμ.	Calcium ICP-MS std 10000ppm in dil. Nitric Acid		
27	2 τεμ.	Sodium ICP-MS std 10000ppm in dil. Nitric Acid		
28	2 τεμ.	Magnesium ICP-MS std 10000ppm in dil. Nitric Acid		
29	2 τεμ.	Phosphorus ICP-MS std 10000ppm in dil. Nitric Acid		
30	1 τεμ.	Strontium ICP std 10000ppm in dil. nitric acid		
31	1 τεμ.	Boron ICP std 1000ppm in Water/NH4OH		
32	2 τεμ.	Bromure IC std 1000ppm, VWR		
33	3 τεμ.	Nitrate I.C. std 1000ppm (NH4NO3 in H2O)		
34	1 τεμ.	Chlorite I.C. std 1000ppm in NaOH		

35	2 τεμ.	Nitrite I.C. std 1000ppm in Water (NaNO ₂)		
36	1 τεμ.	Fluoride I.C. std 1000ppm in Water (NaF)		
37	1 τεμ.	Chlorate 1000 mg/L in Water standard		
38	1 τεμ.	Bromate standard solution 1000 mg/l in Water		
39	2 τεμ.	Acid Number 0.1mg KOH/g		
40	1 τεμ.	General Purpose Viscosity Std N100		
41	4 τεμ.	Pour Point, Lubricant, Nominal:-11.2°C		
42	4 τεμ.	Multi-Parameter, Diesel		
43	2 τεμ.	Base Number 40mg KOH/g		
44	2 τεμ.	Nitric acid 6N		
Σύνολο (αριθμητικώς):				
Σύνολο (ολογράφως):				

- Οι ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και δύνανται να αυξομειώνονται κατά την κρίση της PPC Inspectra για ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος.

2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τίμημα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ .

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης

- Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή μέχρι απορρόφησης του Συμβατικού Τιμήματος.
- Τμηματική παράδοση, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των Εργαστηρίων, όπου ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παραδίδει τα χημικά αναλώσιμα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία.
- Τα χημικά αναλώσιμα θα παραδίνονται από τον Αντισυμβαλλόμενο στις εγκαταστάσεις της PPC INSPECTRA, Λεονταρίου 9, Κάντζα/Παλλήνη, Τ.Κ. 15351.

4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή

Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά το υλικό για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητο από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα διευθετημένα ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει τη μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση του εξοπλισμού στο χώρο της PPC INSPECTRA από εξειδικευμένο τεχνικό με δικά του μέσα και δική του ευθύνη.

5. Ποινικές Ρήτρες

Ο Προμηθευτής δέχεται να πληρώσει στην Εταιρεία, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της PPC INSPECTRA. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

6. Εγγύηση καταλληλότητας

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται.

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη PPC INSPECTRA ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη PPC INSPECTRA, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή.

Να συνοδεύονται:

- από Πιστοποιητικό Ποιότητας (Certificate of Analysis / COA)
- από Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet – SDS)
- από Πιστοποιητικό Ποιότητας που να αποδεικνύει την συμμόρφωση με το ISO 17034, όταν υπάρχει αναφορά σε CRM (Certified Reference Material)

Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.

7. Διαδικασίες Παραλαβής

Ο τεχνικός και ποιοτικός έλεγχος του εξοπλισμού θα γίνει στον τόπο παράδοσης του και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της PPC INSPECTRA.

Ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να παραδώσει τα πρότυπα υλικά αναφοράς. Η ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει βάσει των συνημμένων Τεχνικών Προδιαγραφών (Τεύχος 3).

8. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Δεν προβλέπεται στην παρούσα.

9. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου και τα υλικά έχουν παραληφθεί ποσοτικά και ποιοτικά.

Η Αρμόδια Εταιρεία στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με την αποστολή των τμηματικών παραγγελιών ή σε περίπτωση συνολικής εκτέλεσής της, και, σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή

των υλικών και την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο σχετική Εντολή Αγοράς.
Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο.

Εκαστο τιμολόγιο θα υποβάλλεται από τον Προμηθευτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: invoices.ppcinspectra@ppcgroup.com

10. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της

Οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, είτε λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξηθεί η ποσότητα των υπηρεσιών μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας τους, χωρίς να έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

11. Δοκιμές – Επιθεώρηση υλικού

Βάσει των συνημμένων Τεχνικών Προδιαγραφών (Τεύχος 3)

12. Ευρεσιτεχνίες

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη PPC INSPECTRA από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

13. Υποκατάσταση – Εκχώρηση

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

14. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Προμηθευτή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

15. Παράβαση Σύμβασης – Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 5, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική

ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Σύμβasεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτηρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

16. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

17. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

18. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα αυτής, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της, και εφόσον παραληφθεί από τη PPC INSPECTRA με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτής υπογεγραμμένο από το νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Προμηθευτή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνημμένα:

- Σύμβαση εμπιστευτικότητας
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Στοιχεία προσφοράς Προμηθευτή

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στην Αθήνα μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ' ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «PPC INSPECTRA» (εφεξής PPC INSPECTRA ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Παλλήνη, οδός Λεονταρίου 9, Τ.Κ. 153 51, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από και αφ' ετέρου (εφεξής Προμηθευτής ή Αντισυμβαλλόμενος), που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Η PPC INSPECTRA, η οποία στο εξής θα αποκαλείται «Εταιρεία» έχει υπογράψει την Κύρια Σύμβαση υπ' αριθ. με το δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται «Αντισυμβαλλόμενος», με αντικείμενο την Προμήθεια προς την PPC INSPECTRA προτύπων υλικών αναφοράς.

2. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σε ό,τι αφορά στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του παρέχονται ή του είναι προσιτές λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με την Εταιρεία.

3. Ορισμοί. Συνεργασία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες.

Ο όρος Συνεργασία περιλαμβάνει την κύρια Σύμβαση μεταξύ των Συμβαλλόμενων λόγω της οποίας υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ή/και οποιασδήποτε μορφής συνεργασία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Αντισυμβαλλομένου και της Εταιρείας κατά την διάρκεια ισχύος της κύριας Σύμβασης ή με σκοπό τη σύναψη άλλης σημαντικής εμπορικής, οικονομικής ή επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ τους.

Ο όρος Εμπιστευτικές Πληροφορίες σημαίνει την ίδια τη Συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλόμενων καθώς και οποιαδήποτε εμπορικά σημαντική πληροφορία σχετικά με την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την οικονομική διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική πολιτική, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών της, η οποία έχει περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή. Επίσης, ως Εμπιστευτική Πληροφορία νοείται οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζεται από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία ως εμπιστευτική, και οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση και επ' ευκαιρία της Συνεργασίας ή και της παρούσας Σύμβασης.

4. Υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλομένου.

Ειδικότερα ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:

- α. - να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο για το αντικείμενο της εργασίας του στο πλαίσιο της κύριας Σύμβασης
- να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες που απασχολούνται στην Εταιρεία ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει και μόνο ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή και συναίνεση της Εταιρείας
- να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ούτε να τις αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει από την Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των πληροφοριών εν συνόλω ή εν μέρει τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων

- να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες
 - να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, το σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του
 - να μην εκμεταλλεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να προσπορίσει ίδιο περιουσιακό όφελος, ιδίως από την απόκτηση ή εκχώρηση των μετοχών της Εταιρείας ή άλλων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας από τον ίδιο ή μέσω τρίτων παρένθετων προσώπων, σύμφωνα με το Π.Δ. 53/1992 καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
- β. να συνεργάζεται με το Κλιμάκιο Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, και να παρέχει σ' αυτό κάθε στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για την παρακολούθηση των συναλλαγών του επί μετοχών ή παραγώγων προϊόντων της PPC INSPECTRA και των συνδεδεμένων με αυτή Εταιρειών και
- γ. να μην προβαίνει σε συναλλαγές με αντικείμενο μετοχές και παράγωγα προϊόντα της PPC INSPECTRA και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών χωρίς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 31, παράγραφος 2 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της PPC INSPECTRA των οποίων δηλώνει ο Αντισυμβαλλόμενος με την παρούσα ότι έλαβε γνώση.
5. Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρεία ακόμα και πριν την λύση ή καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Εταιρείας ή με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου, αυτός είναι υποχρεωμένος:
- (α) να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών
 - (β) να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα τα οποία περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και
 - (γ) να ανακοινώσει εγγράφως κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων προσώπων στους οποίους ο Αντισυμβαλλόμενος έχει ανακοινώσει Εμπιστευτικές Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών.
- Ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να διατηρήσει ένα αντίγραφο εγγράφων και αρχείων που παρέχονται από την Εταιρεία για σκοπούς συμμόρφωσης με επαγγελματικά πρότυπα και εσωτερικές πολιτικές διατήρησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο Αντισυμβαλλόμενος θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας σχετικά με τη χρήση Εμπιστευτικών Πληροφοριών.
6. Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία οι υποχρεώσεις της παρ. α του άρθρου 4 συνεχίζουν να βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο για δέκα (10) χρόνια μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας.
7. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται αποκλειστικώς για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας της Εταιρείας.
8. Πέρα από τη συμβατική και κατά νόμο αστική του ευθύνη, ο Αντισυμβαλλόμενος δύναται να φέρει και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου ιδία δε με το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα και

τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 του ν. 146/1914 περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού, καθώς και τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας περί υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και μη εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.

9. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα αναλάβει έναντι της Εταιρείας υποχρέωση να:
Α) μην παρέχει, παρά μόνο ύστερα από γραπτή έγκριση της Εταιρείας, συμβουλές, σε ανταγωνιστές της Εταιρείας ως προς θέματα αφορώντα την Εταιρεία και τη λειτουργία της.
Β) μην αναλάβει έργο, το οποίο αντικείμενο (συν)αξιολόγησης θα αποτελούν οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες της Εταιρείας.
Η υποχρέωση αυτή του Αντισυμβαλλόμενου θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας και για διάστημα δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση του έργου.
10. Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.
11. Ρητά συμφωνείται ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
12. Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται μόνο γραπτά, συμφωνουμένου του εγγράφου ως συστατικού τύπου και αποκλεισμένου οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ως συστατικού τύπου και αποκλεισμένου οποιουδήποτε άλλου μέσου απόδειξης και αυτού ακόμα του όρκου.
13. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη με οποιοδήποτε τρόπο της Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλομένου.

Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε σε πίστωσή τους η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως και τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα αντίγραφο της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200127057

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: Προμήθεια πρότυπων υλικών αναφοράς.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

α/α	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Συσκευασία	Ποσότητα
1	Sulfur ICP std 1000ppm in H ₂ O	CRM για χρήση σε ICP/ICP-MS Παράμετρος: Θείο (S) Υπόστρωμα: Νερό Συγκέντρωση: 1000 ppm	100ml	1
2	33 elements ICP std 100ppm in Nitric acid 5%	CRM για χρήση σε ICP Παράμετροι: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn Υπόστρωμα: Νιτρικό οξύ 5% Συγκέντρωση: 100 ppm	100ml	10
3	28 elements ICP QC std 100ppm in Nitric acid 5%	CRM για χρήση σε ICP Παράμετροι: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn Υπόστρωμα: Νιτρικό οξύ 5% Συγκέντρωση: 100 ppm	100ml	5
4	Total nitrogen standard 1000ppm	CRM Ολικού Αζώτου Παράμετροι: Άζωτο Υπόστρωμα: Νερό Συγκέντρωση: 1000 ppm	100ml	1
5	Phosphate I.C. std 1000 ppm in water	CRM για χρήση σε Ιοντικό χρωματογράφο Παράμετροι: Φωσφορικό ανιόν (PO ₄ ³⁻) Υπόστρωμα: Νερό Συγκέντρωση: 1000 ppm	100ml	2
6	Uranium ICP-MS std 10mg/l in dil. Nitric Acid	CRM για χρήση σε ICP-MS Παράμετροι: Ουράνιο (U) Υπόστρωμα: Νιτρικό οξύ 2% Συγκέντρωση: 10 ppm"	100ml	1
7	Tin ICP std 1000ppm in dil. nitric acid/HF	CRM για χρήση σε ICP Παράμετροι: Κασσίτερος (Tin) Υπόστρωμα: Νιτρικό οξύ 2-5% με ίχνη υδροφθορίου Συγκέντρωση: 1000 ppm	100ml	1
8	Chloride I.C. std 1000ppm in Water (NaCl)	CRM για χρήση σε Ιοντικό χρωματογράφο Παράμετροι: Χλωριούχο ανιόν (Cl ⁻) Υπόστρωμα: Νερό Συγκέντρωση: 1000 ppm	500ml	3
9	Total nitrogen standard	CRM Ολικού Αζώτου Παράμετροι: Άζωτο Υπόστρωμα: Νερό Συγκέντρωση: 100 ppm	100ml	1

10	Sulphate I.C. std 1000ppm in Water (Na ₂ SO ₄)	CRM για χρήση σε ιοντικό χρωματογράφο Παράμετροι: Θειικό ανιόν (SO ₄ ²⁻) Υπόστρωμα: Νερό Συγκέντρωση: 1000 ppm	500ml	1
11	26 elements 50ppm in Hydrocarbon Oil	CRM για χρήση σε ICP Παράμετροι: Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, In, Li, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn Υπόστρωμα: Hydrocarbon Oil Συγκέντρωση: 50 ppm	200g	1
12	Calcium ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO ₃	CRM για χρήση σε ICP-MS Παράμετροι: Ασβέστιο (Ca) Υπόστρωμα: Νιτρικό οξύ 5% Συγκέντρωση: 10000 ppm	100ml	2
13	Magnesium ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO ₃	CRM για χρήση σε ICP-MS Παράμετροι: Μαγνήσιο (Mg) Υπόστρωμα: Νιτρικό οξύ 5% Συγκέντρωση: 10000 ppm	100ml	2
14	Potassium ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO ₃	CRM για χρήση σε ICP-MS Παράμετροι: Κάλιο (K) Υπόστρωμα: Νιτρικό οξύ 5% Συγκέντρωση: 10000 ppm	100ml	2
15	Sodium ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO ₃	CRM για χρήση σε ICP-MS Παράμετροι: Νάτριο (Na) Υπόστρωμα: Νιτρικό οξύ 455% Συγκέντρωση: 10000 ppm	100ml	2
16	Phosphorus ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO ₃	CRM για χρήση σε ICP-MS Παράμετροι: Φώσφορος (P) Υπόστρωμα: Νιτρικό οξύ 5% Συγκέντρωση: 10000 ppm	100ml	2
17	Silicon ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO ₃	CRM για χρήση σε ICP-MS Παράμετροι: Πυρίτιο (Si) Υπόστρωμα: Νιτρικό οξύ 5% Συγκέντρωση: 10000 ppm	100ml	2
18	26 elements 500ppm in Hydrocarbon Oil	CRM για χρήση σε ICP Παράμετροι: Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, In, Li, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn Υπόστρωμα: Hydrocarbon Oil Συγκέντρωση: 500 ppm	200g	1
19	20 cSt Mineral Oil Blank (trace metals and sulfur rep.)	20 cSt Mineral Oil Blank	1gallon	2
20	Strontium ICP-MS std 10000ppm in 5% nitric acid	CRM για χρήση σε ICP-MS Παράμετροι: Στρόντιο (Sr) 55Υπόστρωμα: Νιτρικό οξύ 5% Συγκέντρωση: 10000 ppm	100ml	1
21	Boron std @1000ppm in Water/NH ₄ OH	CRM για χρήση σε ICP-MS Παράμετροι: Βόριο (B) Υπόστρωμα: Υδροξείδιο του αμμωνίου 1% Συγκέντρωση: 1000 ppm	100ml	1

22	Metal Additives std, Ca@500; Mg, P, Zn@160ppm in Hydrocarbon Oil	CRM για χρήση σε ICP-OES Παράμετροι: Ca, Mg, P, Zn Υπόστρωμα: Hydrocarbon Oil Συγκεντρώσεις: Ca: 500ppm, Mg, P, Zn: 160ppm"	200g	1
23	Metal Additives std, Ca@5000; Mg, P, Zn@160ppm in Hydrocarbon Oil	CRM για χρήση σε ICP-OES Παράμετροι: Ca, Mg, P, Zn Υπόστρωμα: Hydrocarbon Oil Συγκεντρώσεις: Ca: 5000ppm, Mg, P, Zn: 1600ppm	200g	1
24	Mineral Oil 75cSt Matrix Blank Trace metals reported	Για χρήση σε ICP Ιξώδες: 75Cst	1GAL	1
25	Potassium ICP-MS std 10000ppm in dil. Nitric Acid	CRM για χρήση σε ICP-MS Παράμετροι: Κάλιο (K) Υπόστρωμα: Νιτρικό οξύ 2-5% Συγκέντρωση: 10000ppm"	100ml	2
26	Calcium ICP-MS std 10000ppm in dil. Nitric Acid	CRM για χρήση σε ICP-MS Παράμετροι: Calcium (Ca) Υπόστρωμα: Νιτρικό οξύ 2-5% Συγκέντρωση: 10000ppm"	100ml	2
27	Sodium ICP-MS std 10000ppm in dil. Nitric Acid	CRM για χρήση σε ICP-MS Παράμετροι: Sodium (Na) Υπόστρωμα: Νιτρικό οξύ 2-5% Συγκέντρωση: 10000 ppm	100ml	2
28	Magnesium ICP-MS std 10000ppm in dil. Nitric Acid	CRM για χρήση σε ICP-MS Παράμετροι: Μαγνήσιο (Mg) Υπόστρωμα: Νιτρικό οξύ 2-5% Συγκέντρωση: 10000ppm"	100ml	2
29	Phosphorus ICP-MS std 10000ppm in dil. Nitric Acid	CRM για χρήση σε ICP-MS Παράμετροι: Φώσφορος (P) Υπόστρωμα: Νερό Συγκέντρωση: 10000 ppm	100ml	2
30	Strontium ICP std 10000ppm in dil. nitric acid	CRM για χρήση σε ICP Παράμετροι: Στρόντιο (Sr) Υπόστρωμα: Νιτρικό 2-5% Συγκέντρωση: 10000 ppm	100ml	1
31	Boron ICP std 1000ppm in Water/NH4OH	CRM για χρήση σε ICP Παράμετροι: Βόριο (B) Υπόστρωμα: Νερό με ίχνη υδροξειδίου του αμμωνίου Συγκέντρωση: 1000 ppm	100ml	1
32	Bromure IC std 1000ppm, VWR	CRM για χρήση σε ιοντικό χρωματογράφο Παράμετροι: Ανιόντα Βρωμίου (Br-) Υπόστρωμα: Νερό Συγκέντρωση: 1000 ppm	100ml	2
33	Nitrate I.C. std 1000ppm (NH4NO3 in H2O)	CRM για χρήση σε ιοντικό χρωματογράφο Παράμετροι: Νιτρικά ανιόντα (NO ₃ ⁻) Υπόστρωμα: Νερό Συγκέντρωση: 1000 ppm Πηγή Νιτρικών: NH ₄ NO ₃	500ml	3

34	Chlorite I.C. std 1000ppm in NaOH	CRM για χρήση σε ιοντικό χρωματογράφο Παράμετροι: Χλωριώδη ανιόντα (ClO_2^-) Υπόστρωμα: Νερό Συγκέντρωση: 1000 ppm	100mL	1
35	Nitrite I.C. std 1000ppm in Water (NaNO_2)	CRM για χρήση σε ιοντικό χρωματογράφο Παράμετροι: Νιτρώδη ανιόντα (NO_2^-) Υπόστρωμα: Νερό Συγκέντρωση: 1000 ppm Πηγή Νιτρωδών: NaNO_2	100ml	2
36	Fluoride I.C. std 1000ppm in Water (NaF)	CRM για χρήση σε ιοντικό χρωματογράφο Παράμετροι: Φθοριούχα ανιόντα (F^-) Υπόστρωμα: Νερό Συγκέντρωση: 1000 ppm Πηγή Φθοριούχων: NaNO_2	100ml	1
37	Chlorate 1000 mg/L in Water standard	CRM για χρήση σε ιοντικό χρωματογράφο Παράμετροι: Χλωρικά ανιόντα ClO_3^- Συγκέντρωση: 1000 ppm	100ml	1
38	Bromate standard solution 1000 mg/l in Water	CRM για χρήση σε ιοντικό χρωματογράφο Παράμετροι: Βρωμικά Ανιόντα BrO_3^- Συγκέντρωση: 1000 ppm	100ml	1
39	Acid Number 0.1mg KOH/g	CRM Αριθμού Οξύτητας Συγκέντρωση: 0.1mg KOH/g Υπόστρωμα: White Oil	125g	2
40	General Purpose Viscosity Std N100	CRM Ιξώδους Εύρος τιμών ιξώδους: 0- 330mm ² /s, s(cSt)	500ml	1
41	Pour Point, Lubricant, Nominal:-11.2°C	CRM σημείου ροής Nominal Value: -11.2°C"	250ml	4
42	Multi-Parameter, Diesel	Πολυπαραμετρικό CRM Παράμετροι: Ιξώδες, Πυκνότητα, Σημείο Ανάφλεξης, Σημείο Θόλωσης, Σημείο έμφραξης κρύου φίλτρου (CFPP), Θερμοκρασία Απόσταξης	500ml	4
43	Base Number 40mg KOH/g	CRM Αριθμού Βασικότητας Συγκέντρωση: 40mg KOH/g Υπόστρωμα: White Oil	50g	2
44	Nitric acid 6N	Αναλυτικής κατηγορίας	1L	2

Λοιποί Όροι

- Να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ποιότητας (Certificate of Analysis / COA)
- Να συνοδεύονται από Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet – SDS)
- Όταν υπάρχει αναφορά σε CRM (Certified Reference Material) να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ποιότητας που να αποδεικνύει την συμμόρφωση με το ISO 17034.
- Παράδοση: Περιλαμβάνεται η παράδοση των προσφερόμενων αναλύσιμων στις εγκαταστάσεις της prc inspectra.
- Χρόνος Παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών είναι εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία.

Αριθμός Πρόσκλησης: 1200127057

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: Προμήθεια πρότυπων υλικών
αναφοράς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 4

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Αριθμ. 1200127057

Είδος α/α	Συσκευασία	Ποσότητα / Μονάδα	Περιγραφή	Τιμή μονάδας σε ΕΥΡΩ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
1	100ml	1 τεμ.	Sulfur ICP std 1000ppm in H ₂ O		
2	100ml	10 τεμ.	33 elements ICP std 100ppm in Nitric acid 5%		
3	100ml	5 τεμ.	28 elements ICP QC std 100ppm in Nitric acid 5%		
4	100ml	1 τεμ.	Total nitrogen standard 1000ppm		
5	100ml	2 τεμ.	Phosphate I.C. std 1000 ppm in water		
6	100ml	1 τεμ.	Uranium ICP-MS std 10mg/l in dil. Nitric Acid		
7	100ml	1 τεμ.	Tin ICP std 1000ppm in dil. nitric acid/HF		
8	500ml	3 τεμ.	Chloride I.C. std 1000ppm in Water (NaCl)		
9	100ml	1 τεμ.	Total nitrogen standard		
10	500ml	1 τεμ.	Sulphate I.C. std 1000ppm in Water (Na ₂ SO ₄)		
11	200g	1 τεμ.	26 elements 50ppm in Hydrocarbon Oil		
12	100ml	2 τεμ.	Calcium ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO ₃		
13	100ml	2 τεμ.	Magnesium ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO ₃		
14	100ml	2 τεμ.	Potassium ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO ₃		
15	100ml	2 τεμ.	Sodium ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO ₃		
16	100ml	2 τεμ.	Phosphorus ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO ₃		
17	100ml	2 τεμ.	Silicon ICP-MS std 10000ppm in 5% HNO ₃		
18	200g	1 τεμ.	26 elements 500ppm in Hydrocarbon Oil		
19	1gallon	2 τεμ.	20 cSt Mineral Oil Blank (trace metals and sulfur rep.)		
20	100ml	1 τεμ.	Strontium ICP-MS std 10000ppm in 5% nitric acid		
21	100ml	1 τεμ.	Boron std @1000ppm in Water/NH ₄ OH		
22	200g	1 τεμ.	Metal Additives std, Ca@500; Mg, P, Zn@160ppm in Hydrocarbon Oil		
23	200g	1 τεμ.	Metal Additives std, Ca@5000; Mg, P, Zn@1600ppm in Hydrocarbon Oil		

24	1GAL	1 τεμ.	Mineral Oil 75cSt Matrix Blank Trace metals reported		
25	100ml	2 τεμ.	Potassium ICP-MS std 10000ppm in dil. Nitric Acid		
26	100ml	2 τεμ.	Calcium ICP-MS std 10000ppm in dil. Nitric Acid		
27	100ml	2 τεμ.	Sodium ICP-MS std 10000ppm in dil. Nitric Acid		
28	100ml	2 τεμ.	Magnesium ICP-MS std 10000ppm in dil. Nitric Acid		
29	100ml	2 τεμ.	Phosphorus ICP-MS std 10000ppm in dil. Nitric Acid		
30	100ml	1 τεμ.	Strontium ICP std 10000ppm in dil. nitric acid		
31	100ml	1 τεμ.	Boron ICP std 1000ppm in Water/NH4OH		
32	100ml	2 τεμ.	Bromure IC std 1000ppm, VWR		
33	500ml	3 τεμ.	Nitrate I.C. std 1000ppm (NH4NO3 in H2O)		
34	100ml	1 τεμ.	Chlorite I.C. std 1000ppm in NaOH		
35	100ml	2 τεμ.	Nitrite I.C. std 1000ppm in Water (NaNO2)		
36	100ml	1 τεμ.	Fluoride I.C. std 1000ppm in Water (NaF)		
37	100ml	1 τεμ.	Chlorate 1000 mg/L in Water standard		
38	100ml	1 τεμ.	Bromate standard solution 1000 mg/l in Water		
39	125g	2 τεμ.	Acid Number 0.1mg KOH/g		
40	500ml	1 τεμ.	General Purpose Viscosity Std N100		
41	250ml	4 τεμ.	Pour Point, Lubricant, Nominal:-11.2°C		
42	500ml	4 τεμ.	Multi-Parameter, Diesel		
43	50g	2 τεμ.	Base Number 40mg KOH/g		
44	1L	2 τεμ.	Nitric acid 6N		
Σύνολο (αριθμητικώς):					
Σύνολο (ολογράφως):					

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ που αναλογεί

Ημερομηνία:.....

Ο Προσφέρων

Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος
Σφραγίδα Οικονομικού Φορέα

Επισημάνσεις:

- Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.
- Η Οικονομική Προσφορά θα είναι υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο ή εγγράφως αποδεδειγμένα από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.