

Λειτουργίες
Παραγωγής

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Παραγωγής Νησιών
Αυτόνομος Σταθμός
Παραγωγής Καλύμνου

Αριθμός Πρόσκλησης: ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200126706

Ημερομηνία: 27.11.2025

Αντικείμενο: «ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

(Τεύχος 1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙΙ για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου (ή/και Προμηθευτή) για την Παροχή Υπηρεσιών για τη «ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ».
2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής.
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε **€22.000,00**. Ο Προϋπολογισμός αυτός **δεν** αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.
Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την **28.11.2025** και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής η **16.12.2025 / 12.00μμ**.
Μετά την παρέλευση τα ης ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
5. Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερόμενου από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών.
7. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:

- 7.1. Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα.
- 7.2. Το έντυπο Οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο κατάλληλα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα (Παράρτημα).
- 7.3. Όλα τα πιστοποιητικά απόδειξης τεχνικής επάρκειας εφόσον προβλέπονται από την Τεχνική Περιγραφή.
- 7.4. Βεβαίωση γνώσης τοπικών συνθηκών (επί ποινή απόρριψης της προσφοράς)

8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου.

Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του Προτιμητέου Προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων κ.ο.κ.

Συνημμένα:

- Υποδείγματα
- Παραρτήματα
- Σχέδιο Σύμβασης
- Τεχνική περιγραφή

Λειτουργίες
Παραγωγής

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Παραγωγής Νησιών
Αυτόνομος Σταθμός
Παραγωγής Καλύμνου

Αριθμός Πρόσκλησης: ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200126706

Ημερομηνία: 27.11.2025

Αντικείμενο: «ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΣΠ
ΑΡΚΙΩΝ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Τεύχος 2)

Λειτουργίες Παραγωγής Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Παραγωγής Νησιών
Αυτόνομος Σταθμός
Παραγωγής Καλύμνου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Πληροφορίες: Ρεπάνη Αργυρούλα Μαρία

Τηλέφωνο: 22430 28009

Fax: 22430 29240

email: M.Repani@ppcgroup.com

ΑΦΜ: 0900000045

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης: Z220 1200126706

Ημερομηνία Προσφοράς :

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:

Αξία:

Περιεχόμενα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	2
7.1. Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο	3
στην παρούσα υπόδειγμα.	3
7.2. Το έντυπο Οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο κατάλληλα σύμφωνα με το	3
επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα (Παράρτημα Ι).....	3
1. Αντικείμενο.....	4
2. Τιμές	5
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. <i>Εκπροσώπηση της Επιχείρησης</i>	5
4. Ποινικές Ρήτρες	6
6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών	7
7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής	7
8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.....	7
9. Ελαττώματα των παρεχόμενων υπηρεσιών.....	7
10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών	8
11. Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενο	9
12. Εμπιστευτικότητα Στοιχείων ΔΕΗ - Προστασία προσωπικών δεδομένων (Δεν απαιτείται)	11
13. Πνευματική Ιδιοκτησία – Ασφάλεια δεδομένων ΔΕΗ (Δεν απαιτείται) 11	
14. Υποκατάσταση - Εκχώρηση	11
15. Ανωτέρα Βία	11
16. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία	11
17. Λύση Σύμβασης.....	12
18. Επίλυση διαφορών	12
19. Ασφαλιστικές καλύψεις	12
18. Ισχύς Σύμβασης.....	13

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Κάλυμνο σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Επιχείρηση), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Ρωμανό Στάυρο, Διευθυντή ΑΣΠ Καλύμνου και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Αντισυμβαλλόμενος), που εδρεύεικαι εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς
καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή παροχή των υπηρεσιών «ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ», όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική περιγραφή της παρούσας.

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών παρατίθενται παρακάτω:

Είδος α/α	Περιγραφή υπηρεσιών	Μονάδα	Ποσό- τητα	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ/ ΗΜΕΡΑ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
1	Διαμόρφωση λεκάνης ασφαλείας δύο οριζόντιων κυλινδρικών δεξαμενών 35κμ έκαστη, με κατασκευή περιμετρικού τοιχείου	Κατ' αποκοπή	1		
2.1	Κατασκευή δαπέδου χώρου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων / ελαιολιπαντικών (8X5X0,15m)	Κατ' αποκοπή	1		
2.2	Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου χώρου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων / ελαιολιπαντικών (8X2.5X2.7m)	Κατ' αποκοπή	1		

3.	Προμήθεια ειδικές παλέτες 4 βαρελιών με ενσωματωμένη λεκάνη ασφαλείας	Τεμάχιο	10		
4.	Προμήθεια βαρελαντλίας με μάνικα και χειρολαβή πρατηρίου	Τεμάχιο	1		
5.1	Προμήθεια αρπάγης βαρελιών κάθετης ανύψωσης με τρεις βραχίονες	Τεμάχια	1		
5.2	Προμήθεια Αρπάγης βαρελιού κάθετης ανύψωσης αλυσίδας	Τεμάχια	1		
6.	Αποξήλωση εγκαταστάσεων παλαιού φωτοβολταϊκού Σταθμού	Κατ' αποκοπή	1		
Σύνολο (αριθμητικώς):€					
Σύνολο (ολογράφως):					

2. Τιμές

Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο Συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την παροχή υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. *Εκπροσώπηση της Επιχείρησης*

Οι υπηρεσίες/εξοπλισμός θα παρασχεθούν/παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του ΤΣΠ Αρκιών εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης.

Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον Αντισυμβαλλόμενο θα είναι ο ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Αναλυτικά τα στοιχεία της ως άνω Διεύθυνσης και του εκπροσώπου της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:

- Διεύθυνση : ΛΑΦΑΣΙ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Ταχ. Δ/ση: 85 200

Ονοματεπώνυμο: ΡΩΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Τηλέφωνο: +210/9008849 Φαξ: +210/9238321

e-mail: S.Romanos@ppcgroup.com

4. Ποινικές Ρήτρες

Ο Αντισυμβαλλόμενος, για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος, για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ, έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Επιχείρηση ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα Ποινική Ρήτρα εκατό Ευρώ (150,00€).

Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (10%) του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Αντισυμβαλλόμενο ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (Δεν προβλέπεται για την παρούσα Σύμβαση)

¹Ο Αντισυμβαλλόμενος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε²..... για το ποσό των Ευρώ που αντιστοιχεί στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του Συμβατικού Τιμήματος.

Οι παραπάνω εγγυήσεις παρέχονται με τη μορφή Εγγυητικών Επιστολών, οι οποίες εκδίδονται με δαπάνες του Προμηθευτή, σύμφωνα με αντίστοιχα υποδείγματα της Εταιρείας, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ποσό που καθορίζονται στο Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης και τα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους.

Γίνεται δεκτή Εγγυητική Επιστολή Καλή Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Εταιρείας, η οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές εταιρείες κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 ή φορείς, της αποδοχής της ΔΕΗ, τις οποίες η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε χώρα της ΕΕ, του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες.

Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Όταν παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν τυγχάνει εφαρμογής ο όρος : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αντισυμβαλλόμενου, που απορρέει από τη Σύμβαση.

Αν δεν υπάρχει λόγος για την κατάπτωσή της, η Επιστολή αυτή επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν αιτήσεως του Αντισυμβαλλόμενου, μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του

τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεών του και μετά από την οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών,³

6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών

- 6.1 Η παροχή των υπηρεσιών από τον Αντισυμβαλλόμενο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο της Εταιρείας ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Επιχείρηση για το σκοπό αυτό.
- 6.2 Η Εταιρεία, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θεωρήσει αιτιολογημένα ότι η μέθοδος εργασίας ή το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Αντισυμβαλλόμενος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές και σχετικές οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, ασφαλής και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης παροχή υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Αντισυμβαλλόμενο και ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών.

Η άσκηση του ελέγχου από την Εταιρεία με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου.

7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την 90η ημέρα από την ημερομηνία πιστοποίησης από την Εταιρεία των παρεχόμενων υπηρεσιών και την έκδοσης του σχετικού Τιμολογίου, εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει πριν από την πληρωμή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί από την Υπηρεσία σχετικά με την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εκδίδει Εντολή Αγοράς στο SAP, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πιστοποίηση, η οποία αποστέλλεται στον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς καθώς και ο αριθμός εγκατάστασης, αναγράφεται στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί βάση της πιστοποίησης.

8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της

Δεν προβλέπεται δυνατότητα τροποποίησης.

9. Ελαττώματα των παρεχόμενων υπηρεσιών

Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και μέχρι την παραλαβή τους, αυτές είναι κατά την κρίση της Εταιρείας τεκμηριωμένα ελαττωματικές, ατελείς ή ακατάλληλες ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν

συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, η αρμόδια Υπηρεσία δικαιούται, με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Αντισυμβαλλόμενο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη.

10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών

10.1 Μετά την περάτωση των υπηρεσιών διενεργείται η παραλαβή τους είτε από Επιτροπή Παραλαβής, που αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί αρμοδίως, είτε από την αρμόδια Υπηρεσία.

10.2 Το αρμόδιο όργανο παραλαμβάνει τις υπηρεσίες ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της Σύμβασης και διενεργώντας, κατά την κρίση του, σχετικούς ελέγχους. Καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, ιδίως για τα τυχόν ελαττώματα, καθώς και τις προτάσεις του για τη διευθέτηση όλων των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν.

10.3 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, να προχωρήσει στην παραλαβή των υπηρεσιών, αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας και οι απαιτήσεις της, σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα, τα οποία εξακριβώθηκαν από το αρμόδιο όργανο, αποκατασταθούν πλήρως.

Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεών της, το αρμόδιο όργανο θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον Αντισυμβαλλόμενο και η διαδικασία της παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου, μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Εταιρείας.

10.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής μέσα σε εύλογη προθεσμία.

Σε περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλου αυτό υπογράφεται από την Επιτροπή και τον επικεφαλής της αρμόδιας για την παρακολούθηση Υπηρεσίας καθώς και από τον Αντισυμβαλλόμενο, συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Αντισυμβαλλόμενος παίρνει το ένα.

Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει.

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενο υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελέσει με την έκδοση της αντίστοιχης Βεβαίωσης ή την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου από την Εταιρεία.

11. Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενο

11.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται:

- α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, παροχή των υπηρεσιών,
- β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος αυτών,
- γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.

11.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμίας τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του.

11.3 Η αρμόδια Υπηρεσία και το προσωπικό της Εταιρείας, δεν φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Εταιρείας, του Αντισυμβαλλόμενου ή σε κάθε τρίτο κατά την παροχή τους από τον Αντισυμβαλλόμενο.

11.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές Διατάξεις, καθώς και προς τις οδηγίες της ΔΕΗ.

11.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτούς

τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.

11.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των παρεχόμενων υπηρεσιών.

11.7 Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησής τους, είναι υποχρεωμένο κατά την παροχή των υπηρεσιών με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, εφόσον απαιτηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αντισυμβαλλόμενου ή και του Υπεργολάβου και να φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του.

11.8 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των υποχρεώσεών του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).

Οι πιο πάνω ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου δεν είναι περιοριστικές και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του και των τυχόν υπεργολάβων του.

υπεργολάβου, σύμφωνα με την νομοθεσία, να υποβληθεί εντός 24ωρου σε rapid test η μοριακό pcr και το αποτέλεσμα, είτε είναι αρνητικό είτε θετικό, να το γνωστοποιήσει άμεσα στον εντεταλμένο μηχανικό του εργολάβου και της ΔΕΗ για να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες με παράλληλη υποχρέωση της αναγγελίας του rapid test ή μοριακού PCR στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Καθ' όλο το ανωτέρω διάστημα ο εν λόγω εργαζόμενος δεν προσέρχεται στην εργασία, αλλά ορίζεται από τον Αντισυμβαλλόμενο/Υπεργολάβο αντικαταστάτης αυτού.

11.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία.

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η ευθύνη του αυτή.

12. Εμπιστευτικότητα Στοιχείων ΔΕΗ - Προστασία προσωπικών δεδομένων (Δεν απαιτείται)

13. Πνευματική Ιδιοκτησία – Ασφάλεια δεδομένων ΔΕΗ (Δεν απαιτείται)

14. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

15. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών και υπερβολών του Αντισυμβαλλόμενου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

16. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας, ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υπηρεσιών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 4, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση των υπηρεσιών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου ή με έγγραφη ανακοίνωσή της

σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αντισυμβαλλόμενο και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

17. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο, τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

18. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των αντισυμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

19. Ασφαλιστικές καλύψεις

Στο άρθρο αυτό θα γίνεται μνεία για τις τυχόν ασφαλιστικές καλύψεις που απαιτούνται από τις προβλεπόμενες στο τεύχος «Ασφαλίσεις», οπότε αυτό θα επισυνάπτεται στη Πρόσκληση, άλλως το άρθρο αυτό παραλείπεται.

Στο πλαίσιο αυτό, για τις παροχές συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών κρίνεται σκόπιμο να περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο, εφόσον απαιτείται σχετική ασφάλιση, τα παρακάτω:

«Ο Αντισυμβαλλόμενος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν από τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος, να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες της αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος «Ασφαλίσεις παρεχόμενων υπηρεσιών» την «Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης»».

Εάν απαιτείται, θα προστίθενται προσαρμογές όρων των ασφαλίσεων που θα ισχύσουν στη συγκεκριμένη Σύμβαση ή/και τυχόν επιπλέον ειδικές ασφαλίσεις.

18. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τους αντισυμβαλλόμενους.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία τα δύο πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο Αντισυμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Για συμβάσεις αξίας άνω των 20.000 € απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, στις λοιπές συμβάσεις, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου που εγκρίνει τη Πρόσκληση. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η παράγραφος αυτή παραλείπεται και αναριθμούνται κατάλληλα οι υπόλοιπες
- ² Αναγράφεται ο εκδότης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
- ³ Εφόσον προβλέπεται περίοδος εγγύησης υπηρεσιών, συμπληρώνεται κατά περίπτωση:
 - χωρίς να είναι απαραίτητη και η λήξη της περιόδου εγγύησης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.
 - συμπεριλαμβανομένης της λήξης της περιόδου εγγύησης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.

Λειτουργίες
Παραγωγής

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Παραγωγής Νησιών
Αυτόνομος Σταθμός
Παραγωγής Καλύμνου

Αριθμός Πρόσκλησης: ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200126706

Ημερομηνία: 27.11.2025

Αντικείμενο: «ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΣΠ
ΑΡΚΙΩΝ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

(Τεύχος 4)

Περιεχόμενα

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ	3
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ	8

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ³

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος³..... δηλώνω ότι:

1. - (Για Έλληνες προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος³.....

- (Για αλλοδαπούς προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο

(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους –διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη διαδικασία επιλογής)

2.³..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:

.....
.....
.....

3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι

4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:

4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία,

4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά

5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται:

- να απορρίψει την προσφορά μας και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής
- αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

Ημερομηνία:

Ο Δηλών

ΟΔΗΓΙΕΣ :

- ³ Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, και 5
- ³ Αναγράφεται από το συμμετέχοντα η επωνυμία του προσφέροντος αντισυμβαλλόμενου
- ³ Συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη διαδικασία κατά περίπτωση αντικειμένου:
- «στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005»
 - «στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου.», σε περίπτωση που προβλέπεται συμμετοχή εργοληπτών δημοσίων έργων
- ³ Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων

Τα υπογράφοντα μέλη³ για³

1.

2.

3.

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία:

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

¹ Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»

² .Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας

Λειτουργίες
Παραγωγής

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Παραγωγής Νησιών
Αυτόνομος Σταθμός
Παραγωγής Καλύμνου

Αριθμός Πρόσκλησης: ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200126706

Ημερομηνία: 27.11.2025

Αντικείμενο: «ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΣΠ
ΑΡΚΙΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι - ΙΙ

(Τεύχος 3)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι</u>	3
<u>Οικονομική Προσφορά</u>	3
<u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ</u>	4
Τεχνική Περιγραφή Εργασιών.....	4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τον «ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ»

Είδος α/α	Περιγραφή υπηρεσιών	Μονάδα	Ποσό- τητα	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ/ ΗΜΕΡΑ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
1	Διαμόρφωση λεκάνης ασφαλείας δύο οριζόντιων κυλινδρικών δεξαμενών 35κμ έκαστη, με κατασκευή περιμετρικού τοιχείου	Κατ' αποκοπή	1		
2.1	Κατασκευή δαπέδου χώρου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων / ελαιολιπαντικών (8Χ5Χ0,15m)	Κατ' αποκοπή	1		
2.2	Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου χώρου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων / ελαιολιπαντικών (8Χ2.5Χ2.7m)	Κατ' αποκοπή	1		
3.	Προμήθεια ειδικές παλέτες 4 βαρελιών με ενσωματωμένη λεκάνη ασφαλείας	Τεμάχιο	10		
4.	Προμήθεια βαρελαντλίας με μάνικα και χειρολαβή πρατηρίου	Τεμάχιο	1		
5.1	Προμήθεια αρπάγης βαρελιών κάθετης ανύψωσης με τρεις βραχίονες	Τεμάχια	1		
5.2	Προμήθεια Αρπάγης βαρελίου κάθετης ανύψωσης αλυσίδας	Τεμάχια	1		
6.	Αποξήλωση εγκαταστάσεων παλαιού φωτοβολταϊκού Σταθμού	Κατ' αποκοπή	1		
Σύνολο (αριθμητικώς):€					
Σύνολο (ολογράφως):					

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:.....

ΟΔΟΣ:.....ΠΟΛΗ:.....

ΤΗΛ:..... FAX: E-MAIL:.....

Έχοντας λάβει γνώση όλων των τοπικών συνθηκών για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών προσφέρω σύμφωνα με τους όρους των Τευχών του Διαγωνισμού ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200126706, την παρακάτω τιμή:

Γενικό Σύνολο

(ολογράφως).....

- Η προσφερόμενη τιμή έως δύο (2) δεκαδικά ψηφία
- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ
- Για τον εξοπλισμό 3, 4, 5.1, 5.2 υπάρχει δυνατότητα να μην καταθεθεί οικονομική προσφορά
- Οι εργασίες 1, 2.1, 2.2, 6 θα αξιολογηθούν αθροιστικά. Ο εξοπλισμός 3, 4, 5.1, 5.2 θα αξιολογηθεί οικονομικά ανά είδος.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή/ημερομηνία)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΚΙΩΝ»

1. Λεκάνη ασφαλείας δύο οριζόντιων κυλινδρικών δεξαμενών 35κμ έκαστη

Οι δεξαμενές βρίσκονται πάνω σε βάση από μπετόν διάστασης 8X10μ. Περιμετρικά αυτής θα κατασκευαστεί λεκάνη ασφαλείας με κατασκευή περιμετρικού τοιχείου. Αυτό θα γίνει με δρομική κατασκευή από τσιμεντόλιθους πολυτρυπικούς 20X40X17cm (20kg). Το τοίχειο θα έχει ύψος 1m από την επιφάνεια της βάσης. Σε όλες τις πλευρές του τοιχείου θα γίνει εφαρμογή νέων επιχρισμάτων, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και η τρίτη τρυπή (τριβιδιστή).

Όλες οι επιφάνειες του τοιχείου θα βαφούν με αστάρι Sikagard®-551 S Elastic Primer, ενός συστατικού, βάσης διαλύτη, κατάλληλο για ιδιαίτερα πυκνά ή ιδιαίτερα πορώδη υποστρώματα σκυροδέματος και/ή δύσκολες συνθήκες εφαρμογής. Τέλος, το τοίχειο θα βαφεί με ακρυλική προστατευτική βαφή λευκού χρώματος, ενός συστατικού, τύπου Sikagard 550W Elastic της Sika. Η εφαρμογή της θα γίνει, σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Για την αποχέτευση των ομβρίων και απομάστευση τυχόν διαρροών, σε **τέσσερα (4)** σημεία του τοιχείου περιμετρικά θα τοποθετηθούν σωλήνες αποχέτευσης 3", μεταλλικοί ή πλαστικοί, μήκους ενδεικτικά 0,5μ που θα διαπερνούν το τοίχειο και θα καταλήγουν σε κατάλληλη βάνα, συρταρωτή ή πεταλούδας, την οποία θα ανοίγει ελεγχόμενα το προσωπικό για να μην συγκεντρώνονται όμβρια εντός της λεκάνης ασφαλείας. Η σωλήνες θα έχουν ασφαλή στήριξη επί της υπάρχουσας βάσης σκυροδέματος.

Σε λίγα σημεία του τοιχείου αναγκαστικά θα εγκιβωτιστούν μικρά τμήματα από υπάρχουσες σωλήνες πετρελαίου. Αυτό θα γίνει μετά από εφαρμογή προστατευτικής επικάλυψής τους με κατάλληλο ελαστικό και ασφαλική κόλλα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η διάβρωσή τους εντός του τοιχείου όπου θα είναι εγκιβωτισμένες.

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι κατά αποκοπή για όλα τα παραπάνω, εργασίες και υλικά.

2. Κατασκευή χώρου εξυπηρέτησης και αποθήκευσης ελαιολιπαντικών και αποβλήτων

Λειτουργική περιγραφή: Ο χώρος θα περιλαμβάνει δάπεδο από σκυρόδεμα 8X5, 40m² και στέγαστρο - μεταλλική κατασκευή κατά το ήμισυ του δαπέδου 8X2.5 (20m²). Στον στεγασμένο χώρο θα τοποθετούνται παλέτες με ενσωματωμένη λεκάνη ασφαλείας και επι αυτών βαρέλια με ελαιολιπαντικά ή βαρέλια με απόβλητα λιπαντικά έλαια ή βαρέλια UN με στερεά απόβλητα. Ο ακάλυπτος χώρος της βάσης θα εξυπηρετείται με χειροκίνητο παλετοφόρο 2,5tn για την μετακίνηση εντός ή εκτός στεγάστρου. Η ανέλκυση ή καθέλκυση των βαρελιών θα γίνεται με γερανοφόρο όχημα και αρπάγες βαρελιών κάθετης ανύψωσης.

Αναλυτικά παρακάτω περιγράφονται τα βασικά στοιχεία της κατασκευής που θα επιμεληθεί ο Αντισυμβαλλόμενος.

2.1 Δάπεδο

Στο βορειοδυτικό τμήμα του οικοπέδου σε χώρο που θα υποδειχθεί, θα κατασκευαστεί βάση – δάπεδο από σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 με οπλισμό Φ10/20 (μονή σχάρα), πάχους 15cm. Η επιφανειακή διάσταση της βάσης θα είναι κατ' ελάχιστον 8X5m (40m²). Θα γίνει πρώτα σωστή διαμόρφωση του γαιώδους εδάφους και συμπύκνωση προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντοχή του δεδομένου ότι σε αυτό ενδέχεται να πατούν βαρέα οχήματα. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι λείο για την ομαλή λειτουργία του παλετοφόρου και να διαθέτει κατάλληλη κλίση για να μην συσσωρεύονται όμβρια. Επίσης το νέο δάπεδο θα ενωθεί με το υφιστάμενο (για να μην υπάρχουν κενά και ασυνέχειες), το οποίο είναι διαμορφωμένο ήδη για την εξυπηρέτηση των δεξαμενών αποθήκευσης από βυτιοφόρα οχήματα.

2.2 Μεταλλικό Στέγαστρο

Το στέγαστρο θα έχει διαστάσεις 8X2,5m και ύψος 2,7m. Θα τοποθετηθεί στην πίσω πλευρά του δαπέδου έτσι ώστε μπροστά από αυτό να δημιουργηθεί η ίσης επιφάνειας «αυλή» 8X2,5m. Η κατασκευή του στεγάστρου θα είναι ως εξής: Σκελετός από στραντζαριστές δοκούς, ορθογωνικής διατομής 40X40X3mm, γαλβανισμένες εν θερμώ. Τα υποστυλώματα θα είναι και στις δύο πλευρές των 8 μέτρων, ανά 2m. Ανάμεσα στα υποστυλώματα της πίσω πλευράς θα συγκολληθούν ενδιάμεσες δοκίδες οριζόντια (2 σειρές) ή χιαστά, για την σταθερότητα της κατασκευής. Τα υποστυλώματα θα στηριχθούν στο δάπεδο μέσω μεταλλικών ανοξείδωτων φλάντζων 100X100X3mm, οι οποίες θα πακτωθούν στο μπετόν με τέσσερις ανοξείδωτες βίδες έκαστη και μεταλλικά υpat. Η οροφή του στεγάστρου θα είναι μεταλλικό πλαίσιο από τα ίδια στοιχεία με ενδιάμεσες δοκίδες, ενδεικτικά ανά 1m, για την στήριξη της λαμαρίνας οροφής. Η οροφή θα έχει κλίση προς τα πίσω 10% για τα όμβρια και θα είναι από τραπεζοειδή λαμαρίνα πάχους 0,5mm, γαλβανισμένη, με βαφή σε χρώμα κεραμιδιού. Οι βίδες διάτρησης στήριξης της λαμαρίνας θα είναι ανοξείδωτες με ανοξείδωτη μεταλλική και λαστιχένια ροδέλα.

3. Ειδικές παλέτες 4 βαρελιών με ενσωματωμένη λεκάνη ασφαλείας (10 TEM)

Θα είναι τύπου ADTEC SJ-100-007 με λεκάνη συλλογής διαρροών για 4 βαρέλια, χωρητικότητας 250 λίτρα.

Μέγιστο φορτίο 1.250 kg

Διαστάσεις σε mm 1380 x 1290 x 280 H

4. Προμήθεια βαρελαντλίας με μάνικα και χειρολαβή πρατηρίου

Τύπος JONSN BM800V (ADTEC) με στήλη αναρρόφησης inox 304 τύπου TBSS12 1.2m και χειρολαβή πρατηρίου 1" και κατάλληλο λάστιχο μήκους 4m.

5. Προμήθεια Αρπάγες βαρελιού κάθετης ανύψωσης (2 τεμ)

5.1 Τριων βραχιόνων , 1 τεμ.

Τύπος Rema DG10. Για γρήγορη και ασφαλή ανύψωση 220 λίτρων χαλύβδινων και πλαστικών βαρελιών με διάμετρο άκρου 570 έως 610 mm. Να επιτρέπει να σηκωθούν τόσο από όρθια όσο και από ξαπλωμένη θέση. Επιπλέον, να είναι δυνατό να σηκωθεί ένα συγκεκριμένο βαρέλι από τη μέση μιας ομάδας βαρελιών. Ωφέλιμο βάρος >500kg

5.2 Αλυσίδας TOYO CDL type, 1 τεμ.

Δυναμικότητα : 1T

Capacity	Chain Size	Length of lift chain	Net weight
(kg)	(mm)	(mm)	(kg)
1000	6×18	500	3.6

6. Αποξήλωση στοιχείων παλαιού φωτοβολταϊκού Σταθμού νήσου Αρκιών

Στο νησί είναι εγκατεστημένο παλαιό και απαξιωμένο ανενεργό φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο πρέπει να αποξηλωθεί και τα στοιχεία του να διατεθούν προς εκποίηση.

Το έργο της αποξήλωσης περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

- Φωτοβολταϊκά πάνελ. Τα πάνελ είναι δύο ειδών :

675 πάνελ 45cm x 110cm (335τμ) και

222 πάνελ 65cm x 130cm (188τμ)

- Σιδηροκατασκευές στήριξης των πανελ (σιδηρογωνίες – ορθοστάτες), περίπου 1,4m ανά τιμεντένια βάση.

- Τιμεντένιες βάσεις - Κυβόλιθοι : 248 βάσεις (50cm x 40cm x 50cm)

- καλωδιώσεις φωτοβολταϊκού όπου αυτές βρίσκονται.

- Ηλεκτρικοί πίνακες εντός στεγασμένου χώρου , 7 τεμάχια διαστάσεων (1.6 ή 0.8)X2.05X0.5

Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω υλικά πρέπει να διατεθούν καταλλήλως εκτός του νησιού των Αρκιών, με μοναδική εξαίρεση τους κυβόλιθους από μπετόν που μπορούν να μεταφερθούν στην χωματερή του νησιού.

Γενικά:

-Χρόνος παράδοσης: 60 ημέρες από την ανάθεση

-Οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν γνώση τοπικών συνθηκών με επίσκεψή τους στον ΤΣΠ Αρκιών και να λάβουν βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του Σταθμού την οποία θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή απόρριψης αυτής.

- Υποχρεωτική είναι η κατάθεση της προσφοράς για τα 1,2,6 οι οποίες θα αξιολογηθούν οικονομικά αθροιστικά. Μη κατάθεση προσφοράς για τα 3,4,5 δεν θα σημάνει απόρριψη της προσφοράς. Ο εξοπλισμός 3, 4, 5 θα αξιολογηθεί οικονομικά ανά είδος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ





Παλέτες 4 βαρελιών με λεκάνη ασφαλείας



Αρπάγες βαρελιών κάθετης ανύψωσης

Κωδικός - Περιγραφή	
BM800V - DRUM PUMP ELECTRIC MOTOR, 1-10000 RPM, 220 VAC, 0,8 KW, IP55, EX-PROOF Speed: 1-10000 rpm Power: 800 W Voltage/frequency: 220V/50Hz Protection: IP55 Application area: EX area Cable+Shuko: 5 m	
TBSS12 - DRUM PUMP PIPE SS304, 1200mm, SHAFT SS304, D42mm, 120 l/min Medium: Watery solvents, low viscosity fluid Viscosity: max 40cp Max. Flow rate: 120l/min Max.Head: 10 M Pump pipe material: SS304 Pump shaft material: SS304 Pump pipe length: 1200 mm Pump pipe diameter: 42 mm	
DIS-SS1 - DISPENSER PISTOL AISI, EX-PROOF AREA , 1" OUTLET	

Βαρελαντλία



Φωτοβολταϊκά Πανελ