



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200125805

Ημερομηνία: 8.12.2025

Αντικείμενο: Προμήθεια αναλώσιμων
υλικών Αναλυτικών Εργαστηρίων του ΑΗΣ
Κατταβιάς για το 2026

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου (ή/και Προμηθευτή) για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών Αναλυτικών Εργαστηρίων του ΑΗΣ Κατταβιάς για το 2026.
2. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και τεχνικής άποψης προσφορά μεταξύ όλων των τεχνικά αποδεκτών προσφορών, η οποία προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά είδος.
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε € 10.370,00. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές–μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> →Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την Δευτέρα 8.12.2025 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την **Παρασκευή 19.12.2025 / 12:00**

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

5. Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.

6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερόμενου από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών.
7. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
 - 7.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - 7.2 η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - 7.3 τα τεχνικά στοιχεία των ζητούμενων υλικών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
 - 7.4 η Δήλωση Συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση Ενδιαφερομένων
8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου.
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του Προτιμητέου Προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων κ.ο.κ.
9. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> / 1200125805, όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

Συνημμένα:

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Σχέδιο Σύμβασης
- Υποδείγματα



Αριθμός Διακήρυξης: 1200125805

Αντικείμενο: Προμήθεια αναλώσιμων υλικών
Αναλυτικών Εργαστηρίων του ΑΗΣ
Κατταβιάς για το 2026

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Είδος α/α	Κωδικός Αριθ. ΔΕΗ	Ποσ/τα	Μονά δα	Περιγραφή Υλικού	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ (αριθμητικώς)	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ (ολογράφως)	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
1	8050000231	4	τεμ	ΔΙΑΛΥΜΑ NITRIFICATION INHIBITOR 50ML ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ BOD AQUALYTIC NITRIFICATION INHIBITOR (P/N: 418642)			
2	8050000230	2	τεμ	ΔΙΑΛΥΜΑ POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 45% 50ML ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ BOD AQUALYTIC POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 45% (P/N: 418634)			
3	8050008336	5	τεμ	NALCO 460-R34.71 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ REAGENT 34 65ML			
4	8050008337	10	τεμ	NALCO 460-R35.71 ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ REAGENT 35 65ML			
5	8050000084	4	τεμ	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ TBN (ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΩΝ) ZEMATRA MARINE TBN TEST SOLUTION REAGENT (P/N: 1002311)			
6	8050008224	2	KGR	ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ TBN ZEMATRA MARINE DILUENT REAGENT FOR COMBINED WATER IN OIL/TBN TEST KIT P/N: 1001103)			



7	8050000309	600	τεμ	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ HACH DPD FREE CHLORINE REAGENT POWDER PILLOWS 10mL (P/N: 2105569)			
8	8050007692	600	τεμ	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ HANNA HI93701-01			
9	8050008339	25	τεμ	HACH LCK1814 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ HACH COD 7-70 mg/L			
10	8050008340	25	τεμ	HACH LCK1914 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ COD 250-1000 MG/L			
11	8050008322	25	τεμ	HACH LCI400 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ COD 0-1000MG/L			
12	8050008325	50	τεμ	HACH LCK350 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ PO4-P 2-20MG/L			
13	8050003741	20	LT	ΞΥΛΟΛΙΟ C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂ -ΧΗΜΙΚΟΝ			
14	8050001239	25,950	KGR	ΞΥΛΟΛΙΟ C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ (ρ=0,865g/mL)			
15	8050002918	5	LT	ΞΥΛΟΛΙΟ C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ (ρ=0,865g/mL)			
16	8050001355	6,950	KGR	ΟΞΥ ΝΙΤΡΙΚΟΝ HNO ₃ - ΧΗΜΙΚΟΝ ΔΙΑΛΥΜΑ 65% (ρ=1,39g/mL)			
17	8050000345	1	τεμ	ΑΝΥΔΡΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1Kg			
18	8050005087	4	τεμ	ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ PH-4 - ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1L			
19	8050002104	2	τεμ	ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ PH-7 - ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1L			



20	8050002130	2	τεμ	ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΗ-10 - ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1L			
21	8050000253	1	τεμ	ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 250mL			
22	8050000290	1	τεμ	ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 250mL			
23	8050000252	1	τεμ	ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 1,41 mS/cm - ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 250mL			
24	8440012743	2	τεμ	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΗ THERMOSCIENTIFIC ORION 8157BNUMD			
25	8440000146	2	τεμ	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΗ HANNA HI12963			
26	1943052226	1	SET	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ HACH 9182/9185 (P/N: 09185=A=3500) - 1 SET ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ			
27	8440005994	2	τεμ	ΦΙΑΛΗ ΥΑΛΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΜΕΤ,ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΒΑΣΕΩΣ 0500 ML			
28	8440008065	4	τεμ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΞΥΛΟΛΗΣ 002 CC			
29	8440002737	2	τεμ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ 0100 CC			
30	8440003900	2	τεμ	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ 428mL			
31	8440003869	2	τεμ	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ 157mL			
32	8440004424	100	τεμ	ΦΙΑΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 4000 CC ΜΕΤΑ ΠΩΜΑΤΟΣ			
33	8440003924	800	τεμ	ΦΙΑΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1000 CC ΜΕΤΑ ΠΩΜΑΤΟΣ			
34	8440014697	10	τεμ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 1000ML			



35	8440000101	150	τεμ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 1000mL ΜΕ ΘΕΙΟΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ			
36	8700000200	200	τεμ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 10 CC			
37	8700000194	200	τεμ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 05 CC			
Σύνολο (αριθμητικώς):							
Σύνολο (ολογράφως):							

Επισήμανση:

Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές

Ο Προσφέρων



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

- 1.1. AQUALYTIC NITRIFICATION INHIBITOR (P/N: 418642)
- 1.2. AQUALYTIC POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 45% (P/N: 418634)
- 1.3. NALCO REAGENT 34 (P/N: 460-R34.71)
- 1.4. NALCO REAGENT 35 (P/N: 460-R35.71)
- 1.5. ZEMATRA MARINE TBN Test Solution Reagent (P/N: 1002311)
- 1.6. ZEMATRA MARINE Diluent Reagent for Combined Water in Oil/TBN Test Kit (P/N: 1001103)
- 1.7. Αντιδραστήρια ελεύθερου χλωρίου DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL της HACH (P/N: 2105569)
- 1.8. Αντιδραστήρια ελεύθερου χλωρίου HANNA (P/N: HI93701-01)
- 1.9. Δοκίμια COD, εύρος μέτρησης 7 – 70 mg/L O₂ της HACH (P/N: LCK1814)
- 1.10. Δοκίμια COD, εύρος μέτρησης 250 – 1000 mg/L O₂ της HACH (P/N: LCK1914)
- 1.11. Δοκίμια COD, εύρος μέτρησης 0 – 1000 mg/L O₂ της HACH (P/N: LCI400)
- 1.12. Δοκίμια φωσφορικών (ορθο/ολικών), εύρος μέτρησης 2,0 -20,0 mg/L HACH (P/N: LCK350)
- 1.13. Ξυλόλη εργαστηριακή >99% (CAS: 1330-20-7) της PANREAC-APPLICHEM (P/N: 251769.2714) ή αντίστοιχο
- 1.14. Ξυλόλη βιομηχανική της PENTA (601-022-00-9) ή αντίστοιχο
- 1.15. Τολουόλιο (CAS: 108-88-3) της PENTA ή αντίστοιχο
- 1.16. Νιτρικό οξύ 65% (CAS: 7697-37-2) της PANREAC-APPLICHEM (P/N: 133255.1612) ή αντίστοιχο
- 1.17. Χλωριούχο κάλιο, άνυδρο (CAS: 7447-40-7) της PENTA ή αντίστοιχο
- 1.18. Πρότυπο διάλυμα pH 4,01 ή αντίστοιχο
- 1.19. Πρότυπο διάλυμα pH 7,00 ή αντίστοιχο
- 1.20. Πρότυπο διάλυμα pH 10,00 ή αντίστοιχο
- 1.21. Πρότυπο διάλυμα αγωγιμότητας 84μS/cm ή αντίστοιχο
- 1.22. Πρότυπο διάλυμα αγωγιμότητας 500μS/cm ή αντίστοιχο
- 1.23. Πρότυπο διάλυμα αγωγιμότητας 1413μS/cm ή αντίστοιχο
- 1.24. Αισθητήριο μέτρησης pH της THERMOSCIENTIFIC (P/N: 8157BNUMD ή 8107BNUMD) ή απολύτως εναλλάξιμο
- 1.25. Αισθητήριο μέτρησης pH της HANNA (P/N: HI12963) ή απολύτως εναλλάξιμο
- 1.26. Ανταλλακτική μεμβράνη αισθητηρίου μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου της HACH 9182/9185 (P/N: 09185=A=3500)
- 1.27. Φλασκή απόσταξης 500mL γυάλινο με επίπεδο πυθμένα, κοντό λαιμό, κωνικό στόμιο 24/29, τύπου QUICKFIT WE6/23/2
- 1.28. Επίθεμα υγρασίας γυάλινο, χωρητικότητας 2mL, διαβάθμισης 0,05mL, κωνικό στόμιο προς ψύκτρα 19/26, κωνικό στόμιο προς φλασκή απόσταξης 24/29, τύπου QUICKFIT WE6/23/2
- 1.29. Γυάλινος βαθμονομημένος ογκομετρικός κύλινδρος των 100mL
- 1.30. Ογκομετρική φιάλη υπερχειλίσσης (Überlaufkolben) των 428mL
- 1.31. Ογκομετρική φιάλη υπερχειλίσσης (Überlaufkolben) των 157mL



- 1.32. Πλαστική φιάλη 4000mL με βιδωτό πώμα
- 1.33. Πλαστική φιάλη 1000mL με βιδωτό πώμα
- 1.34. Πλαστική φιάλη 1000mL με βιδωτό πώμα, αποστειρωμένη, κατάλληλη για μικροβιολογικά δείγματα
- 1.35. Πλαστική φιάλη 1000mL με βιδωτό πώμα, αποστειρωμένη, με θειοθειικό νάτριο, κατάλληλη για μικροβιολογικά δείγματα
- 1.36. Πλαστική βαθμονομημένη σύριγγα 10mL χωρίς λάστιχο (στο έμβολο) και χωρίς βελόνα
- 1.37. Πλαστική βαθμονομημένη σύριγγα 5mL χωρίς λάστιχο (στο έμβολο) και χωρίς βελόνα

2. Παράδοση με την προσφορά

- Δελτία τεχνικών δεδομένων (PDS), εφόσον διατίθενται
- Δελτία ασφαλούς χρήσης υλικού (MSDS), εφόσον διατίθενται
- Πιστοποιητικά ή αποδεικτικά αντιστοιχίας με τα ζητούμενα υλικά

3. Συσκευασία

- 3.1. Τέσσερις (4) φιάλες των 50mL ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.2. Δύο (2) φιάλες των 50mL ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.3. Πέντε (5) φιάλες των 65mL ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.4. Δέκα (10) φιάλες των 65mL ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.5. Τέσσερις (4) φιάλες των 500mL ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.6. Δύο (2) φιάλες των 1000mL ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.7. Έξι (6) κιβώτια των εκατό (100) τεμαχίων ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.8. Έξι (6) κιβώτια των (100) τεμαχίων ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.9. Ένα (1) κιβώτιο των είκοσι πέντε (25) δοκιμίων ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.10. Ένα (1) κιβώτιο των είκοσι πέντε (25) δοκιμίων ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.11. Ένα (1) κιβώτιο των είκοσι πέντε (25) δοκιμίων ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.12. Δύο (2) κιβώτια των είκοσι πέντε (25) δοκιμίων ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.13. Τέσσερις (4) φιάλες των 5000mL ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.14. Τρεις (3) φιάλες των 10000mL ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα



- 3.15. Μία (1) φιάλη των 5000mL ή άλλη συσκευασία σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.16. Δύο (2) φιάλες των 2500mL ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.17. Μία (1) φιάλη των 1000g ή άλλη συσκευασία σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.18. Τέσσερις (4) φιάλες των 1000mL ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.19. Δύο (2) φιάλες των 1000mL ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.20. Δύο (2) φιάλες των 1000mL ή άλλες συσκευασίες σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.21. Μία (1) φιάλη των 250mL ή άλλη συσκευασία σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.22. Μία (1) φιάλη των 250mL ή άλλη συσκευασία σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.23. Μία (1) φιάλη των 250mL ή άλλη συσκευασία σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.24. Δύο (2) τεμάχια
- 3.25. Δύο (2) τεμάχια
- 3.26. Ένα (1) σετ των τεσσάρων τεμαχίων ή άλλη συσκευασία σε ίση με τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα
- 3.27. Δύο (2) τεμάχια
- 3.28. Τέσσερα (4) τεμάχια
- 3.29. Δύο (2) τεμάχια
- 3.30. Δύο (2) τεμάχια
- 3.31. Δύο (2) τεμάχια
- 3.32. Εκατό (100) τεμάχια
- 3.33. Οκτακόσια (800) τεμάχια
- 3.34. Δέκα (10) τεμάχια
- 3.35. Εκατό πενήντα (150) τεμάχια
- 3.36. Διακόσια (200) τεμάχια
- 3.37. Διακόσια (200) τεμάχια

4. Χρόνος παράδοσης

Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

- Στην τιμή θα περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά για παράδοση των υλικών στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στην Κατταβιά, Πλάκα Στενή, 85109 στην Νότια Ρόδο, ή στα γραφεία συνεργαζόμενου με την ΔΕΗ μεταφορέα στη Ρόδο.
- Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές.
- Απαραιτήτως οι τιμές της προσφοράς να είναι σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης σύμφωνα με τη Ζήτηση.
- Απαραιτήτως να αναφέρονται και τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών στην προσφορά σας.



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200125805

Αριθμός Σύμβασης:.....

Ημερομηνία:.....

Αντικείμενο: Προμήθεια αναλώσιμων
υλικών Αναλυτικών Εργαστηρίων του
ΑΗΣ Κατταβιάς για το 2026

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 30.000 €**

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 3



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

email:

ΑΦΜ:090000045

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης: 1200125805

Κάλυψη: Μερική ☐

Τελική ☐

Ολική ☐

Αίτηση Τιμών: 1200125805

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά περάτωσης διαδικασίας επιλογής:

Αξία:



Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	4
(ΣΧΕΔΙΟ)	4
1. Αντικείμενο.....	4
2. Τιμές.....	7
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης.....	7
4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή.....	7
5. Ποινικές Ρήτρες.....	8
6. Εγγύηση καταλληλότητας.....	8
7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.....	8
8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής.....	8
9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.....	9
10. Δοκιμές - Επιθεώρηση υλικού.....	9
11. Οδηγίες χρήσης.....	9
12. Ευρεσιτεχνίες.....	9
13. Υποκατάσταση - Εκχώρηση.....	9
14. Ανωτέρα Βία.....	9
15. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία.....	10
16. Λύση Σύμβασης.....	10
17. Επίλυση διαφορών.....	10
18. Ισχύς Σύμβασης.....	11



ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

Στην Ρόδο σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Προμηθευτής), που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της προμήθειας αναλώσιμων υλικών Αναλυτικών Εργαστηρίων του ΑΗΣ Κατταβιάς για το 2026.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, σχέδια και στοιχεία προσφοράς του προμηθευτή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές των προς προμήθεια υλικών παρατίθενται παρακάτω:

Είδος α/α	Κωδικός Αριθ. ΔΕΗ	Ποσ/τ α	Μονάδα	Περιγραφή Υλικού	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
1	8050000231	4	τεμ	ΔΙΑΛΥΜΑ NITRIFICATION INHIBITOR 50ML ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ BOD AQUALYTIC NITRIFICATION INHIBITOR (P/N: 418642)		
2	8050000230	2	τεμ	ΔΙΑΛΥΜΑ POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 45% 50ML ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ BOD AQUALYTIC POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 45% (P/N: 418634)		



3	8050008336	5	τεμ	NALCO 460-R34.71 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ REAGENT 34 65ML		
4	8050008337	10	τεμ	NALCO 460-R35.71 ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ REAGENT 35 65ML		
5	8050000084	4	τεμ	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ TBN (ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΩΝ) ZEMATRA MARINE TBN TEST SOLUTION REAGENT (P/N: 1002311)		
6	8050008224	2	KGR	ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ TBN ZEMATRA MARINE DILUENT REAGENT FOR COMBINED WATER IN OIL/TBN TEST KIT P/N: 1001103)		
7	8050000309	600	τεμ	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ HACH DPD FREE CHLORINE REAGENT POWDER PILLOWS 10mL (P/N: 2105569)		
8	8050007692	600	τεμ	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ HANNA HI93701-01		
9	8050008339	25	τεμ	HACH LCK1814 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ HACH COD 7-70 mg/L		
10	8050008340	25	τεμ	HACH LCK1914 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ COD 250-1000 MG/L		
11	8050008322	25	τεμ	HACH LCI400 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ COD 0- 1000MG/L		
12	8050008325	50	τεμ	HACH LCK350 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ PO4-P 2-20MG/L		
13	8050003741	20	LT	ΞΥΛΟΛΙΟ C6H4(CH3)2- ΧΗΜΙΚΟΝ		
14	8050001239	25,950	KGR	ΞΥΛΟΛΙΟ C6H4(CH3)2- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ (ρ=0,865g/mL)		
15	8050002918	5	LT	ΞΥΛΟΛΙΟ C6H4(CH3)2- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ (ρ=0,865g/mL)		



16	8050001355	6,950	KGR	ΟΞΥ ΝΙΤΡΙΚΟΝ ΗΝΟ3 - ΧΗΜΙΚΟΝ ΔΙΑΛΥΜΑ 65% (ρ=1,39g/mL)		
17	8050000345	1	τεμ	ΑΝΥΔΡΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1Kg		
18	8050005087	4	τεμ	ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΗ-4 - ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1L		
19	8050002104	2	τεμ	ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΗ-7 - ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1L		
20	8050002130	2	τεμ	ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΗ-10 - ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1L		
21	8050000253	1	τεμ	ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 84 μS/cm - ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 250mL		
22	8050000290	1	τεμ	ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 500 μS/cm - ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 250mL		
23	8050000252	1	τεμ	ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 1,41 mS/cm - ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 250mL		
24	8440012743	2	τεμ	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΗ THERMOSCIENTIFIC ORION 8157BNUMD		
25	8440000146	2	τεμ	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΗ HANNA HI12963		
26	1943052226	1	SET	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ HACH 9182/9185 (P/N: 09185=A=3500) - 1 ΣΕΤ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ		
27	8440005994	2	τεμ	ΦΙΑΛΗ ΥΑΛΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΜΕΤ,ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΒΑΣΕΩΣ 0500 ML		
28	8440008065	4	τεμ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΞΥΛΟΛΗΣ 002 CC		
29	8440002737	2	τεμ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ 0100 CC		
30	8440003900	2	τεμ	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ 428mL		



31	8440003869	2	τεμ	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ 157mL		
32	8440004424	100	τεμ	ΦΙΑΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 4000 CC ΜΕΤΑ ΠΩΜΑΤΟΣ		
33	8440003924	800	τεμ	ΦΙΑΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1000 CC ΜΕΤΑ ΠΩΜΑΤΟΣ		
34	8440014697	10	τεμ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 1000ML		
35	8440000101	150	τεμ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 1000mL ΜΕ ΘΕΙΟΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ		
36	8700000200	200	τεμ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 10 CC		
37	8700000194	200	τεμ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 05 CC		
Σύνολο (αριθμητικώς):						
Σύνολο (ολογράφως):						

2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τίμημα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των αναλώσιμων θα γίνει εφάπαξ και εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους αναφοράς και θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στην Κατταβιά, Πλάκα Στενή, 85109 στην Νότια Ρόδο, ή στα γραφεία συνεργαζόμενου με την ΔΕΗ μεταφορέα στη Ρόδο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς.

4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή

Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά το υλικό για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητο από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα διευθετημένα ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση.



5. Ποινικές Ρήτρες

Ο Προμηθευτής δέχεται να πληρώσει στην Εταιρεία, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

6. Εγγύηση καταλληλότητας

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται.

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή.

Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.

7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Δεν απαιτείται

8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την εξηκοστή (60η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου και τα υλικά έχουν παραληφθεί ποσοτικά και ποιοτικά.

Η Αρμόδια Διεύθυνση στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με την αποστολή των τμηματικών παραγγελιών ή σε περίπτωση συνολικής εκτέλεσής της, με την αποστολή της Σύμβασης, και, σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή των υλικών και την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο σχετική Εντολή Αγοράς.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο.



9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της

-

10. Δοκιμές – Επιθεώρηση υλικού

-

11. Οδηγίες χρήσης

-

12. Ευρεσιτεχνίες

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

13. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

14. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Προμηθευτή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.



15. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 5, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

16. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

17. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.



Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

18. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα αυτής, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της, και εφόσον παραληφθεί από τη ΔΕΗ με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά αντίγραφο αυτής υπογεγραμμένο από το νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Προμηθευτή

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Πρόσκληση: 1200125805

Αντικείμενο: Προμήθεια αναλώσιμων
υλικών Αναλυτικών Εργαστηρίων του ΑΗΣ
Κατταβιάς για το 2026

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3

Περιεχόμενα

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ	3
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ	6

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ¹

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος²..... δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2.³..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
.....
.....
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
 - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία επιλογής,
 - 4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά
 - 4.3 ⁴ όρισε τον/τους να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση.
5. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
 - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το σε διαδικασία επιλογής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

- 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής της σύμβασης.
- 7.8 ⁵ Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ⁶
Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας⁷ από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία⁸:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Όταν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί
- ² Αναγράφεται από τον Προσφέροντα επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου
- ³ Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές»
- ⁴ Όταν η Διαδικασία Επιλογής διενεργείται ηλεκτρονικά παραλείπεται η παρούσα παράγραφος
- ⁵ Τίθεται σε όλες τις συμβάσεις προϋπολογισμένης δαπάνης άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€)
- ⁶ Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), αυτό αντικαθίσταται από δήλωση του Ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοσή του
- ⁷ Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:
 - α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων ή/και Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές
 - β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους
- ⁸ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 5 του τεύχους Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε
διαδικασία επιλογής)

Τα υπογράφοντα μέλη¹..... για².....

1.

2.

3.

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία επιλογής, και σε περίπτωση διαδικασίας Επιλογής της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία³:.....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»

² Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας Επιλογής

³ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της