



Αριθμός Πρόσκλησης: 25124119

Ημερομηνία: 06.03.2026

Αντικείμενο: Προμήθεια αντιρρυπαντικού
εξοπλισμού ΤΣΠ Δονούσας

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

Τεύχος 1 από 4



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού ΤΣΠ Δονούσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Προμηθευτή για την Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού ΤΣΠ Δονούσας
2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής ως προς την χαμηλότερη συνολικά τιμή.
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας ανέρχεται σε **€29.110,00**. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.
Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής **την Παρασκευή 13.03.2026 και ώρα 12:00**.

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

5. Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερόμενου από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών.
7. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
 - 7.1. Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - 7.2. Δήλωση αποδοχής όρων διαδικασίας επιλογής και ισχύος προσφοράς

7.3. Δήλωση συνυπευθυνότητας (εάν απαιτείται)

7.4 Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων υποψήφιων προμηθευτών / συνεργατών

7.5 Δήλωση συμμόρφωσης με τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών/συνεργατών

7.6 Τα ζητούμενα των άρθρων 11 και 12 της Τεχνικής Περιγραφής

7.7. Το έντυπο Οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο κατάλληλα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα (Παράρτημα Ι).

8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου. Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του Προτιμητέου Προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά Προτιμητέου Προσφέροντα κ.ο.κ.

Συνημμένα:

- Υποδείγματα
- Παράρτημα I ,II & III
- Σχέδιο Σύμβασης



Αριθμός Πρόσκλησης: 25124119

Αριθμός Σύμβασης:

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: : Προμήθεια αντιρρυπαντικού
εξοπλισμού για τον ΤΣΠ Δονούσας

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 4



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:090000045

ΔΟΥ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης:

Κάλυψη: Μερική

Τελική

Ολική

Αίτηση Τιμών:

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά περάτωσης διαδικασίας επιλογής:

Αξία:

Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.....	4
(ΣΧΕΔΙΟ).....	4
1. Αντικείμενο	4
2. Τιμές	4
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης.....	4
4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή.....	4
5. Ποινικές Ρήτρες	4
6. Εγγύηση καταλληλότητας.....	5
7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.....	5
8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής.....	6
9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.....	6
10. Ευρεσιτεχνίες	6
11. Υποκατάσταση - Εκχώρηση	6
12. Ανωτέρα Βία.....	7
13. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία.....	7
14. Λύση Σύμβασης.....	7
15. Επίλυση διαφορών.....	8
16. Ισχύς Σύμβασης	8

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(ΣΧΕΔΙΟ)

Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από, και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Προμηθευτής), που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της Προμήθειας Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για τον ΤΣΠ Δονούσας όπως περιγράφεται παρακάτω σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
Το Συμβατικό Τίμημα και οι τιμές των προς προμήθεια υλικών ανέρχεται σε€

2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.
Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ .

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί από τον Προμηθευτή με έξοδα του στην Αποθήκη της ΔΕΗ Α.Ε στον ΤΣΠ Δονούσας εντός πέντε (5) εβδομάδων από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης.

4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή

Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά το υλικό για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητο από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα διευθετημένα ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση.

5. Ποινικές Ρήτρες

Ο Προμηθευτής δέχεται να πληρώσει στην Εταιρεία, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της

ΔΕΗ. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

6. Εγγύηση καταλληλότητας

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται.

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή.

Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.

7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Το παρόν υφίσταται σε ποσά άνω των 20.000€

Ο Προμηθευτής ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε για το ποσό των Ευρώ που αντιστοιχεί στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του Συμβατικού Τιμήματος.

Γίνεται δεκτή Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Εταιρείας, η οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 ή φορείς, της αποδοχής της ΔΕΗ, τις οποίες η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε χώρα της ΕΕ, του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες.

Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Όταν παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν τυγχάνει εφαρμογής ο όρος : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.

Η Εταιρεία κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Προμηθευτή, που απορρέει από τη Σύμβαση.

Αν δεν υπάρχει λόγος για την κατάπτωσή της, η Επιστολή αυτή επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν αιτήσεως του Προμηθευτή, μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεων του και μετά από την οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών, χωρίς να είναι απαραίτητη και η λήξη της εγγύησης για την καλή λειτουργία του υλικού.

8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου και τα υλικά έχουν παραληφθεί ποσοτικά και ποιοτικά. Η Αρμόδια Διεύθυνση στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με την αποστολή των τμηματικών παραγγελιών ή σε περίπτωση συνολικής εκτέλεσής της, με την αποστολή της Σύμβασης, και, σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή των υλικών και την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο σχετική Εντολή Αγοράς.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο.

9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option), να αυξομειώσει τον συνολικό προϋπολογισμένο συμβατικό τίμημα, σε ποσοστό ως προς την αύξηση +50% και ως προς τη μείωση σε ποσοστό μέχρι -30% βάσει των πραγματικών αναγκών της, είτε εντός της προθεσμίας σύναψης διακανονισμών είτε με ανάλογη μεταβολή της, χωρίς ο Αντισυμβαλλόμενος να έχει το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας της αμοιβής του ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

Σημειώνεται ότι, η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για αύξηση του συνολικού προϋπολογισμένου συμβατικού τιμήματος θα γίνει εφόσον η υλοποίηση της σύμβασης είναι επιτυχής.

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων αυξομειώσεων των προς διαχείριση υποθέσεων και ανανέωσης της ισχύος της Σύμβασης, η ΔΕΗ θα προειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο έγκαιρα.

10. Ευρεσιτεχνίες

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

11. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

12. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Προμηθευτή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

13. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 5, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

14. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.



15. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

16. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα αυτής, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της υπογεγραμμένη από το νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Αντισυμβαλλόμενου ή από την ημερομηνία της επιστολής Ανάθεσης.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα από τα οποία τα δύο πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Αντισυμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την «Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για τον ΤΣΠ Δονούσας»

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:.....
 ΑΦΜ:.....
 ΟΔΟΣ:.....ΠΟΛΗ:.....
 ΤΗΛ:..... FAX: E-MAIL:.....

Εχοντας λάβει γνώση όλων των τοπικών συνθηκών για την προμήθεια των ζητούμενων υλικών, προσφέρω σύμφωνα με τους όρους των Τευχών της Πρόσκλησης ΔΕΠΑΝ-25124119, την παρακάτω τιμή:

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
α/α	ΥΛΙΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1	8310000202	Πλωτό φράγμα τύπου φράκτη σε σκελετοκιβώτιο , συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,10 m και ύψος εξάλων τουλάχιστον 0,35m , του οποίου η καταλληλότητα συμμορφώνεται σύμφωνα, με την Υ.Α. 3221.2/1/99 (ΦΕΚ 76 Β'/1999).Οι προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια πλωτού φράγματος τύπου φράκτη προοριζόμενου να χρησιμοποιηθεί στην ανοικτή θάλασσα, σε επιχειρήσεις καταπολέμησης πετρελαιοκηλίδων , για την περίφραξη δεδομένης περιοχής ή πλοίου προς προστασία από τον κίνδυνο ρύπανσης με πετρελαιοειδή .Το πλωτό φράγμα αντιρρύπανσης πρέπει να παρέχει στους χρήστες την ευκολία της άμεσης αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης χωρίς την ανάγκη χρήσης ειδικών εργαλείων σύνδεσης, εξάπλωσης και ανακτησής του. Για το λόγο αυτό ,η κατασκευή του πρέπει να είναι απλή και να χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία άλλων μέσων εφαρμογής ή ανάκτησης του.Κάθε φράγμα θα είναι αναρτημένο σε δικό του σκελετοκιβώτιο και τοποθετημένο πάνω σε τρέιλερ το οποίο θα μπορεί να μεταφερθεί με τη βοήθεια (κοτσαδόρου) υπηρεσιακού οχήματος στο σημείο που υπάρχει ανάγκη .(Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές)	ΜΕΤΡΑ	240		
2		Τρέιλερ με ανάλογες διαστάσεις ώστε να χωράει σε αυτό το σκελετοκιβώτιο. Το τρέιλερ θα έχει βεβαίωση μηχανολόγου για χρήση εσωτερικού χώρου.(Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές)	ΤΜΧ	2		

3	8310000320	Σετ αγκυροβολίων πλωτού φράγματος, εκ των οποίων το κάθε ένα, θα περιέχει από μία (1) άγκυρα τύπου τεσσεροχάλι, βάρους τουλάχιστον 20kg (από καλούπι και όχι από φλογοκοπή) θερμού γαλβανίσματος εξολοκλήρου, αλλά και με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά της, δηλαδή καδένα γαλβανίζε 10 mm μήκους 15 m, σχοινί καλής ποιότητας (τύπου σκότας πλεχτό) διαμέτρου 12 mm και μήκους 200 μέτρων σε καρούλι είτε πλαστικό είτε χάρτινο με πλαστικές τάπες, σχοινί 10 mm (τύπου σκότας πλεχτό) μήκους 50 μέτρων, μία σημαδούρα κίτρινου χρώματος ρομβοειδή συνολικού ύψους τουλάχιστον 75 cm και μία σημαδούρα κόκκινου χρώματος συνολικού ύψους 30 cm, ένα αδιάβροχο φανό LED αυτόματης έναυσης την νύχτα με αλκαλικές μπαταρίες τύπου "D" αναγνωρισμένης διεθνούς μάρκας, οι οποίες θα είναι χωριστά συσκευασμένες, 3 ναυτικά κλειδιά ανοξείδωτα 10 mm και 1 ανοξείδωτο ναυτικό κλειδί 12 mm, ένα στριφτάρι ανοξείδωτο 12mm και ένα ταχύκλειστο ανοξείδωτο 11 mm	TMX	5		
4	8090005483	Προμήθεια συμπυκνωμένου διασκορπιστικού (διασκορπιστικό τρίτης γενιάς) 2 ^{ου} τύπου (WATER – DILUTABLE CONCENTRATE) για το διασκορπισμό πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα σύμφωνα με την αριθ.: 5219/Φ.11/4/2000 ΚΥΑ (Β' 455/2000), όπως εκάστοτε ισχύει.(Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές).	ΛΙΤΡΑ	40		
5	8400029542	Κατάλληλη χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης Χημικής Διασκορπιστικής Ουσίας, από πλαστικό και όχι από μεταλλικό υλικό	TMX	1		
6	8310000098	Βox απορροφητικό φράγμα συνολικού μήκους 36m και διαμέτρου 13cm θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου από το Υ.Να.Ν.Π, με απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (10) φορές το βάρος τους.	ΜΕΤΡΑ	400		
7	8310006857	150 κιλά απορροφητικές πετσέτες οι οποίες θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με την ΚΥΑ 1218.91/97 (ΦΕΚ 951 Β'), με απορροφητική ικανότητα σε πετρελαιοειδή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φορές το βάρος τους.	TMX	1900		
8	8310006869	100 κιλά απορροφητικά μαξιλάρια θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με την ΚΥΑ 1218.91/97 (ΦΕΚ 951 Β'), με απορροφητική ικανότητα σε πετρελαιοειδή τουλάχιστον δέκα (10) φορές το βάρος τους.	TMX	70		
9		Mini skimmer head, αντλία με πετρελαιοκίνητηρα και σωληνώσεις, με δυναμικότητα 10 έως 15 m ³ /h.(Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές)	Σετ	1		
10	8310000303	150 κιλά απορροφητικά Ρολά θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου από το Υ.Να.Ν.Π, με απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φορές το βάρος τους.Ύψος 50 cm και μήκους 44 m.	TMX	17		
					ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

- Η προσφερόμενη τιμή έως δύο (2) δεκαδικά ψηφία
- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή/ημερομηνία)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1) ΠΛΩΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΚΤΗ ΣΕ ΣΚΕΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

A. ΓΕΝΙΚΑ

Οι προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια πλωτού φράγματος τύπου φράκτη προοριζόμενου να χρησιμοποιηθεί στην ανοικτή θάλασσα, σε επιχειρήσεις καταπολέμησης πετρελαιοκηλίδων, για την περιφράξη δεδομένης περιοχής ή πλοίου προς προστασία από τον κίνδυνο ρύπανσης με πετρελαιοειδή. Το πλωτό φράγμα αντιρρύπανσης πρέπει να παρέχει στους χρήστες την ευκολία της άμεσης αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης χωρίς την ανάγκη χρήσης ειδικών εργαλείων σύνδεσης, εξάπλωσης και ανάκτησής του. Για το λόγο αυτό, η κατασκευή του πρέπει να είναι απλή και να χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία άλλων μέσων εφαρμογής ή ανάκτησης του.

B. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το φράγμα πρέπει να έχει συνολικός ύψος τουλάχιστον 1,10 m και ύψος εξάλων τουλάχιστον 0,35m και να πληρεί τους παρακάτω όρους:

- Να αποτελείται από τμήματα μήκους 10 έως 25 μέτρων το καθένα που θα συνδέονται μεταξύ τους με το συντομότερο, απλούστερο και ασφαλέστερο τρόπο.
- Οι συνδέσεις του συστήματος ρυμούλκησης θα έχουν τέτοια αντοχή, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος αποκοπής τους.
- Κάθε τμήμα του φράγματος πρέπει να αποτελείται από τον πλωτήρα, την ποδιά και έρμα ανάλογου βάρους.
- Απαραίτητο στοιχείο κατασκευής αποτελεί η συμμετρικότητα του πλωτήρα, έτσι ώστε με την ανάπτυξη να εξασφαλίζεται η κάθετη θέση του φράγματος, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα σημεία εφαρμογής κατά την ποντισή του.
- Το έρμα του φράγματος να είναι αλυσίδα, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στο φράγμα να έχει ομοιόμορφη συμπεριφορά απέναντι στις φορτίσεις της ποδιάς του, διατηρώντας την καθετότητα του. Η αλυσίδα απαραίτητα πρέπει να είναι καλυμμένη από προστατευτικό υλικό, έτσι ώστε αφενός να μην δημιουργούνται προβλήματα κατά την χρήση του φράγματος (ανάπτυξη – ανάκτηση λόγω τριβών), αφετέρου να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του προσωπικού κατά το χειρισμό του φράγματος.
- Το φράγμα πρέπει να διαθέτει ανάλογο αριθμό μεταλλικών οδηγών για την εύκολη ανάπτυξη, ανάκτηση και ανάρτηση του και να διαθέτει ένα εύκολο και απλό για τους χρήστες σύστημα ανάπτυξης και στοιβασίας με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό προσαρτημένων εξωτερικά σχοινιών.
- Τα προσφερόμενα φράγματα πρέπει να συνοδεύονται από έγκριση καταλληλότητας βάσει της ΚΥΑ 3221.2/1/99.
- Σε όλο το μήκος και στους συνδέσμους θα πρέπει να εξασφαλίζεται ικανοποιητική ελαστικότητα.
- Άκρες ρυμούλκησης θα πρέπει να συνοδεύουν το φράγμα με δικούς τους πλωτήρες στις οποίες θα δένεται από τον χρήστη το σχετικό σχοινί ρυμούλκησης

Γ. ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους α, β και γ του άρθρου 1 της ΚΥΑ 3221.2/1/99 (Β' 76).

ΣΚΕΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

- Τα τμήματα του φράγματος να είναι συσκευασμένα σε επιχειρησιακά μεταλλικά πλαίσια (σκελετοκιβώτια) ανθεκτικά στην μεταφορά τους και στη μακροχρόνια αποθήκευση (με κατάλληλο κάλυμμα κοκ), τα οποία θα περιέχουν επαρκές έκταμα φράγματος.
- Να είναι προστατευμένα με δυο επιστρώσεις εποξειδικού χρώματος.
- Οι ράγες – σιδηρόδρομοί ολίσθησης των πλαισίων θα έχουν κατάλληλη διευθέτηση και αντοχή ώστε να διευκολύνουν το προσωπικό κατά τις εργασίες ανάπτυξης – ανάκτησης και ανάρτησης (στοιβασίας).
- Τα επιχειρησιακά πλαίσια να συνοδεύονται από προστατευτικό κάλυμμα (αφαιρετό) εκ συνθετικού υλικού επαρκών διαστάσεων.
(Σύμφωνα με τον α/α 1 του συννημένου πίνακα υλικών της παρούσης).

2)ΤΡΕΙΛΕΡ

- Το τρέιλερ να είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο στραντζαριστό 50x30 γαλβανισμένο εν θερμώ.
- Μικτό φορτίο 1800kg
- Σασί : κοιλοδοκός 50x30
- Τροχοί : 185 R14 8 λινών (2 τεμάχια)
- Άξονας με ανάρτηση τύπου ράβδου στρέψης με μηχανική πέδηση
- Το τρέιλερ θα φέρει φτερά στους τροχούς ,σύστημα φρένου αδρανείας, ποδαρικά στήριξης(stand) στο πίσω μέρος, ενισχυμένο ροδάκι (jockey wheel) και φωτισμό που να πληροί τους κανονισμούς του Κ.Ο.Κ.
- Οι διαστάσεις του τρέιλερ θα είναι ανάλογες ώστε να χωράει σε αυτό το σκελετοκιβώτιο
- Το τρέιλερ θα έχει βεβαίωση μηχανολόγου για χρήση εσωτερικού χώρου
- Το φράγμα θα παραδοθεί στην ΔΕΗ αναρτημένο στο σκελετοκιβώτιο του και τοποθετημένο πάνω στο τρέιλερ έτοιμο για χρήση.

Κάθε φράγμα θα είναι αναρτημένο σε δικό του σκελετοκιβώτιο και τοποθετημένο πάνω σε τρέιλερ το οποίο θα μπορεί να μεταφερθεί με τη βοήθεια (κοτσαδόρου) υπηρεσιακού οχήματος στο σημείο που υπάρχει ανάγκη.(Σύμφωνα με τον α/α 2 του συννημένου πίνακα υλικών της παρούσης).

3)ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Σετ αγκυροβολίων πλωτού φράγματος, εκ των οποίων το κάθε ένα, θα περιέχει από μία (1) άγκυρα τύπου τεσσεροχάλι, βάρους τουλάχιστον 20kg (από καλούπι και όχι από φλογοκοπή) θερμού γαλβανίσματος εξολοκλήρου, αλλά και με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά της, δηλαδή καδένα γαλβανιζέ 10 mm μήκους 15 m, σχοινί καλής ποιότητας (τύπου σκότας πλεχτό) διαμέτρου 12 mm και μήκους 200 μέτρων σε καρούλι είτε πλαστικό είτε χάρτινο με πλαστικές τάπες, σχοινί 10 mm (τύπου σκότας πλεχτό) μήκους 50 μέτρων, μία σημαδούρα κίτρινου χρώματος ρομβοειδή συνολικού ύψους τουλάχιστον 75 cm και μία σημαδούρα κόκκινου χρώματος συνολικού ύψους 30 cm, ένα αδιάβροχο φανό LED αυτόματης έναυσης την νύχτα με αλκαλικές μπαταρίες τύπου “D” αναγνωρισμένης διεθνούς μάρκας , οι οποίες θα είναι χωριστά συσκευασμένες, 3 ναυτικά κλειδιά ανοξείδωτα 10 mm

και 1 ανοξειδωτο ναυτικό κλειδί 12 mm, ένα στριφτάρι ανοξειδωτο 12mm και ένα ταχύκλειστο ανοξειδωτο 11 mm. (Σύμφωνα με τον α/α 3 του συνημένου πίνακα υλικών της παρούσης).

4) ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

A. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την προμήθεια συμπυκνωμένου διασκορπιστικού (διασκορπιστικό τρίτης γενιάς) 2^{ου} τύπου (WATER – DILUTABLE CONCENTRATE) για το διασκορπισμό πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα σύμφωνα με την αριθ.: 5219/Φ.11/4/2000 ΚΥΑ (Β' 455/2000), όπως εκάστοτε ισχύει.

B. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (PROHIBITED INGREDIENTS)

Τα προσφερόμενα διασκορπιστικά θα πρέπει να μην περιέχουν αρωματικά παράγωγα (σε ποσοστό πάνω από 3%) ούτε πετρελαιοκούς διαλύτες, δηλαδή βενζόλιο τετραχλωριούχο άνθρακα ή άλλους χλωριμένους υδρογονάνθρακες, φαινόλες, κρεζόλες, καυστικά αλκάλια και ελεύθερα ανόργανα οξέα.

Γ. ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Το σημείο ανάφλεξης του υλικού προσδιορίζομενο σε κλειστό δοχείο PENSKEY-MARTIN σύμφωνα προς τη μέθοδο IP 34 ή ASTM D 93, θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 60° C (142 F).

Δ. ΣΗΜΕΙΟ ΝΕΦΩΣΕΩΣ

Το σημείο νεφώσεως προσδιορίζομενο σύμφωνα προς τη μέθοδο IP 219 ή ASTM D 2500 πρέπει να είναι το μέγιστο - 10° C (14 F).

Ε. ΙΞΩΔΕΣ (VISCOCITY)

Το ιξώδες προσδιορίζομενο σύμφωνα προς τη μέθοδο IP 71 ή ASTM D 445 σε 0° C (32 F), πρέπει να είναι το μέγιστο 250 CENTISTOKES (CST).

ΣΤ. ΔΙΑΛΥΤΗΣ (HYDROCARBON SOLVENT)

Ο διαλύτης της χημικής διασκορπιστικής ουσίας πρέπει να περιέχει πολικές οργανικές ενώσεις ή μίγματα αυτών με υδρογονάνθρακες που δεν περιέχουν αρωματικά άνω του 35 κ.β. Η σύσταση της Χ.Δ.Ο θα πρέπει να είναι από διαβρεχτά και επιφανειοδραστικά υλικά, ταχείας διείδυσης και βιοαποικοδομήσιμα μετά τη χρήση.

Ζ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το διασκορπιστικό θα πρέπει να παραδίδεται σε χρωματισμένα κατάλληλα δοχεία. Το υλικό των δοχείων θα πρέπει να είναι κατάλληλο και ανθεκτικό, να μην αλληλεπιδρά/διαβρώνεται με/από την αποθηκευμένη σ' αυτό ουσία καθώς και να μην επηρεάζεται από το περιβάλλον, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών, από την οριστική παραλαβή των Χ.Δ.Ο. Για τα ανωτέρω οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλουν επι ποινή απόρριψης σχετική Βεβαίωση-Πιστοποιητικό. (Σύμφωνα με τον α/α 4 του συνημένου πίνακα υλικών της παρούσης).

5) ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ

Κατάλληλη χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης Χημικής Διασκορπιστικής Ουσίας, από πλαστικό και όχι από μεταλλικό υλικό. (Σύμφωνα με τον α/α 5 του συνημμένου πίνακα υλικών της παρούσης).

6) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ

Το απορροφητικό φράγμα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με την ΚΥΑ 1218.91/97 (ΦΕΚ 951 Β'), με απορροφητική ικανότητα σε πετρελαιοειδή τουλάχιστον δέκα (10) φορές το βάρος του και με διάμετρο 13cm. (Σύμφωνα με τον α/α 6 του συνημμένου πίνακα υλικών της παρούσης).

7) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ

Οι απορροφητικές πετσέτες θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με την ΚΥΑ 1218.91/97 (ΦΕΚ 951 Β'), με απορροφητική ικανότητα σε πετρελαιοειδή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φορές το βάρος τους. (Σύμφωνα με τον α/α 7 του συνημμένου πίνακα υλικών της παρούσης).

8) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

Τα απορροφητικά μαξιλάρια θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με την ΚΥΑ 1218.91/97 (ΦΕΚ 951 Β'), με απορροφητική ικανότητα σε πετρελαιοειδή τουλάχιστον δέκα (10) φορές το βάρος τους. (Σύμφωνα με τον α/α 8 του συνημμένου πίνακα υλικών της παρούσης).

9) MINI SKIMMER HEAD

- Πλωτή κεφαλή ανάκτησης πετρελαιοειδών (mini skimmer) κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό
- Πετρελαιοκίνητη αντλία positive displacement για πετρελαιοειδή με αναρρόφηση και κατάθλιψη και ανακτητική ικανότητα απο 10 έως τα 15 m³/h.
- Ο πετρελαιοκίνητηρας μπορεί να είναι από κατασκευαστή οποιασδήποτε προέλευσης, με την προϋπόθεση ότι θα φέρει σήμανση πιστοποίησης CE, ώστε να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
- 15m σωληνώσεων κατάλληλης διαμέτρου για σύνδεση με το skimmer και την αντλία και 4 σφικτήρες. (Σύμφωνα με τον α/α 9 του συνημμένου πίνακα υλικών της παρούσης).

10) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΡΟΛΑ

- Τα απορροφητικά ρολά θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με την ΚΥΑ 1218.91/97 (ΦΕΚ 951 Β'), με απορροφητική ικανότητα σε πετρελαιοειδή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φορές το βάρος τους. (Σύμφωνα με τον α/α 10 του συνημμένου πίνακα υλικών της παρούσης).

11) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Τα προσφερόμενα φράγματα πρέπει να συνοδεύονται από έγκριση και άδεια χρήσης του YEN για χρήση σε ανοικτή θάλασσα. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν προμηθεύσει στο παρελθόν παρεμφερές βασικό εξοπλισμό αντιρρύπανσης στην επιχείρησή ή σε άλλο φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό (π.χ YEN ,Λιμενικό Σώμα, εταιρίες απορρύπανσης κλπ) που ασχολείται με περιστατικά

αντιρρύπανσης ,προσκομίζοντας με την προσφορά τους σχετικό πίνακα εμπειρίας και συστάσεων με τα αναγκαία στοιχεία(τύπος εξοπλισμού και στοιχεία επικοινωνίας αγοραστή) καθώς και βεβαίωση του αντίστοιχου αγοραστή ή αποδεικτικό παραστατικό (αντιγραφο δελτίου αποστολής ή τιμολογίου) από το οποίο να προκύπτει η επικαλούμενη από τον προσφέροντα προμήθεια.Οι πίνακες εμπειρίας θα αφορούν την τελευταία πενταετία.

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τεχνικά φυλλάδια με πληροφορίες του εξοπλισμού που προσφέρουν ή πιστοποιητικά αναγνωρισμένων φορέων που να αποδεικνύουν ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληρεί κάθε παράγραφο των ανωτέρω προδιαγραφών. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται

12) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο αντισυμβαλλόμενος θα δηλώσει στην προσφορά του ότι κάθε είδος από τον βασικό αντιρρυπαντικό εξοπλισμό που θα παραδώσει, θα φέρει πινακίδα με τον τύπο και τις πιστοποιήσεις του και επιλέον ότι κάθε είδος που θα παραδώσει θα συνοδεύεται από φάκελο με τα πιστοποιητικά, εγκρίσεις, certiccate of conformance, CE, και ό,τι άλλο προβλέπεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Πρόσκληση : ΔΕΠΑΝ-25124119

Αντικείμενο: «Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για τον ΤΣΠ Δονούσας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV .ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ				
α/α		A.	B.	Γ.
1.	Αριθμός και Ημερομηνία Σύμβασης			
2.	Αντικείμενο Σύμβασης			
3.	Συμβατική Αξία			
4.	Είδος Αντικειμένου Σύμβασης			
5.	Η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών φορέων			
6.	Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας φορέων			
7.	Συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του αντικειμένου			
8.	Πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του αντικειμένου			



Αριθμός Πρόσκλησης: 25124119

Ημερομηνία: 06.03.2026

Αντικείμενο: Προμήθεια αντιρρυπαντικού
εξοπλισμού για τον ΤΣΠ
Δονούσας

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 4

Περιεχόμενα

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ	3
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	5
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ.....	6
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ.....	7
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ	8

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ¹

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος²..... δηλώνω ότι:

1. - (Για Έλληνες προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος³.....

- (Για αλλοδαπούς προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο

(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους -διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη Διαδικασία Επιλογής)

2.⁴..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:

.....
.....
.....

3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι

4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:

4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία,

4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά

5. Σε περίπτωση οφειγούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται:

- να απορρίψει την προσφορά μας και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής.
- αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

Ημερομηνία:

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, και 5

² Αναγράφεται από το συμμετέχοντα η επωνυμία του προσφέροντος αντισυμβαλλόμενου

³ Συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη διαδικασία κατά περίπτωση αντικειμένου:

- «στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005»

- «στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου.», σε περίπτωση που προβλέπεται συμμετοχή εργοληπτών δημοσίων έργων

⁴ Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος¹..... δηλώνω ότι ο προσφέρων:

1. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία και ειδικά όλα τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του τεύχους 1 αυτής.
.....².....
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διαδικασίας,³..... καθώς και του συνημμένου στην Πρόσκληση σχεδίου σύμβασης.
.....⁴.....
3. Η προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης και ότι δεν δικαιούται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά την αποσφράγιση της και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της να την ανακαλέσει ή να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση της με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή.
4.⁵.....

Ημερομηνία:

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος

² Σε περίπτωση που απαιτείται από τη πρόσκληση επιβεβαιωμένη επιτόπια επίσκεψη, συμπληρώνεται διαμορφωμένη κατάλληλα σχετική δήλωση, όπως: «Η διαμόρφωση των τιμών της Προσφοράς του έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησε στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης, όπου έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης της»

³ Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Πρόσκλησης ο δηλών πρέπει να αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...»

⁴ Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η διενέργεια και ηλεκτρονικής διαδικασίας προστίθεται η παράγραφος αυτή με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Έλαβε γνώση και των όρων για την υποβολή των οικονομικών προσφορών της διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαδικασιών, τους οποίους επίσης αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα»

⁵ Η Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη διαδικασία, ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες του αντικείμενου της σύμβασης και τις προβλέψεις της εκάστοτε Πρόσκλησης, προσθέτει στο Υπόδειγμα, ένα ή περισσότερα από τα επόμενα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κείμενα:
«Η προσφορά του:

- δεν έχει Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης
- δεν έχει άλλες διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Ισοδύναμων Τεχνικών Προδιαγραφών
- δεν έχει άλλες διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Τεχνικών Αποκλίσεων
- δεν έχει Αποκλίσεις ή άλλες διαφοροποιήσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Εμπορικών Αποκλίσεων»

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Πλήρης Επωνυμία επιχείρησης	
Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος	
Κωδικός Αριθμός Πρόσκλησης για συνεργασία	

Δηλώνω ότι:

Στο πλαίσιο συμμετοχής μου στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έργου/προμηθειών/παροχής υπηρεσιών έχω διαβάσει, έχω κατανοήσει και συμφωνώ να συμμορφώνομαι με τις διατάξεις της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της ΔΕΗ Α.Ε.

Ειδικότερα:

A) Δεν έχω να αποκαλύψω τρέχουσες καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων όπως αυτές ορίζονται στην ως άνω Πολιτική και αναλαμβάνω την υποχρέωση να αποκαλύψω άμεσα στους αρμόδιους, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει στο πλαίσιο αυτό, η οποία θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την αμερόληπτη επιλογή μου ως αντισυμβαλλομένου.

B) Γνωρίζω εξ αρχής ότι υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και προβαίνω στην ακόλουθη αποκάλυψη:

Αποδέχομαι ότι, σε περίπτωση εμφάνισης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, η αδυναμία επανόρθωσής της συνιστά λόγο αποκλεισμού από την διαδικασία επιλογής.

Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος

Ιδιότητα:
(Υπογραφή)

(Ημερομηνία υπογραφής της Δήλωσης)

.....

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Προσωπικές πληροφορίες

Πλήρες όνομα/ Επωνυμία επιχείρησης	
ΑΦΜ	
Ημερομηνία ¹	

Δηλώνω ότι:

Έχω λάβει γνώση του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών ΔΕΗ Α.Ε, όπως μου κοινοποιήθηκε από την Εταιρεία, έχω διαβάσει, έχω κατανοήσει και συμφωνώ να συμμορφώνομαι με το περιεχόμενό του και τις βασικές αρχές².

Για την Όνομα/Επωνυμία επιχείρησης

.....

Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος³

Τίτλος θέσης εργασίας

¹ Ημερομηνία Υπογραφής της Δήλωσης.

² Σε περίπτωση τροποποίησης του νομικού ή/και ρυθμιστικού πλαισίου, η Εταιρεία δύναται να εισαγάγει σχετικές τροποποιήσεις, τις οποίες οφείλει να τηρεί ο Προμηθευτής/Συνεργάτης.

³ Του νομίμου ή προς τούτο εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων

Τα υπογράφοντα μέλη¹..... για².....

1.
2.
3.

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία:

Οι Δηλούντες

(Όνοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»
- ² Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας