

Λειτουργίες
Παραγωγής

ΔΕΠΑΝ / Κλάδος
ΑΗΣ Λινοπεραμάτων



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200201413

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ>>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1200201413

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου (ή/και Προμηθευτή) για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική προδιαγραφή.
2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής.
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε € 24.610,00 Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> → Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (time stamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται

με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την **26/05/2026** και καταληκτική ημερομηνία υποβολής την **04/06/2026** και ώρα 15:00μ.μ.

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

5. Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερόμενου από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών.
7. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
 - 7.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - 7.2 η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - 7.3 Τεχνικά στοιχεία
 - 7.4 η δήλωση συνυπευθυνότητας σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα.
8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου. Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του Προτιμητέου Προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων κ.ο.κ.
9. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr/1200201413>, όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

Συνημμένα:

- Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- Σχέδιο Σύμβασης
- Υπόδειγμα νομιμοποίησης προσφέροντος
- τεχνική προδιαγραφή
- δήλωση συνυπευθυνότητας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΕΠΑΝ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ

Τ.Θ. 1420 -71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ /ΑΙΤΗΣΗ : ΑΗΣ Λ. Ζ220 1200201413

Αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:..... ΑΦΜ:.....

ΟΔΟΣ:.....ΠΟΛΗ:.....

ΤΗΛ:..... FAX: E-MAIL:.....

Προσφέρω σύμφωνα με τους όρους των Τευχών της Πρόσκλησης Ζ200 1200202559 και τις τεχνικές απαιτήσεις, την παρακάτω τιμή.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ €	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ FARMO 50200 7,7KW 34, 5Μ3/Η 40,7Μ	1 ΤΕΜ.			
2	ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΗΡΗΣ	1 ΤΕΜ.			
3	ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΗΡΗΣ	1 ΤΕΜ.			
	Σύνολο Ολογράφως:		Σύνολο	€	

- Η προσφερόμενη τιμή έως δύο (2) δεκαδικά ψηφία
- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή/ημερομηνία)



ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ

Αριθμός Πρόσκλησης: 1200201413

Αριθμός Σύμβασης:

Ημερομηνία:

Αντικείμενο:<< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ >>

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Πληροφορίες: Ελλη Τσακίριδου

Τηλέφωνο:28010376362

Fax:

email: e.tsakiridou@ppcrgroup.com

ΑΦΜ:090000045

ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

email:

ΑΦΜ:

Fax:

ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης:1200201413

Κάλυψη: Μερική

Τελική

Ολική

Αίτηση Τιμών:

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά περάτωσης διαδικασίας επιλογής:

Αξία:

Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	4
(ΣΧΕΔΙΟ)	4
1. Αντικείμενο.....	4
2. Τιμές.....	4
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης.....	4
4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή.....	5
5. Ποινικές Ρήτρες.....	5
6. Εγγύηση καταλληλότητας.....	5
7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.....	5
8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής.....	5
9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.....	6
10. Δοκιμές - Επιθεώρηση υλικού.....	6
11. Οδηγίες χρήσης.....	6
12. Ευρεσιτεχνίες.....	6
13. Υποκατάσταση - Εκχώρηση.....	6
14. Ανωτέρα Βία.....	6
15. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία.....	6
16. Λύση Σύμβασης.....	7
17. Επίλυση διαφορών.....	7
18. Ισχύς Σύμβασης.....	7

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(ΣΧΕΔΙΟ)

Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΡΟΓΚΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝ. Δ/ΝΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ και

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Προμηθευτής), που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της προμήθειας <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ>>

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές των προς προμήθεια υλικών παρατίθενται παρακάτω:

Είδος α/α	Κωδικός Αριθ. ΔΕΗ	Ποσ/τα	Μονάδα	Περιγραφή Υλικού	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
1		1	ΤΕΜ.	ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ FARMO 50200 7,7KW 34, 5M3/H 40,7M		
2		1	ΤΕΜ.	ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΗΡΗΣ		
3		1	ΤΕΜ.	ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΗΡΗΣ		
Σύνολο (αριθμητικώς):						
Σύνολο (ολογράφως):						

2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τμήμα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο συμβατικό τμήμα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης

Τα υλικά θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Σταθμού σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή

Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά το υλικό για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητο από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα διευθετημένα ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση.

5. Ποινικές Ρήτρες

Ο Προμηθευτής δέχεται να πληρώσει στην Εταιρεία, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

6. Εγγύηση καταλληλότητας

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται.

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή.

Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.

7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

7.1 Ο προμηθευτής ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε για το ποσό Ευρώ που αντιστοιχεί στο 4% του Συμβατικού Τιμήματος και έχει διάρκεια που αναλογεί στην εγγύηση του Α/Σ.

7.2 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος και εφόσον μια ή περισσότερες αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) αυτού, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η αξία της οποίας θα αντιστοιχεί στο σύνολο της επαύξησης του Συμβατικού τιμήματος.

8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου και τα υλικά έχουν παραληφθεί ποσοτικά και ποιοτικά.

Η Αρμόδια Διεύθυνση στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με την αποστολή των τμηματικών παραγγελιών ή σε περίπτωση συνολικής εκτέλεσής της, με την

αποστολή της Σύμβασης, και, σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή των υλικών και την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο σχετική Εντολή Αγοράς.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο.

9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, είτε λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξομειωθεί η ποσότητα του υλικού μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας του, χωρίς να έχει ο Προμηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

10. Δοκιμές – Επιθεώρηση υλικού

Δεν απαιτείται

11. Οδηγίες χρήσης

Δεν απαιτείται

12. Ευρεσιτεχνίες

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιαδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

13. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

14. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Προμηθευτή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

15. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιοδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 5, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες

θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Σύμβasεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

16. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

17. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

18. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα αυτής, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της, και εφόσον παραληφθεί από τη ΔΕΗ με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά αντίγραφο αυτής υπογεγραμμένο από το νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Προμηθευτή

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Πλήρης Επωνυμία επιχείρησης	
Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος	
Κωδικός Αριθμός Πρόσκλησης για συνεργασία	Z200 1200201413

Δηλώνω ότι:

Στο πλαίσιο συμμετοχής μου στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έργου/προμηθειών/παροχής υπηρεσιών έχω διαβάσει, έχω κατανοήσει και συμφωνώ να συμμορφώνομαι με τις διατάξεις της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της ΔΕΗ Α.Ε.

Ειδικότερα:

A) Δεν έχω να αποκαλύψω τρέχουσες καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων όπως αυτές ορίζονται στην ως άνω Πολιτική και αναλαμβάνω την υποχρέωση να αποκαλύψω άμεσα στους αρμόδιους, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει στο πλαίσιο αυτό, η οποία θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την αμερόληπτη επιλογή μου ως αντισυμβαλλομένου.

B) Γνωρίζω εξ αρχής ότι υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και προβαίνω στην ακόλουθη αποκάλυψη:

Αποδέχομαι ότι, σε περίπτωση εμφάνισης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, η αδυναμία επανόρθωσής της συνιστά λόγο αποκλεισμού από την διαδικασία επιλογής.

Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος:

Ιδιότητα:

(Υπογραφή)

.....

(Ημερομηνία υπογραφής
της Δήλωσης)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Προσωπικές πληροφορίες

Πλήρες όνομα/ Επωνυμία επιχείρησης	
ΑΦΜ	
Ημερομηνία ¹	

Δηλώνω ότι:

[ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΕΗ Α.Ε](#)

Έχω λάβει γνώση του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών ΔΕΗ Α.Ε, όπως μου κοινοποιήθηκε από την Εταιρεία, έχω διαβάσει, έχω κατανοήσει και συμφωνώ να συμμορφώνομαι με το περιεχόμενό του και τις βασικές αρχές².

Για την Όνομα/Επωνυμία επιχείρησης

.....

Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος³

Τίτλος θέσης εργασίας

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ¹

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος²..... δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2.³..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
.....
.....
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
 - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία επιλογής 1200201413
 - 4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά
5. Ελαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία 1200201413 καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
 - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το σε διαδικασία επιλογής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
 - 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών

εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής της σύμβασης.
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας⁴ από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία⁵:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Όταν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί

² Αναγράφεται από τον Προσφέροντα επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου

³ Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές»

⁴ Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων ή/και Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές

β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους

⁵ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(συνοδεύει την Αίτηση 1200201413 / 17.02.2026)

1. ΖΕΥΓΟΣ Η/Κ – ΑΝΤΛΙΑ Υψηλής πίεσης 2ου σταδίου Αφαλάτωσης RO3

Σύντομη Περιγραφή: Συγκρότημα κατακόρυφο (διάταξη in line) Η/Κ – Αντλία.

Γενικά Χαρακτηριστικά

1.1. Αντλία: Κατακόρυφη, φυγοκεντρική, πολυβάθμια.

Σημείο Λειτουργίας: Παροχή / Μανομετρικό (ονομαστικά) $Q=48,0 \text{ m}^3/\text{h}$ / $h=210,0 \text{ m}$ Σ.Υ., $N=2900 \text{ rpm}$, συντελεστής απόδοσης $\eta \geq 75\%$. Αναρρόφηση με φλάντζα DN80, κατάθλιψη με φλάντζα DN80 σε διάταξη in line.

Υλικά κατασκευής αντλίας

Κέλυφος αντλίας: Χυτοχάλυβας ανοξειδωτος CF8M (1.4408).

Χιτώνιο εξωτερικό: Χάλυβας ανοξειδωτος AISI 316L (1.4404)

Σταθερές βαθμίδες (πτερωτές οδήγησης/εκτροπής): Χάλυβας ανοξειδωτος AISI 316 L (1.4404)

Κινητές βαθμίδες (πτερωτές στρεφόμενες): Χάλυβας Ανοξειδωτος AISI 316 L (1.4404)

Άξονας: Χάλυβας ανοξειδωτος Duplex / Duplex Stainless steel (1.4462 ή 1.4469)

Χιτώνια άξονα: Καρβίδιο του Βολφραμίου (Tungsten Carbide)

Έδρανα (κουζινέτα): Καρβίδιο του Βολφραμίου (Tungsten Carbide)

Στεγανοποίηση: Μηχανική (Mechanical Seal)

Κέλυφος υποδοχής Μηχανικής στεγανοποίησης: Χυτοχάλυβας ανοξειδωτος CF8M κατά ASTM (1.4408).

Παρατηρήσεις:

1. Οι παραπάνω ποιότητες υλικών είναι οι ελάχιστες αποδεκτές.

2. Η γεωμετρία της βάσης στήριξης της αντλίας, επί της υφιστάμενης υποδομής, θα είναι ακριβώς ίδια με αυτήν της εγκατεστημένης (LOWARA 46SV10N370T) ώστε να μην χρειασθούν παρεμβάσεις / αλλαγές στα δίκτυα και αποτελεί ευθύνη του Προσφέροντα.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Το προς άντληση προϊόν είναι νερό θερμοκρασίας περιβάλλοντος, $\text{PH}=6,0 \pm 0,5$.

Στην αναρρόφηση (είσοδος αντλίας) υπάρχει θετική στήλη ύδατος $h=30,0 \text{ m}$ Σ.Υ.

1.2. Ηλεκτροκινητήρας: Ισχύος ανάλογης της αντλίας, τάση λειτουργίας 240/440 V, 50 Hz , $N=2900 \text{ rpm}$, προστασία IP54 (τουλάχιστον), κλάση μόνωσης F, προσαρμοσμένος επί της αντλίας μέσω κατάλληλου χυτοσιδηρού κελύφους (μπρακέτο) ποιότητας τουλάχιστον EN-GJL-250.

Σύζευξη Η/Κ – Αντλίας μέσω χυτοσιδηρού κοχλιωτού συνδέσμου (κόμπλερ).

Το συγκρότημα Η/Κ-Αντλία θα είναι συναρμολογημένο έτοιμο να λειτουργήσει.

2. ΖΕΥΓΟΣ Η/Κ – ΑΝΤΛΙΑ Τροφοδοσίας 2ου σταδίου Αφαλάτωσης RO3

Σύντομη Περιγραφή: Συγκρότημα οριζόντιο ενιαίο (monoblock) Η/Κ – Αντλία.

Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1. Αντλία: Οριζόντια, φυγοκεντρική, μονοβάθμια.

Σημείο Λειτουργίας: Παροχή / Μανομετρικό (ονομαστικά) $Q=49,0 \text{ m}^3/\text{h}$ / $h=53,0 \text{ m}$ Σ.Υ., $N=2900 \text{ rpm}$, συντελεστής απόδοσης $\eta \geq 70\%$. Αναρρόφηση κατά την οριζόντια διεύθυνση με φλάντζα DN65, κατάθλιψη κατά την κατακόρυφη διεύθυνση με φλάντζα DN50.

Υλικά κατασκευής αντλίας

Κέλυφος αντλίας: Χυτοχάλυβας ανοξειδωτος AISI 316L (1.4404).

Κινητή βαθμίδα (πτερωτή στρεφόμενη): Χάλυβας ανοξειδωτος AISI 316L (1.4404)

Άξονας: Χάλυβας ανοξειδωτος AISI 316L (1.4404)

Στεγανοποίηση: Μηχανική (Mechanical Seal)

Κέλυφος υποδοχής Μηχανικής στεγανοποίησης: Χάλυβας ανοξειδωτος AISI 316L (1.4404).

Παρατηρήσεις:

1. Οι παραπάνω ποιότητες υλικών είναι οι ελάχιστες αποδεκτές.
2. Η γεωμετρία της βάσης στήριξης της αντλίας, επί της υφιστάμενης υποδομής, θα είναι ακριβώς ίδια με αυτήν της εγκατεστημένης (LOWARA SH50-200/110/P) ώστε να μην χρειασθούν παρεμβάσεις / αλλαγές στα δίκτυα και αποτελεί ευθύνη του Προσφέροντα.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Το προς άντληση προϊόν είναι νερό θερμοκρασίας περιβάλλοντος, $PH=6,0 \pm 0,5$.

Η αντλία αναρροφά από ανοικτή στην ατμόσφαιρα δεξαμενή εντός της οποίας υπάρχει θετική στήλη ύδατος $h=1,0$ m Σ.Υ.

2.2. Ηλεκτροκινητήρας: Ισχύος ανάλογης της αντλίας, τάση λειτουργίας 240/440 V, 50 Hz , $N=2900$ rpm, προστασία IP54 (τουλάχιστον), κλάση μόνωσης F, προσαρμοσμένος επί της αντλίας μέσω κατάλληλου χυτοσίδηρου κελύφους (μπρακέτο) ποιότητας τουλάχιστον EN-GJL-250

Ο άξονας Η/Κ – Αντλίας θα είναι ενιαίος.

Το συγκρότημα Η/Κ-Αντλία θα είναι συναρμολογημένο έτοιμο να λειτουργήσει.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ 1 και 2

Η προσφορά θα συνοδεύεται με Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο κατασκευής αντλιών υδάτων και Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE (Certificate of Conformity / Compliance CE). Την απόδειξη του ισοδύναμου φέρει ο υποψήφιος.

Κάθε αντλία κατά την παράδοσή της θα συνοδεύεται από:

1. **Εγχειρίδιο ή Εγχειρίδια** του κατασκευαστή με οδηγίες τοποθέτησης, ρύθμισης και συντήρησης
2. **Γενικό Κατασκευαστικό σχέδιο** και κατάλογο με τα **Part Numbers** του κατασκευαστή, την τεχνική περιγραφή τους, τα υλικά κατασκευής τους και κάθε άλλη τεχνική- ή μη- πληροφορία ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική ζήτηση ανταλλακτικών.
3. Πιστοποιητικά Εργοστασιακών Δοκιμών των Αντλιών (factory test report), σύμφωνα με ISO 9906:2012 – Grade 3B, από τα οποία να προκύπτουν οι υδραυλικές αποδόσεις τους.
4. Γραπτή εγγύηση 12-μηνης, τουλάχιστον, ισχύος.

3. ΖΕΥΓΟΣ Η/Κ - ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ ΔΙΑΥΓΑΣΤΗΡΑ

Σύντομη Περιγραφή: Συγκρότημα οριζόντιο Η/Κ – Αντλία.

Γενικά Χαρακτηριστικά

3.1. Αντλία: Οριζόντια, φυγοκεντρική, μονοβάθμια.

Σημείο Λειτουργίας: Παροχή / Μανομετρικό (ονομαστικά) $Q=220,0$ m³/h / $h=25,0$ m Σ.Υ., $N=1450$ rpm, συντελεστής απόδοσης $n \geq 70\%$. Αναρρόφηση κατά την οριζόντια διεύθυνση με φλάντζα DN150, κατάθλιψη κατά την κατακόρυφη διεύθυνση με φλάντζα DN125.

Υλικά κατασκευής αντλίας

Κέλυφος αντλίας: Χυτοσίδηρος ποιότητας EN-GJL-250 (GG-25).

Κινητή βαθμίδα (πτερωτή στρεφόμενη): Χυτοσίδηρος ποιότητας EN-GJL-250 (GG-25).

Άξονας: Χαλύβδινος

Έδρανα: Λιπανόμενοι ένσφαιροι τριβείς (ρουλμάν)

Στεγανοποίηση: Μηχανική (Mechanical Seal) ή στυπιοθάλαμος με στυπία (σαλαμάστρες).

Παρατήρηση:

Οι παραπάνω ποιότητες υλικών είναι οι ελάχιστες αποδεκτές.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Το προς άντληση προϊόν είναι σύνθετο νερό χρήσης θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Στην αναρρόφηση (είσοδος αντλίας) υπάρχει θετική στήλη ύδατος $h=6,0$ m Σ.Υ.

3.2. Ηλεκτροκινητήρας: Ισχύος ανάλογης της αντλίας, τάση λειτουργίας 240/440 V, 50 Hz, $N=1450$ rpm, προστασία IP54 (τουλάχιστον), κλάση μόνωσης F.

Σύζευξη Η/Κ – Αντλίας μέσω χυτοσίδηρου κοχλιωτού συνδέσμου (κόμπλερ).

Το συγκρότημα Η/Κ-Αντλία θα είναι συναρμολογημένο επί ενιαίας μεταλλικής βάσης, ευθυγραμμισμένο και έτοιμο να λειτουργήσει.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 3

Η προσφορά θα συνοδεύεται με Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο κατασκευής αντλιών υδάτων και Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE (Certificate of Conformity / Compliance CE). Την απόδειξη του ισοδύναμου φέρει ο υποψήφιος.

Η αντλία κατά την παράδοσή της θα συνοδεύεται από:

- 1. Εγχειρίδιο ή Εγχειρίδια** του κατασκευαστή με οδηγίες τοποθέτησης, ρύθμισης και συντήρησης
- 2. Γενικό Κατασκευαστικό σχέδιο** και κατάλογο με τα **Part Numbers** του κατασκευαστή, την τεχνική περιγραφή τους, τα υλικά κατασκευής τους και κάθε άλλη τεχνική- ή μη- πληροφορία ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική ζήτηση ανταλλακτικών.
- 3. Γραπτή εγγύηση 12-μηνης, τουλάχιστον, ισχύος.**

Λινοπεράματα 26.02.2026

Μ. Μιχελάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός
ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων

Τα υπογράφοντα μέλη¹..... για².....

1.
2.
3.

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία:

Οι Δηλούντες

(Όνοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»
- ² Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας