



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200207368

Αντικείμενο: Μανόμετρα γλυκερίνης
ανοξείδωτα WIKΑ για τον ΑΗΣ Κομοτηνής.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 3

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΕΜΦΑ/ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μανόμετρα γλυκερίνης ανοξείδωτα WIKA για τον ΑΗΣ Κομοτηνής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου (ή/και Προμηθευτή) για την προμήθεια «Μανόμετρα γλυκερίνης ανοξείδωτα WIKA για τον ΑΗΣ Κομοτηνής».
2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής ανά είδος της Πρόσκλησης. Προσφορές για μέρος της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος δεν θα ληφθούν υπόψη.
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε € **4.218,00**. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, [εφεξής Σύστημα](#), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές—μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> → Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι, απαιτείται, να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η

χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την 03/08/2026 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την **Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 και ώρα 11:00**.

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών.

5. Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερόμενου από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών.
7. Στο φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
 - 7.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα πρόσκληση, υπόδειγμα,
 - 7.2 η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα πρόσκληση, υπόδειγμα,
 - 7.3 Η δήλωση συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση οικονομικών φορέων.
 - 7.4 Τεχνικά στοιχεία προσφερόμενων ειδών (περιγραφή ειδών, τεχνικά χαρακτηριστικά, part number, τεχνικά φυλλάδια κ.λπ.), σε περίπτωση υποβολής προσφοράς ισοδύναμης λύσης.
8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου.
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του Προτιμητέου Προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε

αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων κ.ο.κ.

9. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: <https://eprocurement.dei.gr/1200207368>, όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

- Εγκρίνονται τα συνημμένα Τεύχη της Πρόσκλησης 1200207368 με αντικείμενο «Μανόμετρα γλυκερίνης ανοξείδωτα WIKΑ για τον ΑΗΣ Κομοτηνής».
- Εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής του ΑΗΣ Κομοτηνής να εγκρίνει:
 - Περιπτώσεις παρατάσεων υποβολής προσφορών, στην παρούσα Πρόσκληση και
 - Να ορίσει την Επιτροπή Αποσφράγισης – Αξιολόγησης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

(Βάσει των παρ. 4.2 και 5 του ΚΕΔΠ Αρ. Απόφ. 130/2026).

ΑΛΕΞΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθυντής Εκμετάλλευσης

Μονάδων Φυσικού Αερίου

Συνημμένα:

- Σχέδιο Σύμβασης
- Υποδείγματα
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200207368

Αντικείμενο: Μανόμετρα γλυκερίνης
ανοξείδωτα WIKA για τον ΑΗΣ
Κομοτηνής.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 3



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Γενικές πληροφορίες: κα Μπεναβίδου Χ.

Τηλέφωνο: 25310 60211

Fax: 25310 60222

email: c.benavidou@ppcgroup.com

ΑΦΜ: 090000045

ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τεχνικές πληροφορίες: κα. Μαστροθεοδωράκη Ε.

Τηλέφωνο: 25310 60253

Fax: 25310 60222

Email: e.mastrotheodoraki@ppcgroup.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης: 1200207368

Κάλυψη: Μερική ☐

Τελική ☐

Ολική ☐

Αίτηση Τιμών:

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:

Αξία:

Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	4
(ΣΧΕΔΙΟ)	4
1. Αντικείμενο.....	4
2. Τιμές.....	4
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης.....	5
4. Δικαίωμα προαίρεσης.....	5
5. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή	5
6. Ποινικές Ρήτρες.....	5
7. Εγγύηση καταλληλότητας.....	5
8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής.....	6
9. Ευρεσιτεχνίες.....	6
10. Υποκατάσταση - Εκχώρηση.....	6
11. Ανωτέρα Βία	6
12. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία.....	7
13. Λύση Σύμβασης	7
14. Επίλυση διαφορών.....	7
15. Ισχύς Σύμβασης.....	8

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(ΣΧΕΔΙΟ)

Στην Κομοτηνή σήμερα την-2026 μεταξύ των συμβαλλομένων:

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από την κα. Γ. Χριστοδουλοπούλου, Ομιλική Γενική Διευθύντρια Προμηθειών και

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Προμηθευτής), που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της **Προμήθειας ανοξείδωτων Μανομέτρων γλυκερίνης WIKΑ για τον ΑΗΣ Κομοτηνής**.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και κατά περίπτωση με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, σχέδια και στοιχεία προσφοράς του προμηθευτή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές των προς προμήθεια υλικών παρατίθενται παρακάτω:

Είδος α/α	Κωδικός Αριθ. ΔΕΗ	Ποσ/τα	Μονάδα	Περιγραφή Υλικού	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
						1
Σύνολο (αριθμητικώς):						
Σύνολο (ολογράφως):						

2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τίμημα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ .

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης

Τα υλικά θα παραδοθούν επί αυτοκινήτου του Προμηθευτή στην αποθήκη του ΑΗΣ Κομοτηνής εντός ενός (01) μηνός από την ανάθεση.

4. Δικαίωμα προαίρεσης

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option), να ζητήσει την προμήθειά επιπλέον ενός τεμαχίου ανά είδος, χωρίς ο Αντισυμβαλλόμενος να έχει το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση της προσφερόμενης τιμής μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

5. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή

Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά το υλικό για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητο από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα διευθετημένα ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση.

6. Ποινικές Ρήτρες

Ο Προμηθευτής δέχεται να πληρώσει στην Εταιρεία, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

7. Εγγύηση καταλληλότητας

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται.

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή.

Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.

8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την **ενενηκοστή (90η) ημέρα** από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου, εφόσον έχουν παραληφθεί ποσοτικά και ποιοτικά και ο Προμηθευτής προσκομίσει πριν από την πληρωμή Ασφαλιστική ενημερότητα (εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία).

Η Αρμόδια Διεύθυνση στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με την αποστολή των τμηματικών παραγγελιών ή σε περίπτωση συνολικής εκτέλεσής της, με την αποστολή της Σύμβασης, και σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή των υλικών και την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο σχετική Εντολή Αγοράς.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο.

9. Ευρεσιτεχνίες

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

10. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

11. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Προμηθευτή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

12. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Σύμβασεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 5, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Σύμβασεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

13. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

14. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

15. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα αυτής, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της, και εφόσον παραληφθεί από τη ΔΕΗ με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά αντίγραφο αυτής υπογεγραμμένο από το νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Προμηθευτή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Ο παρών πίνακας μπορεί να διαμορφώνεται κατάλληλα κατά περίπτωση σύμβασης και εφόσον απαιτείται σε περίπτωση μεγάλου πλήθους ειδών να αποτελεί προσάρτημα του παρόντος τεύχους ή ξεχωριστό συνημμένο τεύχος



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200207368

Αντικείμενο: Μανόμετρα γλυκερίνης
ανοξείδωτα WICA για τον ΑΗΣ Κομοτηνής.

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3

Περιεχόμενα

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ	3
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ	5

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ¹

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος²..... δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2.³..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
.....
.....
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
 - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία επιλογής 1200207368
 - 4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά
5. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία 1200207368 καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
 - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το σε διαδικασία επιλογής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
 - 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής της σύμβασης.
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας⁴ από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οφειγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία⁵:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 5 του τεύχους Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε
διαδικασία επιλογής)

Τα υπογράφοντα μέλη⁶..... για 1200207368

1.
2.
3.

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία επιλογής, και σε περίπτωση διαδικασίας Επιλογής της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία⁷:.....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Όταν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί
- ² Αναγράφεται από τον Προσφέροντα επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου
- ³ Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές»
- ⁴ Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:
 - α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων ή/και Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές
 - β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους
- ⁵ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της
- ⁶ Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»
- ⁷ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΕΜΦΑ/ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- 691 50 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

ΑΦΜ:..... ΔΟΥ:.....

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

Προς τη Δ.Ε.Η.

ΥΠΗΡ.ΚΛΙΜΑΚΙΟ : ΔΕΜΦΑ/ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /
ΤΟΜ.ΣΥΝΤ

Για Πρόσκληση Αριθ. : Z200 1200207368

Α/Α	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	Σύντομη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού	Τιμή μονάδος	Ποσοστό ΦΠΑ	Συνολική Τιμή	Χώρα Προέλευσης του υλικού
1	3	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 63MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-1 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/4" BSP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,6% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKA ΤΥΠΟΣ: 233.50				
2	12	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 63MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-1 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/4" NTP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,6% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKA ΤΥΠΟΣ: 233.50				
3	2	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 63MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-6 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/4" BSP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,6% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKA ΤΥΠΟΣ: 233.50				
4	2	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ				

Α/Α	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	Σύντομη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού	Τιμή μονάδος	Ποσοστό ΦΠΑ	Συνολική Τιμή	Χώρα Προέλευσης του υλικού
			ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 63MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-10 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/4" BSP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,6% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
5	2	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 63MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-10 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/4" NTP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,6% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
6	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 63MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-16 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/4" BSP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,6% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
7	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 63MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-16 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/4" NPT ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,6% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
8	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 63MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-25 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/4" BSP				

Α/Α	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	Σύντομη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού	Τιμή μονάδος	Ποσοστό ΦΠΑ	Συνολική Τιμή	Χώρα Προέλευσης του υλικού
			ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,6% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
9	2	ΤΕΜ	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 63ΜΜ ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-25 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/4" NTP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,6% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
10	2	ΤΕΜ	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 63ΜΜ ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-40 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/4" BSP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,6% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
11	2	ΤΕΜ	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 63ΜΜ ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-40 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/4" NTP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,6% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
12	2	ΤΕΜ	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 63ΜΜ ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-60 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/4" NTP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,6% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				

Α/Α	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	Σύντομη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού	Τιμή μονάδος	Ποσοστό ΦΠΑ	Συνολική Τιμή	Χώρα Προέλευσης του υλικού
13	2	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 63MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-60 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/4" NTP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,6% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKA ΤΥΠΟΣ: 233.50				
14	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 0-6 BAR Φ63MM R=1/4" ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 63MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-160 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/4" BSP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,6% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKA ΤΥΠΟΣ: 233.50				
15	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 63MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-160 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/4" NTP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,6% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKA ΤΥΠΟΣ: 233.50				
16	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 63MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-250 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/4" BSP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,6% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKA ΤΥΠΟΣ: 233.50				
17	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 63MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-250 BAR				

Α/Α	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	Σύντομη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού	Τιμή μονάδος	Ποσοστό ΦΠΑ	Συνολική Τιμή	Χώρα Προέλευσης του υλικού
			ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/4" BSP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,6% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
18	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 100MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-1 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" BSP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
19	2	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 100MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-1 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" BSP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
20	2	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 100MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-6 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" NPT ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
21	2	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 100MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-10 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" NPT ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ				

Α/Α	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	Σύντομη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού	Τιμή μονάδος	Ποσοστό ΦΠΑ	Συνολική Τιμή	Χώρα Προέλευσης του υλικού
			ΤΥΠΟΣ: 233.50				
22	2	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 100MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-25 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" NPT ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
23	3	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 100MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-100 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" BSP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
24	3	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 100MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-100 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" NTP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
25	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 100MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-160 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" BSP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
26	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 100MM				

Α/Α	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	Σύντομη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού	Τιμή μονάδος	Ποσοστό ΦΠΑ	Συνολική Τιμή	Χώρα Προέλευσης του υλικού
			ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-250 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" BSP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
27	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 100MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-250 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" NPT ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
28	2	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 160MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-6 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" BSP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
29	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 160MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-10 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" NPT ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
30	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 160MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-10 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" BSP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0%				

Α/Α	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	Σύντομη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού	Τιμή μονάδος	Ποσοστό ΦΠΑ	Συνολική Τιμή	Χώρα Προέλευσης του υλικού
			ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKA ΤΥΠΟΣ: 233.50				
31	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 160MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-16 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" BSP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKA ΤΥΠΟΣ: 233.50				
32	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 160MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-25 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" NPT ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKA ΤΥΠΟΣ: 233.50				
33	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 160MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-60 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" NPT ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKA ΤΥΠΟΣ: 233.50				
34	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 160MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-10 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" BSP ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKA ΤΥΠΟΣ: 233.50				
35	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ				

Α/Α	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	Σύντομη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού	Τιμή μονάδος	Ποσοστό ΦΠΑ	Συνολική Τιμή	Χώρα Προέλευσης του υλικού
			ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 160MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-100 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" NPT ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
36	1	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 160MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-160 BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" NPT ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50				
37	5	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKΑ ΤΥΠΟΣ: 233.50, ΜΕ PART No: 233.50-E-BG425ND-Z, (ITEM No.9021132), ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 100MM ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-25BAR ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 1/2" NPT ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: +/- 1,0%				
38	3	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ: Φ63 MM / ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-6 BAR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:WIKΑ ΤΥΠΟΥ: 233.50-BG360Z-GB (ITEM No.9452044) PROCESS CONNECTION: G 1/4" B CONNECTOR LOCATION: CENTER BACK MOUNT				
39	3	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ: Φ63 MM / ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-6 BAR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:WIKΑ ΤΥΠΟΥ: 233.50-C-BG360Z-NB (ITEM No.66292821) PROCESS CONNECTION: G 1/4" NPT CONNECTOR LOCATION: CENTER BACK MOUNT				

Α/Α	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	Σύντομη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού	Τιμή μονάδος	Ποσοστό ΦΠΑ	Συνολική Τιμή	Χώρα Προέλευσης του υλικού
40	3	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ: Φ63 MM / ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-10 BAR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKA ΤΥΠΟΥ: 233.50-C-BG3410Z-NB (ITEM No.9468587) PROCESS CONNECTION: G 1/4" NPT CONNECTOR LOCATION: CENTER BACK MOUNT				
41	3	TEM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΙΔΩΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ: Φ63 MM / ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 0-10 BAR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: WIKA ΤΥΠΟΥ: 233.50-C-BG410Z-GB (ITEM No.9010491) PROCESS CONNECTION: G 1/4" B CONNECTOR LOCATION: CENTER BACK MOUNT ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Ή ΊΣΟΔΥΝΑΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ: Α) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΡΟΣΩΨΗ) & Β) ΜΟΝΙΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ QR CODE ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.				

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (χωρίς ΦΠΑ):