



Αριθμός Πρόσκλησης: **ΔΛΚΜ-1200207890**

Αριθμός Σύμβασης :

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ
& ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου (ή/και Προμηθευτή) για την προμήθεια **‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ’** με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της χαμηλότερης τιμής στο σύνολο των ειδών.
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε 9.200 €. Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.
Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας είναι 12 μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος.
Τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συνεργείων της ΔΛΚΜ.
4. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.cosmo-one.gr> ή <https://www.marketsite.gr>.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> → Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού

προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την 12/10/2026 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την 19/10/2026, 11:00.

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

5. Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερόμενου από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών.
7. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
 - 7.1 Η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - 7.2 Η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - 7.3 Η δήλωση συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση ενδιαφερόμενο
 - 7.4 Πλήρη Τεχνική περιγραφή των υλικών η οποία θα είναι σύμφωνη με τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά πλήρη, ρητή και δεσμευτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων και θα δηλώνεται η πλήρης συμφωνία με τα ζητούμενα
- 7.5 Τα υλικά (μαρκούτσια) θα παραδίδονται εντός 2 εργάσιμων ημερών.
8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου.
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του Προτιμητέου Προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντιστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων κ.ο.κ.

9. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> (**ΔΛΚΜ-1200207890**), όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
09.10.2026 15:13

Θ. Π. ΒΛΑΧΟΣ
Διευθυντής
Διεύθυνση Λιγνιτικού
Κέντρου Μεγαλόπολης

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΣΚΙΑΔΑΣ
09.10.2026
11:48
Τομέας Η/Μ Συντήρησης
Μηχανημάτων Έργου -
Σχημάτων - Εξοπλισμού
ΔΛΚΜ

Συνημμένα:

- Υποδείγματα
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς



Αρ. Διακήρυξης: ΔΔΚΜ-1200207890

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Προσφερόμενες τιμές μονάδας σε Ευρώ		Σύνολο (€)	Παρατηρήσεις
				Ολογράφως*	Αριθμητικά*		
1	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ R2 1/4" ΜΕ ΑΚΡΑ RZ Φ10 L=1M	5	TEM				
2	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ R2 1/2 ΜΕ ΑΚΡΑ RA Φ16 L=1M	5	TEM				
3	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ R2 5/8" ΜΕ ΑΚΡΑ RA Φ20 L=1M	5	TEM				
4	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ R2 3/4" ΜΕ ΑΚΡΑ RA Φ25 L=1M	2	TEM				
5	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ R2 1" ΜΕ ΑΚΡΑ RA Φ30 L=1M	2	TEM				
6	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 10L	100	TEM				
7	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 10S	50	TEM				
8	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 14S	5	TEM				
9	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 16S	4	TEM				
10	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 20S	4	TEM				
11	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 25S	3	TEM				
12	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 10L-12L	5	TEM				
13	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 10L-14S	5	TEM				
14	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 16S-14S	5	TEM				
15	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 20S-16S	3	TEM				
16	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 20S-25S	5	TEM				
17	ΜΑΣΤΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΒΑΣΗΣ BSP 10L-1/4"	10	TEM				
18	ΜΑΣΤΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΒΑΣΗΣ BSP 12S-1/4"	10	TEM				
19	ΜΑΣΤΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΒΑΣΗΣ BSP 10L-3/8"	10	TEM				
20	ΓΩΝΙΕΣ NPT 10L-1/4"	15	TEM				
21	ΓΩΝΙΕΣ ΤΡΕΛΕΣ 10L	15	TEM				
22	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63 0-600 bar σπειρ 1/4"	5	TEM				
23	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63 0-10 bar σπειρ 1/2"	5	TEM				
24	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63 0-25 bar σπειρ 1/2"	5	TEM				
25	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ100 0-315 bar σπειρ 1/2"	5	TEM				
26	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΩΝΙΚΕΣ 1/2"-3/8"	10	TEM				
27	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΩΝΙΚΕΣ 3/4"-1/2"	10	TEM				
28	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΩΝΙΚΕΣ 1/2"-1/4"	10	TEM				
29	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΩΝΙΚΕΣ 1"-3/4"	5	TEM				
30	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Θ-A 1/2"-1/4"	5	TEM				
31	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Θ-A 3/4"-1/2"	5	TEM				
32	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ ΜΑΣΤΟΙ 1/2"-1/4"	5	TEM				
33	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ ΜΑΣΤΟΙ 1/2"-3/4"	5	TEM				
34	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ ΜΑΣΤΟΙ 1/2"-3/8"	5	TEM				
35	ΜΟΥΦΕΣ 1/4"	10	TEM				
36	ΜΟΥΦΕΣ 3/8"	10	TEM				
37	ΜΟΥΦΕΣ 1/2"	15	TEM				
38	ΜΟΥΦΕΣ 3/4"	5	TEM				
39	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 1/2"	5	ΜΕΤΡΟ				

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Προσφερόμενες τιμές μονάδας σε Ευρώ		Σύνολο (€)	Παρατηρήσεις
				Ολογράφως*	Αριθμητικά*	Αριθμητικά	
40	ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΟΝ 1/2" ΜΕ 2 ΑΚΡΑ ΤΟ ΎΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ	5	ΜΕΤΡΟ				
41	ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΟΝ 5/16" ΜΕ 2 ΑΚΡΑ ΤΟ ΎΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ	5	ΜΕΤΡΟ				
42	ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΟΝ 13/32" ΜΕ 2 ΑΚΡΑ ΤΟ ΎΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ	5	ΜΕΤΡΟ				
43	ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 10 bar 90 C 5/8"	5	ΜΕΤΡΟ				
44	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡ ΧΑΛΥΒΔ ΠΛΕΓΜΑ 1/2" ΜΕ ΑΚΡΑ 22Χ1,5 ΜΗΚΟΥΣ 4 m	2	ΤΕΜ				
45	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1/4" R1AT	25	ΜΕΤΡΟ				
46	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 5/16" R1AT	25	ΜΕΤΡΟ				
47	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3/8" R1AT	25	ΜΕΤΡΟ				
48	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 5/8" R2AT	25	ΜΕΤΡΟ				
49	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1/2" R2AT	25	ΜΕΤΡΟ				
50	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3/4" R2AT	25	ΜΕΤΡΟ				
51	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1" R2AT	25	ΜΕΤΡΟ				
52	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1 1/4" R2AT	10	ΜΕΤΡΟ				
53	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1 1/2" R2AT	10	ΜΕΤΡΟ				
54	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1/2" R4	25	ΜΕΤΡΟ				
55	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3/4" R4	25	ΜΕΤΡΟ				
56	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1" R4	25	ΜΕΤΡΟ				
57	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1 1/4" R4	5	ΜΕΤΡΟ				
58	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1 1/2" R4	5	ΜΕΤΡΟ				
59	Ρακόρ θηλυκά Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 1/8" & ουρά 1/8" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
60	Ρακόρ θηλυκά Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 1/8" & ουρά 3/16" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
61	Ρακόρ θηλυκά Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 1/4" & ουρά 3/16" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
62	Ρακόρ θηλυκά Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 1/8" & ουρά 1/4" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
63	Ρακόρ θηλυκά Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 1/4" & ουρά 1/4" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
64	Ρακόρ θηλυκά Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 3/8" & ουρά 1/4" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
65	Ρακόρ θηλυκά Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 1/2" & ουρά 5/16" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
66	Ρακόρ θηλυκά Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 3/8" & ουρά 5/16" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
67	Ρακόρ θηλυκά Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 1/4" & ουρά 3/8" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
68	Ρακόρ θηλυκά Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 3/8" & ουρά 3/8" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
69	Ρακόρ θηλυκά Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 5/8" & ουρά 1/2" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
70	Ρακόρ θηλυκά Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 1" & ουρά 1" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
71	Ρακόρ θηλυκά Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 1 1/4" & ουρά 1 1/4" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
72	Ρακόρ θηλυκά Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 1 1/2" & ουρά 1 1/4" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
73	Ρακόρ θηλυκά Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 2" & ουρά 2" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
74	Ρακόρ γωνίες 90° Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 1/8"- ουρά 1/8" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
75	Ρακόρ γωνίες 90° Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 1/4"- ουρά 3/16" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
76	Ρακόρ γωνίες 90° Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 3/8"- ουρά 1/4" κομπλέ	5	ΤΕΜ				
77	Ρακόρ γωνίες 90° Β.Σ.Ρ. Σπειρώμα 5/8"- ουρά 1/2" κομπλέ	5	ΤΕΜ				

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Προσφερόμενες τιμές μονάδας σε Ευρώ		Σύνολο (€)	Παρατηρήσεις
				Ολογράφως*	Αριθμητικά*	Αριθμητικά	
78	Ρακόρ γωνίες 90° B.S.P. Σπείρωμα 3/4"-ουρά 3/4" κομπλέ	5	TEM				
79	Ρακόρ γωνίες 90° B.S.P. Σπείρωμα 1"-ουρά 1" κομπλέ	5	TEM				
80	Ρακόρ γωνίες 90° B.S.P. Σπείρωμα 1 1/4"-ουρά 1 1/4" κομπλέ	5	TEM				
81	Ρακόρ γωνίες 90° B.S.P. Σπείρωμα 1 1/2"-ουρά 1 1/2" κομπλέ	5	TEM				
82	Ρακόρ γωνίες 90° B.S.P. Σπείρωμα 2" κομπλέ	5	TEM				
83	Ρακόρ γωνίες compact Σπείρωμα 3/8" & ουρά 5/16" κομπλέ	5	TEM				
84	Ρακόρ γωνίες compact Σπείρωμα 3/8" & ουρά 3/8" κομπλέ	5	TEM				
85	Ρακόρ γωνίες compact Σπείρωμα 1/2" & ουρά 3/8" κομπλέ	5	TEM				
86	Ρακόρ γωνίες αμβλείες 45° Σπείρωμα 1/4"-ουρά 1/4" κομπλέ	5	TEM				
87	Ρακόρ γωνίες αμβλείες 45° Σπείρωμα 3/8"-ουρά 3/8" κομπλέ	5	TEM				
88	Ρακόρ γωνίες αμβλείες 45° Σπείρωμα 1/2"-ουρά 1/2" κομπλέ	5	TEM				
89	Ρακόρ γωνίες αμβλείες 45° Σπείρωμα 5/8"-ουρά 5/8" κομπλέ	5	TEM				
90	Ρακόρ γωνίες αμβλείες 45° Σπείρωμα 3/4"-ουρά 3/4" κομπλέ	5	TEM				
91	Ρακόρ γωνίες αμβλείες 45° Σπείρωμα 1" κομπλέ	5	TEM				
92	Ρακόρ αρσενικά N.P.T. Σπείρωμα 1/4" & ουρά 3/16" κομπλέ	5	TEM				
93	Ρακόρ αρσενικά N.P.T. Σπείρωμα 1/4" & ουρά 1/4" κομπλέ	5	TEM				
94	Ρακόρ αρσενικά N.P.T. Σπείρωμα 3/8" & ουρά 1/4" κομπλέ	5	TEM				
95	Ρακόρ αρσενικά N.P.T. Σπείρωμα 3/8" & ουρά 5/16" κομπλέ	5	TEM				
96	Ρακόρ αρσενικά N.P.T. Σπείρωμα 1/2" & ουρά 5/16" κομπλέ	5	TEM				
97	Ρακόρ αρσενικά N.P.T. Σπείρωμα 1" κομπλέ	5	TEM				
98	Ρακόρ αρσενικά N.P.T. Σπείρωμα 1 1/2"-ουρά 1 1/2" κομπλέ	5	TEM				
99	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1/4"-ουρά 1/4" κομπλέ	5	TEM				
100	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 3/8"-ουρά 3/8" κομπλέ	5	TEM				
101	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1/2"-ουρά 1/2" κομπλέ	5	TEM				
102	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 5/8"-ουρά 5/8" κομπλέ	5	TEM				
103	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1" -ουρά 1" κομπλέ	5	TEM				
104	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1 1/2" -ουρά 1 1/2" κομπλέ	5	TEM				
105	Ρακόρ αρσενικά κώνος U.N.F Σπείρωμα 1/2"-ουρά 1/2" κομπλέ	5	TEM				
106	Ρακόρ αρσενικά κώνος U.N.F Σπείρωμα 3/8" κομπλέ	5	TEM				
107	Ρακόρ θηλυκά κώνος U.N.F 60° Σπείρωμα 1/4" κομπλέ	5	TEM				
108	Ρακόρ θηλυκά κώνος U.N.F 60° Σπείρωμα 1/2" κομπλέ	5	TEM				
109	Ρακόρ θηλυκά κώνος U.N.F 60° Σπείρωμα 3/4" κομπλέ	5	TEM				

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Προσφερόμενες τιμές μονάδας σε Ευρώ		Σύνολο (€)	Παρατηρήσεις
				Ολογράφως*	Αριθμητικά*	Αριθμητικά	
110	Ρακόρ θηλυκά κώνος U.N.F 60° Σπειρώμα 1" κομπλέ	5	TEM				
111	Ρακόρ μετρικά αρσενικά σειρά L Σπειρώμα 14X1,5 με σωλήνα 3/16" και έδρα 6L & 8L κομπλέ	5	TEM				
112	Ρακόρ μετρικά αρσενικά σειρά L Σπειρώμα 14X1,5 με σωλήνα 1/4" και έδρα 6L,8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM				
113	Ρακόρ μετρικά αρσενικά σειρά L Σπειρώμα 16X1,5 με σωλήνα 1/4" και έδρα 6L,8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM				
114	Ρακόρ μετρικά αρσενικά σειρά L Σπειρώμα 14X1,5 με σωλήνα 5/16" και έδρα 8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM				
115	Ρακόρ μετρικά αρσενικά σειρά L Σπειρώμα 18X1,5 με σωλήνα 3/8" και έδρα 10L,12L,15L κομπλέ	5	TEM				
116	Ρακόρ μετρικά αρσενικά σειρά L Σπειρώμα 22X1,5 με σωλήνα 1/2" και έδρα 12L,15L,18L κομπλέ	5	TEM				
117	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπειρώμα 12X1,5 με σωλήνα 5/32" και έδρα 6L κομπλέ	5	TEM				
118	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπειρώμα 14X1,5 με σωλήνα 3/16" και έδρα 6L,8L κομπλέ	5	TEM				
119	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπειρώμα 14X1,5 με σωλήνα 1/4" και έδρα 6L,8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM				
120	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπειρώμα 18X1,5 με σωλήνα 1/4" και έδρα 6L,8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM				
121	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπειρώμα 16X1,5 με σωλήνα 5/16" και έδρα 8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM				
122	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπειρώμα 18X1,5 με σωλήνα 3/8" και έδρα 10L,12L,15L κομπλέ	5	TEM				
123	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπειρώμα 18X1,5 με σωλήνα 1/2" και έδρα 12L,15L,18L κομπλέ	5	TEM				
124	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπειρώμα 22X1,5 με σωλήνα 5/8" και έδρα 15L,18L,22L κομπλέ	5	TEM				
125	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπειρώμα 30X2 με σωλήνα 3/4" και έδρα 18L,22L κομπλέ	5	TEM				
126	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπειρώμα 45X2 με σωλήνα 1" και έδρα 28L,35L κομπλέ	5	TEM				
127	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπειρώμα 52X2 με σωλήνα 1 1/2" και έδρα 42L κομπλέ	5	TEM				
128	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπειρώμα 14X1,5 με σωλήνα 3/16" και έδρα 6L,8L κομπλέ	5	TEM				
129	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπειρώμα 14X1,5 με σωλήνα 1/4" και έδρα 6L,8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM				
130	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπειρώμα 16X1,5 με σωλήνα 1/4" και έδρα 6L,8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM				
131	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπειρώμα 16X1,5 με σωλήνα 5/16" και έδρα 8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM				
132	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπειρώμα 18X1,5 με σωλήνα 3/8" και έδρα 10L,12L,15L κομπλέ	5	TEM				
133	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπειρώμα 22X1,5 με σωλήνα 1/2" και έδρα 12L,15L,18L κομπλέ	5	TEM				
134	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπειρώμα 26X1,5 με σωλήνα 5/8" και έδρα 15L,18L,22L κομπλέ	5	TEM				
135	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπειρώμα 30X2 με σωλήνα 3/4" και έδρα 18L,22L κομπλέ	5	TEM				

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Προσφερόμενες τιμές μονάδας σε Ευρώ		Σύνολο (€)	Παρατηρήσεις
				Ολογράφως*	Αριθμητικά*		
136	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπείρωμα 45X2 με σωλήνα 1"ASH και έδρα 28L,35L κομπλέ	5	TEM				
137	Ρακόρ γωνίες αμβλείες 45° σειρά S Σπείρωμα 16X1,5 με σωλήνα 1/4" και έδρα 6S,8S,10S,12S κομπλέ	5	TEM				
138	Ρακόρ γωνίες αμβλείες 45° σειρά S Σπείρωμα 18X1,5 με σωλήνα 3/8" και έδρα 10S κομπλέ	5	TEM				
139	Ρακόρ θηλυκά μετρικά 60° κώνο Σπείρωμα 12X1,5 & ουρά 3/16" κομπλέ	5	TEM				
140	Ρακόρ θηλυκά μετρικά 60° κώνο Σπείρωμα 16X1,5 & ουρά 3/16" κομπλέ	5	TEM				
141	Ρακόρ θηλυκά μετρικά 60° κώνο Σπείρωμα 12X1,5 & ουρά 1/4" κομπλέ	5	TEM				
142	Ρακόρ θηλυκά μετρικά 60° κώνο Σπείρωμα 14X1,5 & ουρά 1/4" κομπλέ	5	TEM				
143	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ 5-ΟΔΗ 220 V	2	TEM				
144	ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 600bar ΕΩΣ 8 Lt/min	2	TEM				
145	ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ -ΕΜΒΟΛΩΝ 600bar	1	TEM				
146	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 18 KW (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΦΙΛΤΡΑ, ΙΜΑΝΤΕΣ)	1	TEM				
Συνολικό Τίμημα Προσφοράς Ολογράφως και Αριθμητικώς:							
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ							

*Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ ολογράφως και αριθμητικής τιμής υπερισχύει η ολογράφη

Ημερομηνία:.....

Ο Προσφέρων

Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος
Σφραγίδα Οικονομικού Φορέα



Αριθμός Πρόσκλησης: **ΔΛΚΜ-1200207890**

Αριθμός Σύμβασης :

Αντικείμενο:
**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ &
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 3



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Πληροφορίες: Π. Κουβαράς
Τηλέφωνο: 2791025045 (εσωτ. 33079)
Fax: 2791024028
email: p.kouvaras@ppcgroup.com
ΑΦΜ: 090000045

ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Ε.

Διεύθυνση

Τηλέφωνο:

Fax:

email

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης: Z200 - [1200207890](#)

Κάλυψη: Μερική ☐

Τελική ☐

Ολική ☐

Αίτηση Τιμών:

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά περάτωσης διαδικασίας επιλογής:

Αξία:

Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.....	4
1. Αντικείμενο	4
2. Τιμές.....	11
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης.....	11
4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή.....	11
5. Ποινικές Ρήτρες	12
6. Εγγύηση καταλληλότητας.....	12
7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.....	12
8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής	12
9. Δοκιμές – Επιθεώρηση υλικού	13
10. Ευρεσιτεχνίες.....	13
11. Υποκατάσταση - Εκχώρηση	14
12. Ανωτέρα Βία.....	14
13. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία.....	14
14. Λύση Σύμβασης	15
15. Επίλυση διαφορών	15
16. Ισχύς Σύμβασης	15

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από την κα. ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ομολογούμενη Διευθύντρια Προμηθειών, και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Προμηθευτής), που και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τον,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» σύμφωνα με τα συνημμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και την προσφορά του προμηθευτή.

Για τους εύκαμπτους σωλήνες θα παρέχεται εγγύηση για χρονικό διάστημα 2 εργασιμων εβδομάδων. Σε περίπτωση αστοχίας εντός του χρόνου εγγύησης το μαρκούτσι θα αντικαθίσταται με κόστος του ανάδοχου.

Αναλυτικά το Συμβατικό Τίμημα και οι τιμές των προς προμήθεια υλικών παρατίθενται παρακάτω:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Τιμές μονάδας σε Ευρώ	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ R2 1/4" ΜΕ ΑΚΡΑ RZ Φ10 L=1M	5	TEM		
2	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ R2 1/2 ΜΕ ΑΚΡΑ RA Φ16 L=1M	5	TEM		
3	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ R2 5/8" ΜΕ ΑΚΡΑ RA Φ20 L=1M	5	TEM		
4	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ R2 3/4" ΜΕ ΑΚΡΑ RA Φ25 L=1M	2	TEM		
5	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ R2 1" ΜΕ ΑΚΡΑ RA Φ30 L=1M	2	TEM		
6	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 10L	100	TEM		
7	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 10S	50	TEM		
8	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 14S	5	TEM		
9	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 16S	4	TEM		
10	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 20S	4	TEM		
11	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 25S	3	TEM		

12	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 10L-12L	5	TEM		
13	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 10L-14S	5	TEM		
14	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 16S-14S	5	TEM		
15	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 20S-16S	3	TEM		
16	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 20S-25S	5	TEM		
17	ΜΑΣΤΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΒΑΣΗΣ BSP 10L-1/4"	10	TEM		
18	ΜΑΣΤΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΒΑΣΗΣ BSP 12S-1/4"	10	TEM		
19	ΜΑΣΤΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΒΑΣΗΣ BSP 10L-3/8"	10	TEM		
20	ΓΩΝΙΕΣ NPT 10L-1/4"	15	TEM		
21	ΓΩΝΙΕΣ ΤΡΕΛΕΣ 10L	15	TEM		
22	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63 0- 600 bar σπειρ 1/4"	5	TEM		
23	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63 0-10 bar σπειρ 1/2"	5	TEM		
24	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63 0-25 bar σπειρ 1/2"	5	TEM		
25	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ100 0- 315 bar σπειρ 1/2"	5	TEM		
26	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΩΝΙΚΕΣ 1/2"- 3/8"	10	TEM		
27	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΩΝΙΚΕΣ 3/4"- 1/2"	10	TEM		
28	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΩΝΙΚΕΣ 1/2"- 1/4"	10	TEM		
29	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΩΝΙΚΕΣ 1"- 3/4"	5	TEM		
30	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Θ-A 1/2"-1/4"	5	TEM		
31	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Θ-A 3/4"-1/2"	5	TEM		
32	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ ΜΑΣΤΟΙ 1/2"-1/4"	5	TEM		
33	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ ΜΑΣΤΟΙ 1/2"-3/4"	5	TEM		
34	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ ΜΑΣΤΟΙ 1/2"-3/8"	5	TEM		
35	ΜΟΥΦΕΣ 1/4"	10	TEM		
36	ΜΟΥΦΕΣ 3/8"	10	TEM		
37	ΜΟΥΦΕΣ 1/2"	15	TEM		
38	ΜΟΥΦΕΣ 3/4"	5	TEM		
39	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 1/2"	5	ΜΕΤΡΟ		
40	ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΟΝ 1/2" ΜΕ 2 ΑΚΡΑ ΤΟ ΈΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ	5	ΜΕΤΡΟ		
41	ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΟΝ 5/16" ΜΕ 2 ΑΚΡΑ ΤΟ ΈΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ	5	ΜΕΤΡΟ		
42	ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΟΝ 13/32" ΜΕ 2 ΑΚΡΑ ΤΟ ΈΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ	5	ΜΕΤΡΟ		

43	ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 10 bar 90 C 5/8"	5	ΜΕΤΡΟ		
44	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡ ΧΑΛΥΒΔ ΠΛΕΓΜΑ 1/2" ΜΕ ΑΚΡΑ 22Χ1,5 ΜΗΚΟΥΣ 4 m	2	ΤΕΜ		
45	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1/4" R1AT	25	ΜΕΤΡΟ		
46	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 5/16" R1AT	25	ΜΕΤΡΟ		
47	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3/8" R1AT	25	ΜΕΤΡΟ		
48	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 5/8" R2AT	25	ΜΕΤΡΟ		
49	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1/2" R2AT	25	ΜΕΤΡΟ		
50	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3/4" R2AT	25	ΜΕΤΡΟ		
51	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1" R2AT	25	ΜΕΤΡΟ		
52	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1 1/4" R2AT	10	ΜΕΤΡΟ		
53	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1 1/2" R2AT	10	ΜΕΤΡΟ		
54	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1/2" R4	25	ΜΕΤΡΟ		
55	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3/4" R4	25	ΜΕΤΡΟ		
56	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1" R4	25	ΜΕΤΡΟ		
57	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1 1/4" R4	5	ΜΕΤΡΟ		
58	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1 1/2" R4	5	ΜΕΤΡΟ		
59	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1/8" & ουρά 1/8" κομπλέ	5	ΤΕΜ		
60	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1/8" & ουρά 3/16" κομπλέ	5	ΤΕΜ		
61	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1/4" & ουρά 3/16" κομπλέ	5	ΤΕΜ		
62	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1/8" & ουρά 1/4" κομπλέ	5	ΤΕΜ		
63	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1/4" & ουρά 1/4" κομπλέ	5	ΤΕΜ		
64	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 3/8" & ουρά 1/4" κομπλέ	5	ΤΕΜ		
65	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1/2" & ουρά 5/16" κομπλέ	5	ΤΕΜ		
66	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 3/8" & ουρά 5/16" κομπλέ	5	ΤΕΜ		
67	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1/4" & ουρά 3/8" κομπλέ	5	ΤΕΜ		
68	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 3/8" & ουρά 3/8" κομπλέ	5	ΤΕΜ		

69	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 5/8" & ουρά 1/2" κομπλέ	5	TEM		
70	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1" & ουρά 1" κομπλέ	5	TEM		
71	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1 1/4" & ουρά 1 1/4" κομπλέ	5	TEM		
72	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1 1/2" & ουρά 1 1/4" κομπλέ	5	TEM		
73	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 2" & ουρά 2" κομπλέ	5	TEM		
74	Ρακόρ γωνίες 90° B.S.P. Σπείρωμα 1/8"-ουρά 1/8" κομπλέ	5	TEM		
75	Ρακόρ γωνίες 90° B.S.P. Σπείρωμα 1/4"-ουρά 3/16" κομπλέ	5	TEM		
76	Ρακόρ γωνίες 90° B.S.P. Σπείρωμα 3/8"-ουρά 1/4" κομπλέ	5	TEM		
77	Ρακόρ γωνίες 90° B.S.P. Σπείρωμα 5/8"-ουρά 1/2" κομπλέ	5	TEM		
78	Ρακόρ γωνίες 90° B.S.P. Σπείρωμα 3/4"-ουρά 3/4" κομπλέ	5	TEM		
79	Ρακόρ γωνίες 90° B.S.P. Σπείρωμα 1"-ουρά 1" κομπλέ	5	TEM		
80	Ρακόρ γωνίες 90° B.S.P. Σπείρωμα 1 1/4"-ουρά 1 1/4" κομπλέ	5	TEM		
81	Ρακόρ γωνίες 90° B.S.P. Σπείρωμα 1 1/2"-ουρά 1 1/2" κομπλέ	5	TEM		
82	Ρακόρ γωνίες 90° B.S.P. Σπείρωμα 2" κομπλέ	5	TEM		
83	Ρακόρ γωνίες compact Σπείρωμα 3/8" & ουρά 5/16" κομπλέ	5	TEM		
84	Ρακόρ γωνίες compact Σπείρωμα 3/8" & ουρά 3/8" κομπλέ	5	TEM		
85	Ρακόρ γωνίες compact Σπείρωμα 1/2" & ουρά 3/8" κομπλέ	5	TEM		
86	Ρακόρ γωνίες αμβλείες 45° Σπείρωμα 1/4"-ουρά 1/4" κομπλέ	5	TEM		
87	Ρακόρ γωνίες αμβλείες 45° Σπείρωμα 3/8"-ουρά 3/8" κομπλέ	5	TEM		

88	Ρακόρ γωνίες αμβλείες 45° Σπείρωμα 1/2"-ουρά 1/2" κομπλέ	5	TEM		
89	Ρακόρ γωνίες αμβλείες 45° Σπείρωμα 5/8"-ουρά 5/8" κομπλέ	5	TEM		
90	Ρακόρ γωνίες αμβλείες 45° Σπείρωμα 3/4"-ουρά 3/4" κομπλέ	5	TEM		
91	Ρακόρ γωνίες αμβλείες 45° Σπείρωμα 1" κομπλέ	5	TEM		
92	Ρακόρ αρσενικά N.P.T. Σπείρωμα 1/4" & ουρά 3/16" κομπλέ	5	TEM		
93	Ρακόρ αρσενικά N.P.T. Σπείρωμα 1/4" & ουρά 1/4" κομπλέ	5	TEM		
94	Ρακόρ αρσενικά N.P.T. Σπείρωμα 3/8" & ουρά 1/4" κομπλέ	5	TEM		
95	Ρακόρ αρσενικά N.P.T. Σπείρωμα 3/8" & ουρά 5/16" κομπλέ	5	TEM		
96	Ρακόρ αρσενικά N.P.T. Σπείρωμα 1/2" & ουρά 5/16" κομπλέ	5	TEM		
97	Ρακόρ αρσενικά N.P.T. Σπείρωμα 1" κομπλέ	5	TEM		
98	Ρακόρ αρσενικά N.P.T. Σπείρωμα 1 1/2"-ουρά 1 1/2" κομπλέ	5	TEM		
99	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1/4"-ουρά 1/4" κομπλέ	5	TEM		
100	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 3/8"-ουρά 3/8" κομπλέ	5	TEM		
101	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1/2"-ουρά 1/2" κομπλέ	5	TEM		
102	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 5/8"-ουρά 5/8" κομπλέ	5	TEM		
103	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1" -ουρά 1" κομπλέ	5	TEM		
104	Ρακόρ θηλυκά B.S.P. Σπείρωμα 1 1/2" -ουρά 1 1/2" κομπλέ	5	TEM		
105	Ρακόρ αρσενικά κώνος U.N.F Σπείρωμα 1/2"-ουρά 1/2" κομπλέ	5	TEM		
106	Ρακόρ αρσενικά κώνος U.N.F Σπείρωμα 3/8" κομπλέ	5	TEM		
107	Ρακόρ θηλυκά κώνος U.N.F 60° Σπείρωμα 1/4" κομπλέ	5	TEM		
108	Ρακόρ θηλυκά κώνος U.N.F 60° Σπείρωμα 1/2" κομπλέ	5	TEM		

109	Ρακόρ θηλυκά κώνος U.N.F 60° Σπείρωμα 3/4" κομπλέ	5	TEM		
110	Ρακόρ θηλυκά κώνος U.N.F 60° Σπείρωμα 1" κομπλέ	5	TEM		
111	Ρακόρ μετρικά αρσενικά σειρά L Σπείρωμα 14X1,5 με σωλήνα 3/16" και έδρα 6L & 8L κομπλέ	5	TEM		
112	Ρακόρ μετρικά αρσενικά σειρά L Σπείρωμα 14X1,5 με σωλήνα 1/4" και έδρα 6L,8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM		
113	Ρακόρ μετρικά αρσενικά σειρά L Σπείρωμα 16X1,5 με σωλήνα 1/4" και έδρα 6L,8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM		
114	Ρακόρ μετρικά αρσενικά σειρά L Σπείρωμα 14X1,5 με σωλήνα 5/16" και έδρα 8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM		
115	Ρακόρ μετρικά αρσενικά σειρά L Σπείρωμα 18X1,5 με σωλήνα 3/8" και έδρα 10L,12L,15L κομπλέ	5	TEM		
116	Ρακόρ μετρικά αρσενικά σειρά L Σπείρωμα 22X1,5 με σωλήνα 1/2" και έδρα 12L,15L,18L κομπλέ	5	TEM		
117	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπείρωμα 12X1,5 με σωλήνα 5/32" και έδρα 6L κομπλέ	5	TEM		
118	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπείρωμα 14X1,5 με σωλήνα 3/16" και έδρα 6L,8L κομπλέ	5	TEM		
119	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπείρωμα 14X1,5 με σωλήνα 1/4" και έδρα 6L,8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM		
120	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπείρωμα 18X1,5 με σωλήνα 1/4" και έδρα 6L,8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM		
121	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπείρωμα 16X1,5 με σωλήνα 5/16" και έδρα 8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM		
122	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπείρωμα 18X1,5 με σωλήνα 3/8" και έδρα 10L,12L,15L κομπλέ	5	TEM		
123	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπείρωμα 18X1,5 με σωλήνα 1/2" και έδρα 12L,15L,18L κομπλέ	5	TEM		
124	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπείρωμα 22X1,5 με σωλήνα 5/8" και έδρα 15L,18L,22L κομπλέ	5	TEM		

125	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπείρωμα 30X2 με σωλήνα 3/4" και έδρα 18L,22L κομπλέ	5	TEM		
126	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπείρωμα 45X2 με σωλήνα 1" και έδρα 28L,35L κομπλέ	5	TEM		
127	Ρακόρ μετρικά θηλυκά σειρά L Σπείρωμα 52X2 με σωλήνα 1 1/2" και έδρα 42L κομπλέ	5	TEM		
128	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπείρωμα 14X1,5 με σωλήνα 3/16" και έδρα 6L,8L κομπλέ	5	TEM		
129	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπείρωμα 14X1,5 με σωλήνα 1/4" και έδρα 6L,8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM		
130	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπείρωμα 16X1,5 με σωλήνα 1/4" και έδρα 6L,8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM		
131	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπείρωμα 16X1,5 με σωλήνα 5/16" και έδρα 8L,10L,12L κομπλέ	5	TEM		
132	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπείρωμα 18X1,5 με σωλήνα 3/8" και έδρα 10L,12L,15L κομπλέ	5	TEM		
133	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπείρωμα 22X1,5 με σωλήνα 1/2" και έδρα 12L,15L,18L κομπλέ	5	TEM		
134	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπείρωμα 26X1,5 με σωλήνα 5/8" και έδρα 15L,18L,22L κομπλέ	5	TEM		
135	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπείρωμα 30X2 με σωλήνα 3/4" και έδρα 18L,22L κομπλέ	5	TEM		
136	Ρακόρ γωνίες 90° σειρά L Σπείρωμα 45X2 με σωλήνα 1"ASH και έδρα 28L,35L κομπλέ	5	TEM		
137	Ρακόρ γωνίες αμβλείες 45° σειρά S Σπείρωμα 16X1,5 με σωλήνα 1/4" και έδρα 6S,8S,10S,12S κομπλέ	5	TEM		
138	Ρακόρ γωνίες αμβλείες 45° σειρά S Σπείρωμα 18X1,5 με σωλήνα 3/8" και έδρα 10S κομπλέ	5	TEM		
139	Ρακόρ θηλυκά μετρικά 60° κώνο Σπείρωμα 12X1,5 & ουρά 3/16" κομπλέ	5	TEM		
140	Ρακόρ θηλυκά μετρικά 60° κώνο Σπείρωμα 16X1,5 & ουρά 3/16" κομπλέ	5	TEM		

141	Ρακόρ θηλυκά μετρικά 60° κώνο Σπείρωμα 12Χ1,5 & ουρά 1/4" κομπλέ	5	TEM		
142	Ρακόρ θηλυκά μετρικά 60° κώνο Σπείρωμα 14Χ1,5 & ουρά 1/4" κομπλέ	5	TEM		
143	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ 5-ΟΔΗ 220 V	2	TEM		
144	ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 600bar ΕΩΣ 8 Lt/min	2	TEM		
145	ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ -ΕΜΒΟΛΩΝ 600bar	1	TEM		
146	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 18 KW (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΦΙΛΤΡΑ, ΙΜΑΝΤΕΣ)	1	TEM		
Συνολικό Τίμημα Προσφοράς Ολογράφως και Αριθμητικώς:					

2. Τιμές

2. Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τίμημα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή / αναθεώρηση.
Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ .

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης

3.1 Τόπος παράδοσης

Ο τελικός τόπος προορισμού –παράδοσης των υλικών είναι η Αποθήκη 508 ΣΒΟ, του Ορυχείου της ΔΛΚΜ, στη Μεγαλόπολη Τ.Κ. 222 00.

3.2 Χρόνος παράδοσης

Τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συνεργείων της ΔΛΚΜ.

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας είναι 12 μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των υλικών, με ευθύνη του Προμηθευτή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί τα καθυστερούμενα ανταλλακτικά σε τιμές αγοράς με χρέωσή του.

4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή

Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά τα υλικά για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητο από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα διευθετημένα ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση.

5. Ποινικές Ρήτρες

Ο Προμηθευτής δέχεται να πληρώσει στην Εταιρεία, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

6. Εγγύηση καταλληλότητας

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεδεμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται.

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή.

Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.

7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για τους εύκαμπτους σωλήνες (μαρκούτσια) θα παρέχεται εγγύηση για χρονικό διάστημα 2 εργάσιμων εβδομάδων. Σε περίπτωση αστοχίας εντός του χρόνου εγγύησης το μαρκούτσι θα αντικαθίσταται με κόστος του ανάδοχου.

8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την (60η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου και τα υλικά έχουν παραληφθεί ποσοτικά και ποιοτικά.

Η Αρμόδια Διεύθυνση στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με την αποστολή των τμηματικών παραγγελιών ή σε περίπτωση συνολικής εκτέλεσής της, με την αποστολή της Σύμβασης, και, σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή των υλικών και την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο σχετική Εντολή Αγοράς.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο.

9. Δοκιμές – Επιθεώρηση υλικού

9.1 Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την κατασκευή του υλικού στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

9.2 Τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το υλικό θα είναι έτοιμο για επιθεώρηση, ο Προμηθευτής θα ειδοποιήσει, με έντυπη ή ψηφιακή επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία (FAX) την Εταιρεία ότι το υλικό είναι έτοιμο για επιθεώρηση.

Η έναρξη της επιθεώρησης των υλικών θα γίνει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) το αργότερο

ημερών από την ημερομηνία ετοιμότητας που ο Προμηθευτής έχει αναγγείλει.

- 9.3 Η επιθεώρηση και οι δοκιμές θα γίνουν από εκπρόσωπο της Εταιρείας στο εργοστάσιο κατασκευής ή σε εργαστήριο τρίτου αποδοχής της Εταιρείας, με έξοδα και τεχνικά μέσα του Προμηθευτή σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της Σύμβασης. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του εκπροσώπου της Εταιρείας δεν βαρύνουν τον Προμηθευτή. Αν το υλικό δεν κριθεί ικανοποιητικό, ο Προμηθευτής μπορεί να το διορθώσει και να το ξαναπαρουσιάσει για επιθεώρηση μία (1) ακόμη φορά. Η επιθεώρηση δεν απαλλάσσει τον Προμηθευτή από την ευθύνη του για τις συμφωνημένες ιδιότητες του υλικού. Σε περίπτωση που με ευθύνη του Προμηθευτή η επιθεώρηση ακυρωθεί ή αναβληθεί, ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τυχόν ποσά που έχουν δαπανηθεί για την διενέργεια της Επιθεώρησης (αεροπορικά εισιτήρια, κρατήσεις ξενοδοχείων, έξοδα τυχόν βίζας κ.α.) μέχρι την ημέρα που θα ειδοποιηθεί για την ακύρωση η Εταιρεία.
- 9.4 Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να επιθεωρήσει και να παραλάβει υλικό εφόσον ο Προμηθευτής δεν έχει ετοιμάσει ολόκληρη την προβλεπόμενη ποσότητα της ολικής ή τμηματικής παράδοσης του υλικού.
- 9.5 Σε κάθε περίπτωση επιθεώρησης του υλικού, αν την ημερομηνία που καθορίστηκε για επιθεώρηση, ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει την προβλεπόμενη από τη Σύμβαση ποσότητα υλικού ή το υλικό δεν πληροί τις προδιαγραφές αυτής ή παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο το έργο της επιθεώρησης, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η διενέργεια περισσότερων επιθεωρήσεων από τις προβλεπόμενες, ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τις δαπάνες επιθεώρησης του εκπροσώπου της Εταιρείας που άσκοπα πραγματοποιήθηκαν. Η επιβάρυνση αυτή δεν αναιρεί ούτε συμψηφίζεται με τυχόν ποινικές ρήτρες που θα επιβληθούν από ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην παράδοση του υλικού. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται στην Εταιρεία ή παρακρατούνται από το λαβείν του Προμηθευτή.
- 9.6 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της απαλλαγής του υλικού από επιθεώρηση μετά από έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Εταιρεία για έλεγχο τα σχετικά δελτία δοκιμών ή/και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας κ.λπ., εφόσον προβλέπονται στα λοιπά τεύχη της Σύμβασης.

10. Ευρεσιτεχνίες

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

11. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο

πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

12. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Προμηθευτή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

13. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 5, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

14. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

15. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

16. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της.

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η ΔΕΗ Α.Ε. και το άλλο ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΛΚΜ-1200207890

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ &
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ ¹
Για συμβάσεις έως και 30.000 €

Περιεχόμενα

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ	3
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ	10

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ²

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος³..... δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2.⁴..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
.....
.....
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
 - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία επιλογής,
 - 4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά
 - 4.3 ⁵ όρισε τον/τους να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση.
5. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία 1200202059 καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
 - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το σε διαδικασία επιλογής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
 - 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής

εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής της σύμβασης.
- 7.8 ⁶ Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.⁷
Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα Πολιτική Σύγκρουση Συμφερόντων της Εταιρείας (<https://www.dei.gr/media/jierwp1r/politikh-sugkroushs-sumpheronton-07-10-22-003.pdf>), την οποία έχει διαβάσει κατανοήσει και με την οποία συμφωνεί να συμμορφώνεται.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας⁸ από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία⁹:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

Όταν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί

Αναγράφεται από τον Προσφέροντα επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου

Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές»

Όταν η Διαδικασία Επιλογής διενεργείται ηλεκτρονικά παραλείπεται η παρούσα παράγραφος

Τίθεται σε όλες τις συμβάσεις προϋπολογισμένης δαπάνης άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€)

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), αυτό αντικαθίσταται από δήλωση του Ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοσή του

Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων ή/και Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές

β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους

Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων

(καλύπτει την παράγραφο 5 του τεύχους Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε διαδικασία επιλογής)

Τα υπογράφοντα μέλη¹..... για².....

1.

2.

3.

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία επιλογής, και σε περίπτωση διαδικασίας Επιλογής της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία³:.....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»

Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας Επιλογής

Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΛΚΜ-1200207890**

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, προσκαλεί, κατά τις διατάξεις:

- του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΕΠΥ) (Απόφαση Δ.Σ.4/09.02.2022) που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική Διεύθυνση <https://eprocurement.dei.gr> και
- της Πρόσκλησης **ΔΛΚΜ-1200207890**

όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας ανέρχεται σε **9.200€**. Ο Προϋπολογισμός αυτός **αποτελεί** το ανώτατο όριο προσφοράς.

Κριτήριο επιλογής του Αντισυμβαλλομένου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της χαμηλότερης τιμής στο σύνολο των υλικών.

Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "CompareONE" της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.cosmo-one.gr> ή <http://www.marketsite.gr>.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την **12/10/2026** και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την **19/10/2026 11:00**.

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Τα Τεύχη της Πρόσκλησης, διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: <https://eprocurement.dei.gr> και της πλατφόρμας "CompareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.marketsite.gr>.

ΑΠΟ ΤΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.



Αριθμός Πρόσκλησης : **ΔΛΚΜ- 1200207890**

Αντικείμενο : **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ &
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άρθρο 1

Περιγραφή Εργασιών

1. Με τη σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών : **«Προμήθεια μαρκουτσιών, επισκευή αντλιών & υδραυλικών συστημάτων».**

Στην έννοια των υπόψη εργασιών περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

- 1.1 Η εκτέλεση εργασιών επισκευής αντλιών & υδραυλικών συστημάτων.
 - 1.2 Η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών.
 - 1.3 Η κατασκευή και προμήθεια εύκαμπτων σωληνώσεων (μαρκούτσια). (στο κατάλληλο κάθε φορά μήκος, και με τα απαιτούμενα άκρα και εξαρτήματα).
 - 1.4 Η παροχή εγγύησης για τα μαρκούτσια για χρονικό διάστημα 2 εργάσιμων εβδομάδων.
2. Οι εργασίες επισκευής αντλιών & υδραυλικών συστημάτων και η κατασκευή των μαρκουτσιών θα εκτελούνται στον χώρο του Αναδόχου.
 3. **Τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της Επιχείρησης και κατόπιν συνεννόησης με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.**

Άρθρο 2

Συνεργασίες

1. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται αμέσως μετά από την υπογραφή της Σύμβασης να προσκομίσει κατάσταση των συνεργειών και των προμηθευτών με τους οποίους προτίθεται να συνεργαστεί για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής στην οποία θα περιέχονται όλα τα στοιχεία που αφορούν τις επιχειρήσεις αυτές, αντίστοιχα των στοιχείων που προσκόμισε ο ίδιος στην προσφορά του με βάση του τεύχους «Όροι και οδηγίες του Διαγωνισμού», ώστε να εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
2. Αν κάποια προτεινόμενη εταιρεία δεν πληρεί κατά την άποψη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας τους όρους να γίνει αποδεκτή, τότε ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να την αντικαταστήσει με άλλη αντίστοιχη.

Άρθρο 3

Ωράριο εργασίας

1. Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να επισκευάζει το αργότερο σε χρονικό διάστημα 2 ημερών τους εύκαμπτους σωλήνες που ζητούνται από την Υπηρεσία του Κλάδου Ορυχείων και να περατώνει τις εργασίες επισκευής των αντλιών και των υδραυλικών συστημάτων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που θα συμφωνείται κάθε φορά κατά την παραλαβή των υλικών.
2. Εάν τα ανταλλακτικά που τα προμηθεύει ο Αντισυμβαλλόμενος δεν είναι ετοιμοπαράδοτα, τότε θα συμφωνείται ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών, ο οποίος θα προστίθεται στον προβλεπόμενο χρόνο των εργασιών επισκευής.
3. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η κατασκευή των μαρκουτσιών πρέπει να ολοκληρώνεται αυθημερόν και σε ειδικές περιπτώσεις εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 4

Η διαδικασία παράδοσης των υλικών στον Αντισυμβαλλόμενο

1. Οι αντλίες και τα υδραυλικά συστήματα πριν την παράδοση τους στον Αντισυμβαλλόμενο θα ελέγχονται, αν αυτό είναι τεχνικά εφικτό, από το ΣΒΟ και θα αποφασίζεται ποιες εργασίες θα ανατεθούν στον Αντισυμβαλλόμενο.

Άρθρο 5

Η διαδικασία των εργασιών επισκευής

1. Η σειρά των εργασιών επισκευής θα γίνεται υποχρεωτικά με την ακόλουθη σειρά:
 - Έλεγχος
 - Αποσυναρμολόγηση
 - Επισκευή - συναρμολόγηση
 - Δοκιμή
2. Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής διαπιστωθεί από το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της επισκευής, ή ότι θα απαιτηθούν επιπρόσθετες εργασίες ή ανταλλακτικά, τότε θα διακόπτεται η εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας και θα γίνεται συνεννόηση του εκπροσώπου του Αντισυμβαλλόμενου με τον αρμόδιο Επιβλέποντα.
3. Εάν από τον Επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Εταιρείας διαπιστωθεί ότι η συνέχιση της επισκευής ενός συγκροτήματος δεν είναι δυνατή ή συμφέρουσα για την Εταιρεία, τότε είναι δυνατόν να δοθεί εντολή στον Αντισυμβαλλόμενο να διακόψει την επισκευή αυτή στο στάδιο που βρίσκεται. Στην περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος θα αμειφθεί για το ποσοστό της εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Π.χ. εάν θεωρήσουμε ότι η επισκευή ενός συγκροτήματος αποτελείται από τρεις ισοδύναμες εργασίες την αποσυναρμολόγηση, την επισκευή και τη συναρμολόγηση, αν μετά την αποσυναρμολόγηση του συγκροτήματος διαπιστωθεί ότι η επισκευή του είναι ασύμφορη τότε ο Αντισυμβαλλόμενος θα αμειφθεί μόνο για την αποσυναρμολόγηση δηλαδή 33% της συνολικής τιμής της αντίστοιχης εργασίας.
4. Μετά το πέρας των εργασιών επισκευής στις αντλίες και τα υδραυλικά συστήματα ακολουθεί **δοκιμή** από το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου για να διαπιστωθεί η επιτυχία της επισκευής και τυχόν άλλα προβλήματα που είναι πιθανόν να παρουσιάζει το συγκεκριμένο συγκρότημα.
Η ευθύνη της ασφάλειας του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια της δοκιμής καθώς και η ευθύνη της ορθής διάγνωσης της κατάστασής του βαρύνουν αποκλειστικά τον Αντισυμβαλλόμενο.
Αν από τη δοκιμή διαπιστωθούν προβλήματα προερχόμενα από τις εργασίες που εκτελέστηκαν από το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου στο όχημα, τότε η πλήρης αποκατάσταση τους βαρύνει αποκλειστικά τον Αντισυμβαλλόμενο.

Άρθρο 6

Η διαδικασία παραλαβής των υδραυλικών συγκροτημάτων

1. Μετά την επιτυχημένη δοκιμή του συγκροτήματος από τον Αντισυμβαλλόμενο ειδοποιείται ο αρμόδιος Επιβλέπων να προχωρήσει στην παραλαβή του, αφού γίνει ενημέρωση από τον Αντισυμβαλλόμενο για τυχόν παρατηρήσεις του κατά την διαδικασία της επισκευής. Στην συνέχεια το υδραυλικό συγκρότημα θα ελέγχεται από το Σ.Β.Ο. για να βεβαιωθεί η ορθή επισκευή του.

Άρθρο 7

Εργαλεία - Προσωπικό

1. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην επισκευή με επιτυχία των εύκαμπτων σωληνώσεων (μαρκούτσια) του Ορυχείου της ΔΛΚΜ για τουλάχιστον 12 μήνες.
1. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα καθώς και τα ειδικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την κατασκευή μαρκουτσιών και για την επισκευή των αντλιών και των υδραυλικών συστημάτων.
2. Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης δεν είναι υποχρεωμένη στην διάθεση εργαλείων στον Αντισυμβαλλόμενο.

Άρθρο 8

Εγγυήσεις

1. Εάν κατά τη διάρκεια της εγγύησης παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποια από τις εργασίες ή τα ανταλλακτικά που έχει χορηγήσει ο Αντισυμβαλλόμενος τότε θα καλείται ο εκπρόσωπος του Αντισυμβαλλόμενου για να ενημερωθεί για το πρόβλημα.

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος αρνηθεί να προβεί σε αποκατάσταση του προβλήματος τότε η δαπάνη της αποκατάστασης θα χρεωθεί στον Αντισυμβαλλόμενο και θα κρατηθεί από την επόμενη πιστοποίηση εργασιών ή εάν αυτό δεν γίνεται, από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.

Σε περίπτωση που το πρόβλημα της αξιοπιστίας των εργασιών επισκευής επαναληφθεί αρκετές φορές τότε η Εταιρεία έχει δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την ισχύ της παρούσας Σύμβασης με βάση τη διαδικασία του Συμφωνητικού.

Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ