Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ-611676

Ημερομηνία: 18 Νοεμβρίου 2026

Αντικείμενο: Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων αντιρρύπανσης καθώς και αποξήλωση των υφιστάμενων, στο μόλο του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου της ΔΕΗ.

Αριθμός Πρόσκλησης: 611676

Αντικείμενο: Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων αντιρρύπανσης καθώς και αποξήλωση των υφιστάμενων, στο μόλο του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου της ΔΕΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλόμενου για τις ακόλουθες εργασίες: "Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων αντιρρύπανσης καθώς και αποξήλωσης των υφιστάμενων, στο μόλο του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου της ΔΕΗ.

2. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης, διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: https://eprocurement.dei.gr → αριθμός πρόσκλησης: 611676

3. Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "SAP Ariba" του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα.

   Το Σύστημα κατ' ελάχιστο όριο διασφαλίζει, με τεχνικά μέσα και κατάλληλες διαδικασίες, ότι:

   α) Καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των προσφορών.
   β) Εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων.
   γ) Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών προσφορών.
   δ) Στις διάφορες φάσεις της Διαδικασίας Επιλογής, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον από δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
   ε) Η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
   στ) Στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ' εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση.
   ζ) Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή των όρων πρόσβασης που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ), εξασφαλίζεται ευλόγως ότι οι παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης είναι σαφώς ανιχνεύσιμες.

   Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους καθώς και η εκκίνηση της διαδικασίας πιστοποίησης στο Μητρώο Προμηθευτών ΔΕΗ για τον κωδικό κατηγορίας προμήθειας 802406 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

   Κατόπιν επιτυχούς εκκίνησης της διαδικασίας πιστοποίησης θα τους αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν ορίσει στο 'SAP ARIBA NETWORK" κατά την

διαδικασία εγγραφής του ο σύνδεσμος (link) της Πρόσκλησης για να υποβάλλουν προσφορά.

Απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύμβασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από τον προτιμητέο Προσφέροντα.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, https://eprocurement.dei.gr → Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη εγγραφεί στο Μητρώο Προμηθευτών ΔΕΗ και για τον κωδικό κατηγορίας προμήθειας στον οποία αφορά η Πρόσκληση.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία Επιλογής οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 2 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 13:00. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

4. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνεται:

   - η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
   - Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή των προσφερόμενων πλωτών φραγμάτων, τα όποια θα αποδεικνύουν ότι καλύπτονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην παράγραφο (2) αλλά και τις γενικές απαιτήσεις της παραγράφου (3) της Τεχνικής Προδιαγραφής.
   - Πιστοποιητικό Έγκρισης του τύπου πλωτού φράγματος από το Υπουργείο Ναυτιλίας, με συνημμένες τις Τεχνικές Προδιαγραφές του.
   - Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 του Προμηθευτή περί ποιότητας κατασκευής του πλωτού φράγματος, ότι όλες οι τεχνικές προδιαγραφές του νέου πλωτού φράγματος της προσφοράς του Προμηθευτή, θα είναι

ταυτόσημες με τις τεχνικές προδιαγραφές του πλωτού φράγματος που τελικώς θα παραδοθεί και οι οποίες είναι απολύτως σύμφωνες με αυτές που έχουν δηλωθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας για την Έγκρισή του τύπου τους.

- η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα.

5. Τύπος σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων:

   Στην περίπτωση που Προτιμητέος Προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων, θα επιλεχθούν ως Αντισυμβαλλόμενα μέρη όλα τα μέλη και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό της σύμβασης σύμφωνα με την οποία τα μέλη της σύμπραξης/ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

   Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη/ένωση είναι όμιλος εταιρειών (άτυπη σύμπραξη/ένωση προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση) η προσφορά πρέπει να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη του ομίλου σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική.

   Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, εφόσον ο Προσφέρων επιλεγεί ως Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί νομικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται, επιπλέον, η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση.

6. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής αντισυμβαλλομένου.

   Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του προτιμητέου προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά προτιμητέων προσφερόντων κ.ο.κ.

7. Κριτήριο επιλογής του αντισυμβαλλομένου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Συνημμένα:
- Έντυπο οικονομικής Προσφοράς
- Σχέδιο Σύμβασης
- Υποδείγματα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……[1]…… δηλώνω ότι:

1. - (Για Έλληνες προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας …… και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.

- (Για αλλοδαπούς προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ……

(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους –διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη Διαδικασία Επιλογής)

2. ……[2]…… του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
   ……
   ……
   ……

3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι ……

4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:

   4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής ,

   4.2 όρισε τον/τους …… να υπογράψουν την προσφορά

5. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία …… καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα

6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.

7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:

   7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Αναγράφεται από τον προσφέρων η επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου

[2] Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….»

7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διαφθοράς - δωροδοκίας, της απάτης κατά την έννοια των άρ. 386 και 386Α του Ποινικού Κώδικα, της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της παιδικής εργασίας και άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων.

7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.

7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής του αντισυμβαλλομένου.

7.8 Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας (https://www.dei.gr/media/jiepwp1r/politikh-sugkroushs-sumpheronton-07-10-22-003.pdf), την οποία έχει διαβάσει κατανοήσει και με την οποία συμφωνεί να συμμορφώνεται.

9. Έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνεί να συμμορφώνεται με τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών.

10. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας[3] από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.

ΟΔΗΓΙΕΣ

[3] Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσφέρων ή/και αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές

11. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία[4].....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρείς (3) μήνες από την υποβολή τους

[4] Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων

Τα υπογράφοντα μέλη ……[1]…… για ……[2]……

1. ……

2. ……

3. ……

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία επιλογής, και σε περίπτωση επιλογής της Σύμπραξής/Ένωσής μας ως Αντισυμβαλλομένης, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία[3]:……

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»

[2] Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας επιλογής

[3] Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

Προμήθειες

Διεύθυνση Προμηθειών
Λειτουργιών Παραγωγής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Περίληψη: Προμήθεια πλωτών φραγμάτων αντιρρύπανσης στο μόλο του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου της ΔΕΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η προμήθεια αφορά την αγορά τετρακοσίων σαράντα μέτρων (440m) πλωτών φραγμάτων για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης στο χώρο του μόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υγρών Καυσίμων που στεγάζεται στον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου. Τα εν λόγω πλωτά φράγματα θα εγκατασταθούν στις τρείς (3) υπάρχουσες ηλεκτροϋδραυλικές ανέμες του προβλήτα του Τομέα Εγκαταστάσεων, από όπου θα γίνεται η πόντιση και η περισυλλογή αυτών στη θάλασσα, με τη βοήθεια πλωτού σκάφους.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ΔΕΗ διαθέτει στον προβλήτα του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου, τα παρακάτω πλωτά φράγματα που είναι εγκατεστημένα στις τρείς (3) ηλεκτρουδραϋλικές ανέμες:

- Πλωτό φράγμα τύπου POLYBOOM 1100, μήκους 210m και ύψους 1,10m εγκεκριμένου τύπου από το Υ.Να.Ν.Π., με απολήξεις ταχυσύνδεσμους ASTM και τρίγωνα έλξεως στα δύο του άκρα, τακτοποιημένο στην μεγαλύτερη από τις τρεις (3) Ανέμες, η οποία βρίσκεται στο Νότιο άκρο του Προβλήτα.
- Πλωτό φράγμα τύπου POLYBOOM 1100, μήκους 90 m και ύψους 1,10 m, εγκεκριμένου τύπου από το Υ.Να.Ν.Π., με απολήξεις ταχυσύνδεσμους ASTM και τρίγωνα έλξεως στα δύο του άκρα, τακτοποιημένο στην μικρότερη από τις τρεις (3) Ανέμες, η οποία βρίσκεται επίσης στο Νότιο άκρο του Προβλήτα.
- Πλωτό φράγμα τύπου POLYBOOM 1100, μήκους 140 m και ύψους 1,10 m, εγκεκριμένου τύπου από το Υ.Να.Ν.Π., με απολήξεις ταχυσύνδεσμους ASTM και τρίγωνα έλξεως στα δύο του άκρα, στην μεσαίου μεγέθους Ανέμη, στο Βόρειο άκρο του Προβλήτα.

Η προμήθεια των νέων πλωτών φραγμάτων αντιρρύπανσης θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Προμήθεια 440 μέτρων πλωτών φραγμάτων τύπου φράχτη, ελάχιστου συνολικού ύψους 1,10μ, με INOX Ubolt και INOX ναυτικά κλειδιά σύνδεσης του έρματός τους με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να υπάρχει ισοκατανομή της τάσης έλξης τους σε συνδυασμό με τα κλασικά συνδετικά φραγμάτων U-Bolt.

- Τα εν λόγω πλωτά φράγματα θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη έγκριση τύπου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η οποία θα πρέπει να επισυναφθεί μαζί με την κατάθεση της προσφοράς.
- Στα φράγματα θα πρέπει να υπάρχουν ιμάντες και από την άνω και από την κάτω πλευρά με περαστές βίδες.
- Στο άνω μέρος των φραγμάτων θα πρέπει να υπάρχουν φωσφορίζουσες ταινίες οι οποίες θα πρέπει να είναι ραφτές και επίσης με περαστές βίδες στον άνω ιμάντα για να μην αποκολληθούν.
- Προμήθεια δώδεκα (12) τεμαχίων ταχυσυνδέσμων ASTM με INOX εξαρτήματα πλην του έρματος, τα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο στην αρχή στη μέση και στο τέλος του κάθε τμήματος του φράγματος πριν τοποθετηθούν από εκείνον στην αντίστοιχη ανέμη.
- Οι ταχυσύνδεσμοι αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν τμήμα πλωτού φράγματος μήκους περί το 1 μέτρο, το οποίο να καταλήγει σε απλή σύνδεση με το υπόλοιπο φράγμα μέσω INOX U Bolt.
- Επίσης στο άνω και στο κάτω μέρος της λάμας του κάθε ενός ταχυσυνδέσμου θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι διπλοί ιμάντες βαρέως τύπου με περαστές INOX βίδες, INOX ροδέλες μεγάλης διαμέτρου και INOX παξιμάδια ασφαλείας διαμέτρου τουλάχιστον M10 και στο άνω και στο κάτω άκρο του ταχυσυνδέσμου.
- Στο κάτω μέρος του ταχυσυνδέσμου καθ΄ όλο το μήκος του τμήματος του φράγματος που τον συνδέει με το υπόλοιπο φράγμα μέσω INOX U Bolt, θα πρέπει να υπάρχει έρμα το οποίο από την πλευρά των U θα πρέπει να συνδέεται με INOX ναυτικό κλειδί 10mm και από την άλλη να συνδέεται επίσης με ιδίου τύπου και μεγέθους INOX ναυτικό κλειδί με τη λάμα του ταχυσυνδέσμου.
- Προμήθεια οκτώ (8) τριγώνων έλξεως με απόληξη ASTM για τον προαναφερθέντα τύπο των πλωτών φραγμάτων, με INOX εξαρτήματα και υπό την προϋπόθεση να είναι απολύτως συμβατά με τους προαναφερθέντες ταχυσυνδέσμους.
- Τα τρίγωνα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν πλωτήρα στο ήμισυ του τριγώνου για να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη πλευστότητα με το υπόλοιπο φράγμα.
- Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν τρεις (3) τουλάχιστον ιμάντες βαρέως τύπου ενίσχυσης του οπλισμού του τριγώνου, εκ των οποίων ο μεν άνω ιμάντας θα συνδέεται διπλός με INOX ναυτικό κλειδί 10mm στο άνω σημείο της λάμας του ταχυσυνδέσμου, ο δε κάτω ιμάντας να συνδέεται επίσης διπλός με INOX ναυτικό κλειδί στο κάτω άκρο του ταχυσυνδέσμου ASTM, ενώ όλοι στις άκρες τους θα πρέπει να πακτώνονται με περαστές βίδες INOX, ροδέλες μεγάλης διαμέτρου και παξιμάδια ασφαλείας, επι του μουσαμά του τριγώνου.
- Τέλος στο άνω άκρο της λάμας του ταχυσυνδέσμου του τριγώνου θα πρέπει να υπάρχει διπλός ιμάντας βαρέως τύπου άλλου χρώματος από αυτούς του υπολοίπου φράγματος, ο οποίος πρέπει να είναι στερεωμένος με περαστή βίδα M10 INOX, με INOX ροδέλες μεγάλης διαμέτρου και INOX παξιμάδια ασφαλείας.

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Τα πλωτά φράγματα θα πρέπει να μεταφερθούν και να παραδοθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο Προμηθευτή στον προβλήτα του Τομέα Εγκαταστάσεων της ΔΔΥΚ με έδρα τον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου. Κατά την παραλαβή, το αρμόδιο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. θα πραγματοποιήσει επιθεώρηση στα πλωτά φράγματα του Αναδόχου σε στεριά και θάλασσα σε τυχαίο τμήμα. Επιπροσθέτως, ο Αντισυμβαλλόμενος πριν την παράδοση των νέων φραγμάτων, θα είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει την ίδια μέρα της παράδοσης όλα τα πλωτά φράγματα και από τις τρεις (3) Ανέμες, ενώ θα πρέπει να παραδώσει ξεχωριστά όλα τα ανοξείδωτα U BOLT σε σετ αλλά και όλους τους παλαιούς ταχυσυνδέσμους και τα τρίγωνα έλξεως με απόληξη ASTM τα οποία υπάρχουν σήμερα σε όλα τα πλωτά φράγματα.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις παρακάτω οδηγίες ώστε να εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις της εταιρίας:

- Τοποθέτηση των νέων πλωτών φραγμάτων στα ίδια μήκη με αυτά που περιγράφονται ποιο πάνω επί των τριών (3) ανέμων με απολήξεις ταχυσυνδέσμους ASTM, στη μέση των αντίστοιχων μηκών των πλωτών φραγμάτων, αλλά και τριγώνων έλξεως τα οποία θα συνδέονται στο φράγμα επίσης με ταχυσυνδέσμους ASTM.
- Τοποθέτηση καλυμμάτων βαρέως τύπου κάλυψης ολόκληρης της ανέμης με INOX μπουτούγια περιμετρικά και με το ίδιο ποιοτικά υλικό του μουσαμά των πλωτών φραγμάτων που θα παραδοθούν. Η εν λόγω παράδοση είναι και η μόνη που μπορεί να γίνει αφού ληφθούν τα ακριβή μέτρα, μετά τις τοποθετήσεις των νέων πλωτών φραγμάτων.
- Προμήθεια 440 μέτρων πλωτών φραγμάτων τύπου φράχτη, ελάχιστου συνολικού ύψους 1,10μ, με INOX Ubolt και INOX ναυτικά κλειδιά σύνδεσης του έρματός τους με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να υπάρχει ισοκατανομή της τάσης έλξης τους σε συνδυασμό με τα κλασικά συνδετικά φραγμάτων U-Bolt. Οι αναλυτικές προδιαγραφές περιγράφονται στις επόμενες σελίδες.
- Προμήθεια δώδεκα (12) τεμαχίων ταχυσυνδέσμων ASTM με INOX εξαρτήματα πλην του έρματος, τα οποία όπως προαναφέρθηκε θα πρέπει να τοποθετηθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο στην αρχή στη μέση και στο τέλος του κάθε τμήματος του φράγματος πριν τοποθετηθούν από εκείνον στην αντίστοιχη ανέμη. Οι αναλυτικές προδιαγραφές των ταχυσυνδέσμων επίσης περιγράφονται στις επόμενες σελίδες.
- Προμήθεια οκτώ (8) τριγώνων έλξεως με απόληξη ASTM για τον προαναφερθέντα τύπο των πλωτών φραγμάτων, με INOX εξαρτήματα και υπό την προϋπόθεση να είναι απολύτως συμβατά με τους προαναφερθέντες ταχυσυνδέσμους.

Πρόσκληση ΔΠΛΠ-611676

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων αντιρρύπανσης καθώς και αποξήλωση των υφιστάμενων, στο μόλο του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου της ΔΕΗ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ (Ευρώ)*	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ (Ευρώ)
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 440m) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 440m) ΠΛΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΛΙΚΑ (ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΘΕΛΚΗΣΗΣ, ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ASTM, κ.λπ.) ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ).	μέτρα (m)		

* Στο οικονομικό τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλα τα κόστη των εν λόγω εργασιών, του προσωπικού του αναδόχου, του απαραίτητου εξοπλισμού, κόστος μεταφορικών (αν απαιτείται) και άπαντα τα υλικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.β.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων αντιρρύπανσης καθώς και αποξήλωση των υφιστάμενων, στο μόλο του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου της ΔΕΗ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ (Ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ (Ευρώ)
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 440m) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 440m) ΠΛΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΛΙΚΑ (ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΘΕΛΚΗΣΗΣ, ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ASTM, κ.λπ.) ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ) .	μέτρα (m)	440		
Γενικό Σύνολο					
Γενικό Σύνολο (Ολογράφως) :					

* Στο οικονομικό τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλα τα κόστη των εν λόγω εργασιών, του προσωπικού του αναδόχου, του απαραίτητου εξοπλισμού, κόστος μεταφορικών (αν απαιτείται) και άπαντα τα υλικά.

Προμήθειες

Διεύθυνση Προμηθειών
Λειτουργιών Παραγωγής

Αριθμός Πρόσκλησης: 611676

Αριθμός Σύμβασης: 6116761

Αριθμός SAP:

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων αντιρρύπανσης καθώς και αποξήλωση των υφιστάμενων, στο μόλο του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου της ΔΕΗ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χαλκοκονδύλη 22
104 32, Αθήνα
dei.gr

+30 210 5230301
+30 210 5234301

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
email:
ΑΦΜ:090000045 ΔΟΥ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο: Fax:
email:
ΑΦΜ: ΔΟΥ:

Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4
1. Αντικείμενο 4
2. Τιμές 5
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. Εκπροσώπηση της Εταιρείας 5
4. Ποινικές Ρήτρες 5
5. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών 6
6. Τρόπος και χρόνος πληρωμής 6
7. Ελαττώματα των παρεχόμενων υπηρεσιών 6
8. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών 7
9. Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενου 8
10. Υποκατάσταση - Εκχώρηση 9
11. Ανωτέρα Βία 10
12. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία 10
13. Λύση Σύμβασης 10
14. Επίλυση διαφορών 11
15. Ασφαλιστικές καλύψεις 11
16. Ισχύς Σύμβασης 11

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την .....[1]..... μεταξύ των συμβαλλομένων:

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από .....[2]....., και

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων .....[3]..... (εφεξής Αντισυμβαλλόμενος), που εδρεύει .....[4]..... και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από .....[5].....,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή παροχή των υπηρεσιών : «Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων αντιρρύπανσης καθώς και αποξήλωση των υφιστάμενων, στο μόλο του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου της ΔΕΗ».

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τα στοιχεία προσφοράς του Αντισυμβαλλόμενου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αναλυτικά το Συμβατικό Τίμημα και οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών παρατίθενται παρακάτω:

α/α	Περιγραφή υπηρεσιών	Μονάδα	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
1	Προμήθεια υπηρεσίας αποξήλωσης των υφιστάμενων (συνολικά 440m) και εγκατάσταση νέων (συνολικά 440m) πλωτών φραγμάτων συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου εξοπλισμού/υλικά (τρίγωνα καθέλκυσης, ταχυσύνδεσμοι ASTM, κ.λπ.) στον προβλήτα του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου της ΔΕΗ (σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή).	Μέτρα (m)	440		
Σύνολο (αριθμητικώς):					
Σύνολο (ολογράφως):					

2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τίμημα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την παροχή υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στον μόλο του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου της ΔΕΗ εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης.

Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον Αντισυμβαλλόμενο είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Υγρών Καυσίμων (ΔΔΥΚ).

Αναλυτικά τα στοιχεία της ως άνω Διεύθυνσης και του εκπροσώπου της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:

- Διεύθυνση .....
  Ταχ. Δ/νση: .....
  Ονοματεπώνυμο: .....
  Τηλέφωνο: +30 .....
  Φαξ: +30 .....
  e-mail: .....@ppcgroup.com

4. Ποινικές Ρήτρες

Ο Αντισυμβαλλόμενος δέχεται να πληρώσει στη ΔΕΗ, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος του έργου (προ Φ.Π.Α.) που παραδόθηκε εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ και εκτός των καιρικών συνθηκών.

Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Αντισυμβαλλόμενο.

5. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών

5.1 Η οριστικοποίηση της ημερομηνίας παράδοσης και εγκατάστασης των φραγμάτων θα γίνει σε συνεννόηση της _____ και του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

5.2 Η παροχή των υπηρεσιών από τον Αντισυμβαλλόμενο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο της Εταιρείας ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό.

5.3 Η Εταιρεία, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θεωρήσει αιτιολογημένα ότι η μέθοδος εργασίας ή το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Αντισυμβαλλόμενος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές και σχετικές οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, ασφαλής και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης παροχή υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Αντισυμβαλλόμενο και ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών.

Η άσκηση του ελέγχου από την Εταιρεία με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου.

6. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Η πληρωμή του τιμολογίου θα πραγματοποιείται εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του από τη ΔΔΥΚ, στην οποία και θα αποστέλλεται εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει πριν από την πληρωμή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ σχετικά με την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Το συμβατικό τίμημα θα είναι σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή.

Οι ως άνω τιμές θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας.

7. Ελαττώματα των παρεχόμενων υπηρεσιών

Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και μέχρι την παραλαβή τους, αυτές είναι κατά την κρίση της Εταιρείας τεκμηριωμένα ελαττωματικές, ατελείς ή ακατάλληλες ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ δικαιούται, με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Αντισυμβαλλόμενο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη.

8. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών

8.1 Ο εξοπλισμός και τα υλικά θα συνοδεύονται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και ελέγχους του κατασκευαστή οίκου, καθώς και οδηγίες/εγγύηση από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Οίκο στην Ελλάδα.

8.2 Μετά την περάτωση των υπηρεσιών διενεργείται η παραλαβή τους είτε από Επιτροπή Παραλαβής, που αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί αρμοδίως, είτε από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

8.3 Το αρμόδιο όργανο παραλαμβάνει τις υπηρεσίες ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της Σύμβασης και διενεργώντας, κατά την κρίση του, σχετικούς ελέγχους. Καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, ιδίως για τα τυχόν ελαττώματα, καθώς και τις προτάσεις του για τη διευθέτηση όλων των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν.

8.4 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, να προχωρήσει στην παραλαβή των υπηρεσιών, αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας και οι απαιτήσεις της, σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα, τα οποία εξακριβώθηκαν από το αρμόδιο όργανο, αποκατασταθούν πλήρως.

Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεών της, το αρμόδιο όργανο θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον Αντισυμβαλλόμενο και η διαδικασία της παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου, μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Εταιρείας.

8.5 Για την παραλαβή συντάσσεται Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής μέσα σε εύλογη προθεσμία.

Σε περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλου αυτό υπογράφεται από την Επιτροπή και τον επικεφαλής της αρμόδιας για την παρακολούθηση Διεύθυνσης της ΔΕΗ καθώς και από τον Αντισυμβαλλόμενο, συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Αντισυμβαλλόμενος παίρνει το ένα.

Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει.
Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την

κοινοποίηση ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έκδοση της αντίστοιχης Βεβαίωσης ή την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου από την Εταιρεία.

9. Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενου

9.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται:

α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, παροχή των υπηρεσιών,
β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος αυτών,
γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.

9.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός εύλογου προθεσμίας τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του.

9.3 Η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ και το προσωπικό της Εταιρείας, δεν φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης από τον Αντισυμβαλλόμενο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Εταιρείας, του Αντισυμβαλλόμενου ή σε κάθε τρίτο κατά την παροχή τους από τον Αντισυμβαλλόμενο.

9.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές Διατάξεις, καθώς και προς τις οδηγίες της ΔΕΗ.

9.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.

9.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των παρεχόμενων υπηρεσιών.

9.7 Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησής τους, είναι υποχρεωμένο κατά την παροχή των υπηρεσιών με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, εφόσον απαιτηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αντισυμβαλλόμενου ή και του Υπεργολάβου και να φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του.

9.8 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των υποχρεώσεών του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).

Οι πιο πάνω ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου δεν είναι περιοριστικές και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του και των τυχόν υπεργολάβων του.

9.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία.

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η ευθύνη του αυτή.

10. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

11. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αντισυμβαλλόμενου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών και υπεργολάβων του Αντισυμβαλλόμενου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

12. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας, ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υπηρεσιών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 4, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση των υπηρεσιών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αντισυμβαλλόμενο και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

13. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της

εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

14. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των αντισυμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

15. Ασφαλιστικές καλύψεις

Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

16. Ισχύς Σύμβασης

……

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
[2] Ονοματεπώνυμο και θέση στη ΔΕΗ του υπογράφοντος την σύμβαση
[3] Επωνυμία Εταιρείας που αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση που αυτές αναλαμβάνει Σύμπραξη Εταιρειών, θα αναγράφεται «η Σύμπραξη των Εταιρειών……» σύμφωνα

με το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης που υποβάλλεται ενόψει της υπογραφής της σύμβασης

4 Αναγράφεται η διεύθυνση της έδρας του Αντισυμβαλλόμενου, και σε περίπτωση Σύμπραξης Εταιρειών, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης που υποβάλλεται ενόψει της υπογραφής της σύμβασης

5 Στις Συμπράξεις Εταιρειών θα αναγράφεται ο εκπρόσωπος σύμφωνα με το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης που υποβάλλεται ενόψει της υπογραφής της σύμβασης, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να υπογράψει τη σύμβαση